

きのように一律ではなく環境放射能の測定値
再検討を求めたこと
は「全面的に支援して
量測定結果は次の通

飯館 乳幼児、妊婦村外避難へ

飯館村は村内で高い放射線量が検出されていることを受け、六日、三歳未満の乳幼児と保護者、妊産婦の希望者
を十三日から福島市飯坂温泉の旅館・ホテルに一時避難させること
を決定した。
土壌の放射線量の数
センターいちばん館なる

【県内9地点の環境放射線】

(6日午後7時現在)

月日	測定時刻	福島市	郡山市	白河市	会津若松
	平常値	0.04	0.04~0.06	0.04~0.05	0.04~0.05
6日(水)	1:00	2.23	2.10	0.69	0.69
	4:00	2.20	2.13	0.68	0.69
	7:00	2.29	2.09	0.72	0.69
	10:00	1.94	2.08	0.69	0.69
	13:00	1.93	1.98	0.69	0.69
	16:00	1.94	2.02	0.69	0.69
	19:00	2.10	2.09	0.69	0.69

※測定場所一 県北保健福祉事務所、郡山合同庁舎、いわき市南相馬合同庁舎、白河合同庁舎、飯館村は定点観測していない。
※田村市船引町、飯館村は定点観測していない。

山 県内中保健福祉事務所(須賀川)田村市総合体育館(田村)県南保健福祉事務所(白河)会津総合運動公園内(白河)会津津波津波事務所(南会津)県相双保健福祉事務所(南相馬)いわき市保健所、勿来高(いわき)
◆放射線に関する相談(6日)▽件数1290件(累計6423件)▽問い合わせ窓口024(52)18127

県内水道水の放射性ヨウ素などの調査は六日までに二十二市町村と二企業団の九十一検体で行われ、いずれも乳児の摂取制限指標値(一日当たり一〇〇ベクレル)を下回った。
飯館村は五日に田尻浄水場から採取した水

県は、放射線健康リスク管理アドバイザーに任命した長崎大学大学院の山下一教授と高村昇教授が県民を対象に行った説明会で、参加者から寄せられた主な質問と回答をまとめ公表した。一時間当たり一〇ベクレル以下なら、子どもを外で遊ばせても大丈夫だとし、放射性物質を「ちり」に例え、家に帰ったら衣服から払い落とすようにすることを勧めた。胎児、妊娠へのリスクも心配ないという。

Q 一時間当たり数ベクレルははるかに少ない。それでも、蓄積すると数ベクレルを超えらると思われ。胎児や子どもへの影響、将来妊娠した場合のリスクは。
A 報道されている値は屋外での線量で、屋内では五十分の程度に減る。現在の状況が続いても、健康リスクがあるとはならない。将来の妊娠も全く心配要らない。子どもも現在の線量で影響が出ない。同じ線量でも、一回で二〇〇受けるより、少しずつ受ける場合のリスクを汁にまでミネラルウォーターを使っている。水道水で野菜を洗うのも怖くない。洗ったものを外で干してもいいか。
A 一時間当たり一〇ベクレル以下なら外で遊ばせても大丈夫。通学も問題ない。ただ、指に付いた土をよく洗い、着ていた服を洗濯機で洗う必要がある。指に付いた土をよく洗い、着ていた服を洗濯機で洗う必要がある。

Q 子どもを外で遊ばせても大丈夫か。洗濯物を外で干してもいいか。
A 一時間当たり一〇ベクレル以下なら外で遊ばせても大丈夫。通学も問題ない。ただ、指に付いた土をよく洗い、着ていた服を洗濯機で洗う必要がある。

Q 国の指標では、線りない。外出し、家に入るとき、上着は軽くほぐして払う程度で良、ピニール袋に詰める必要はない。部屋の中に掛けても問題ない。雨に多少ぬれても問題ないが、傘を差す方が心理的に安心できるだろう。傘を玄関先から掛けておいても問題ない。帰宅直後、すぐに手や髪を洗わなければならぬ。
Q 浄水器で放射性物質が除去できるか。沸騰させると良いとも聞かされた。
A セシウムは、浄水場でろ過される際に吸着されるので水道水に出ない。ヨウ素は水道水に出てきて浄水器でもろ過されないと思われる。ヨウ素の沸点が高く、沸騰させると蒸発しない。

Q 被ばくはうつるのか。
A 被ばく自体はうつらない。放射性物質をちりのようにものだと考え、きちんと衣服などから払い落とせばうつることはない。
Q 「直ちに健康に影響ない」とよく聞か、直ちに健康に影響ないのか。
A 規制値は、そのレベルの放射線量の食品や水を一年間食べた場合の影響が出る可能性があるという目安。直ちに影響はない」とは、数回または一週間などの短期間、規制値を多少超えた食品を食べても影響がないことを意味している。

県のアドバイザーQ&A

外遊び大丈夫 胎児心配なし

10ベクレル以下なら
は今の放射線レベルなら全くない。逆に、ミネラルウォーターがないから水を飲ませない、ミルクをあげないのは乳幼児の健康に良くない。野菜を洗う、顔を洗う、風呂に入るなど、生活用水に使うのは心配ない。

Q 胎児心配なし
A 胎児心配なし
Q 胎児心配なし
A 胎児心配なし

Q 胎児心配なし
A 胎児心配なし
Q 胎児心配なし
A 胎児心配なし

Q 胎児心配なし
A 胎児心配なし
Q 胎児心配なし
A 胎児心配なし