

第65回福島県災害対策本部会議（概要）

災害対策本部総括班まとめ

- 1 日 時 平成23年4月1日（金）19:05～19:12
- 2 場 所 災害対策本部・自治会館303会議室
- 3 内 容 以下のとおり

【災害対策本部】

（1）最新の被害状況について

事務局：（第79報により説明）

- ・東北本線、福島～岩沼間が4月7日再開の予定。
- ・いわき市などにおいて断水が3,200戸減少。

【原子力災害対策本部】

（2）モニタリング結果について

生活環境部長：（別紙モニタリング1～3により説明）

全体として低下または横ばい傾向である。

（3）水道水中の放射性物質検査結果について

保健福祉部長：

3/31採取の12検体について、いずれも飲用基準（100ベクレル）を下回った。

昨日までの検査結果を踏まえ、飯舘村では本日朝、乳児を除く飲用制限を解除した。伊達市月舘地区においても本日正午に、乳児に対する飲用制限を解除した。現在残っているのは、飯舘村における乳児の飲用制限のみ。

30、31日に採取した会津地方の水道水51検体からは、放射性物質が検出されなかった。

（4）看護師の避難所への派遣について

保健福祉部長：

避難所における感染症予防、健康相談など、看護師の専門性を生かした対応が求められている。このため、厚生労働大臣、日本看護協会に対して、屋内退避以外の地区への看護師の派遣を要請すべく準備している。

副知事:

現在の看護師の状況は。

保健福祉部長:

他県からの看護師2名が県中の病院で対応。県内は看護師10名の派遣に向け調整中。さらに20名程度の看護師が必要。

副知事:

強く要請していきたい。協力をお願いしたい。

知事:

本日、国交省池口副大臣、玄葉大臣が来られた。本県の窮状を訴え、国の支援を強く要請した。

がんばれ福島キャンペーンがスタートした。タレント（西田敏行氏ほか）の協力のもと福島や郡山のスーパーで展開した。

農産物の風評被害をなんとかしたい。本県農産物を全国に届けたい。元気にスタートしたいという県民の勢いをうれしく感じている。県民のと絆のもと、共通認識を持ち、皆で頑張っていきましょう。

モニタリング1 (7方部)

県内7方部 環境放射能測定結果(暫定値)

平成23年4月1日 17時現在

単位: $\mu\text{Gy/h} \approx \mu\text{Sv/h}$ (マイクログレイ/時間 $\approx$ マイクロシーベルト/時間)

月 日	測定時刻	県北 福島市	県中 郡山市	県南 白河市	会津 会津若松市	南会津 南会津町	相双 南相馬市	いわき いわき市平	備 考
平常値		0.04	0.04-0.06	0.04-0.05	0.04-0.05	0.02-0.04	0.05	0.05-0.06	
福島第一原発からの方向及び距離		北西約81km	西約58km	南西約81km	西約97km	西南西約115km	北約24km	南南西約43km	
3月31日	12:00	2.42	2.31	0.72	0.25	0.08	1.00	0.65	
(木)	13:00	2.47	2.33	0.72	0.24	0.09	0.99	0.67	
	14:00	2.41	2.33	0.72	0.25	0.08	0.98	0.66	
	15:00	2.53	2.28	0.73	0.23	0.08	0.97	0.66	
	16:00	2.49	2.28	0.69	0.23	0.08	0.98	0.66	
	17:00	2.52	2.14	0.73	0.23	0.08	0.98	0.66	
	18:00	2.55	2.38	0.72	0.24	0.08	0.97	0.62	
	19:00	2.70	2.45	0.73	0.24	0.07	0.97	0.68	
	20:00	2.69	2.51	0.80	0.27	0.08	0.96	0.66	
	21:00	2.66	2.48	0.79	0.24	0.08	0.95	0.66	
	22:00	2.80	2.44	0.80	0.26	0.08	0.94	0.66	
	23:00	2.80	2.42	0.79	0.26	0.08	0.93	0.68	
4月1日	0:00	2.74	2.52	0.80	0.24	0.08	0.92	0.66	
(金)	1:00	2.90	2.39	0.77	0.23	0.08	0.91	0.68	
	2:00	2.77	2.41	0.77	0.23	0.08	0.91	0.68	
	3:00	2.90	2.37	0.77	0.24	0.08	0.91	0.68	
	4:00	2.77	2.42	0.78	0.23	0.08	0.90	0.67	
	5:00	2.76	2.42	0.77	0.24	0.08	0.90	0.67	
	6:00	2.68	2.42	0.76	0.24	0.08	0.90	0.68	
	7:00	2.77	2.33	0.77	0.26	0.08	0.90	0.69	
	8:00	2.68	2.29	0.77	0.24	0.08	0.92	0.65	
	9:00	2.44	2.24	0.73	0.24	0.08	0.92	0.58	
	10:00	2.28	2.26	0.70	0.23	0.09	0.92	0.58	
	11:00	2.43	2.18	0.70	0.22	0.09	0.95	0.57	
	12:00	2.39	2.25	0.69	0.23	0.08	0.99	0.54	
	13:00	2.44	2.28	0.70	0.22	0.08	0.98	0.55	
	14:00	2.39	2.21	0.70	0.23	0.09	0.97	0.53	
	15:00	2.36	2.31	0.70	0.23	0.08	0.94	0.53	
	16:00	2.34	2.20	0.69	0.24	0.08	0.93	0.54	
	17:00	2.36	2.25	0.70	0.24	0.08	0.94	0.54	

※測定場所

県北: 県北保健福祉事務所 事務局東側駐車場
 県中: 郡山合同庁舎東側入口付近
 県南: 県南合同庁舎駐車場
 会津: 会津合同庁舎駐車場
 南会津: 南会津合同庁舎駐車場
 相双: 南相馬合同庁舎駐車場
 いわき: いわき合同庁舎駐車場

※ 胃のX線集団検診1回当たりの放射線量 0.6ミリシーベルト/回 → 600マイクロシーベルト/回

県北地方 環境放射能測定結果(暫定値) (第17報)

モニタリング2-1(県北)

平成23年4月1日17時現在

単位: $\mu\text{Gy/h} \equiv \mu\text{Sv/h}$ (マイクログレイ/時間 $\equiv$ マイクロシーベルト/時間)

測定月日	測定回	国見町 役場	福島北警察署 桑折分庁舎 (桑折町)	伊達 市役所	農業総合セ ンター 果樹研究所 (福島市)	福島 市役所	福島西 IC	ふくしま自治 研修セン ター (福島市)
3月31日 (木)	1回目	1.15 (10時27分)	2.10 (10時16分)	2.25 (10時47分)	1.50 (9時52分)	2.59 (11時19分)	1.83 (9時10分)	0.64 (9時23分)
	2回目	1.09 (14時49分)	1.97 (14時40分)	2.05 (15時07分)	1.54 (14時18分)	2.61 (15時40分)	1.84 (13時38分)	0.63 (13時51分)
4月1日 (金)	1回目	1.21 (11時10分)	2.02 (10時57分)	1.41 (11時28分)	1.39 (10時39分)	2.31 (11時55分)	1.32 (10時00分)	0.66 (10時14分)
	2回目	1.19 (14時39分)	1.56 (14時31分)	2.00 (14時59分)	1.43 (14時09分)	2.31 (15時35分)	1.77 (13時29分)	0.62 (13時42分)
福島第一原発から の方向及び距離		北西 約66Km	北西 約66Km	北西 約61Km	北西 約68Km	西北西 約62Km	西北西 約64Km	西北西 約67Km

測定月日	測定回	川俣町 役場	二本松 市役所	二本松市 東和支所	川俣町 山木屋 郵便局	大玉村 役場	本宮 市役所
3月31日 (木)	1回目	1.07 (9時43分)	3.30 (9時07分)	1.56 (10時25分)	4.47 (10時03分)	1.83 (11時15分)	2.09 (11時05分)
	2回目	1.69 (13時48分)	2.70 (13時13分)	1.64 (14時31分)	4.47 (14時10分)	1.62 (15時20分)	2.11 (15時10分)
4月1日 (金)	1回目	1.56 (9時50分)	2.83 (9時11分)	1.57 (10時42分)	4.37 (10時09分)	1.58 (11時37分)	2.09 (11時28分)
	2回目	1.50 (13時50分)	2.82 (13時13分)	1.37 (14時32分)	3.64 (14時10分)	1.33 (15時26分)	1.88 (15時35分)
福島第一原発から の方向及び距離		北西 約47Km	西北西 約56Km	西北西 約44Km	西北西 約38Km	西北西 約60Km	西 約57Km

※留意点1 これまでの定点での測定値に加え、環境放射能測定値の高い地域周辺を移動して測定した結果です。
 ※留意点2 測定装置は全てサーベイメータです。

県中地方 環境放射能測定結果(暫定値) (第17報)

モニタリング2-2(県中)

平成23年4月1日17時現在

単位: $\mu\text{Gy/h}$ $\mu\text{Sv/h}$ (マイクログレイ/時間=マイクロシーベルト/時間)

測定月日	測定回	三春町 役場	郡山市役所	福島県農業 総合センター	ビッグバレット ふくしま	郡山市立田 母神小学校	郡山市生涯 行政センター	須賀川 市役所	小野町 役場
3月31日 (木)	1回目	0.53 (9時35分)	2.80 (9時31分)	1.88 (9時08分)	1.25 (9時10分)	1.0 (9時00分)	1.0 (9時00分)	0.41 (11時48分)	0.19 (10時08分)
	2回目	0.52 (14時01分)	2.12 (15時42分)	1.85 (13時36分)	1.34 (16時08分)	1.0 (15時00分)	1.2 (15時00分)	0.43 (14時12分)	0.17 (14時33分)
4月1日 (金)	1回目	0.51 (9時38分)	2.14 (9時12分)	1.89 (9時13分)	1.33 (8時54分)	0.4 (9時00分)	1.2 (9時00分)	0.40 (11時37分)	0.17 (10時13分)
	2回目	0.49 (13時45分)	1.93 (15時28分)	1.88 (13時16分)	1.25 (10時10分)	1.2 (15時00分)	1.0 (15時00分)	0.41 (14時01分)	0.17 (14時20分)
福島第一原発か らの方向及び距離		西 約48Km	西 約60Km	西 約57Km	西 約59Km	西南西 約46Km	西 約68Km	西南西 約60Km	西南西 約39Km

測定月日	測定回	石川町 役場	古殿町 役場	鏡石町 役場	天栄村 役場	五川村 役場	浅川町 役場	平田村 役場
3月31日 (木)	1回目	0.21 (11時14分)	0.23 (10時59分)	0.49 (10時32分)	1.64 (10時10分)	0.26 (10時53分)	0.24 (11時29分)	0.23 (10時30分)
	2回目	0.19 (13時28分)	0.24 (15時25分)	0.45 (14時31分)	1.72 (14時52分)	0.28 (13時49分)	0.23 (15時52分)	0.22 (14時57分)
4月1日 (金)	1回目	0.22 (11時02分)	0.23 (11時02分)	0.44 (10時18分)	1.56 (9時55分)	0.25 (10時40分)	0.25 (11時28分)	0.23 (10時35分)
	2回目	0.21 (13時18分)	0.23 (15時10分)	0.48 (14時17分)	1.53 (14時39分)	0.28 (13時38分)	0.25 (16時40分)	0.20 (14時42分)
福島第一原発か らの方向及び距離		西南西 約60Km	南西 約56Km	西南西 約64Km	西南西 約72Km	西南西 約60Km	南西 約67Km	西南西 約47Km

※留意点1. これまでの定点での測定値に加え、環境放射能測定値の高い地域周辺を移動して測定した結果です。
 ※留意点2. 測定装置は全てサーベイメータです。

県南地方 環境放射能測定結果(暫定値) (第17報)

モニタリング2-3(県南)

平成23年4月1日17時現在

単位: $\mu\text{Gy/h} \equiv \mu\text{Sv/h}$ (マイクログレイ/時間 $\equiv$ マイクロシーベルト/時間)

測定月日	測定回	鉾川村 役場	西郷村 役場	東時村 役場	中島村 役場	矢吹町 役場	棚倉町 役場	矢祭町 役場	堀町 役場
3月31日 (木)	1回目	0.26 (10時55分)	1.10 (8時52分)	0.87 (9時30分)	0.29 (10時17分)	0.54 (9時58分)	0.48 (12時22分)	0.15 (11時38分)	0.35 (11時58分)
	2回目	0.26 (16時26分)	1.00 (13時49分)	0.85 (15時12分)	0.33 (15時50分)	0.55 (15時35分)	0.53 (17時56分)	0.15 (17時07分)	0.34 (17時34分)
4月1日 (金)	1回目	0.27 (10時56分)	1.10 (8時53分)	0.88 (9時31分)	0.31 (10時15分)	0.54 (9時55分)	0.71 (12時18分)	0.15 (11時40分)	0.35 (11時57分)
	2回目	0.27 (15時22分)	1.02 (13時38分)	0.79 (14時08分)	0.31 (14時44分)	0.56 (14時30分)	0.47 (16時44分)	0.14 (16時00分)	0.34 (16時18分)
福島第一原発か らの方向及び距離		南西 約63Km	西南西 約84Km	西南西 約72Km	西南西 約68Km	西南西 約66Km	南西 約73Km	南西 約82Km	南西 約76Km

※留意点1 これまでの定点での測定値に加え、環境放射能測定値の高い地域周辺を移動して測定した結果です。

※留意点2 測定装置は全てサーベイメータです。

会津地方 環境放射能測定結果(暫定値) (第17報)

モニタリング2-4(会津)

平成23年4月1日17時現在

単位: $\mu\text{Gy/h} \approx \mu\text{Sv/h}$ (マイクログレイ/時間 $\approx$ マイクロシーベルト/時間)

測定月日	測定回	喜多方 市役所	北塩原村 役場	野沢小学校 (西会津町)	磐梯町 役場	猪苗代町 役場	会津坂下町 役場	湯川村 公民館
3月31日 (木)	1回目	0.20 (10時26分)	0.31 (10時11分)	0.12 (11時40分)	0.34 (9時44分)	0.22 (9時26分)	0.25 (11時07分)	0.39 (10時51分)
	2回目							
4月1日 (金)	1回目	0.20 (10時52分)	0.29 (10時37分)	0.10 (12時16分)	0.23 (10時06分)	0.22 (9時45分)	0.28 (11時48分)	0.40 (11時30分)
	2回目							
福島第一原発から の方向及び距離		西北西 約105Km	西北西 約100Km	西 約124Km	西 約94Km	西 約83Km	西 約108Km	西 約103Km

測定月日	測定回	柳津町 役場	三島町 役場	金山町 役場	昭和村 役場	会津美里町 役場高田支 所
3月31日 (木)	1回目	0.21 (13時06分)	0.20 (13時21分)	0.14 (13時58分)	0.22 (14時23分)	0.21 (16時09分)
	2回目					
4月1日 (金)	1回目	0.22 (13時37分)	0.15 (13時55分)	0.14 (14時23分)	0.17 (14時59分)	0.21 (16時00分)
	2回目					
福島第一原発から の方向及び距離		西 約117Km	西 約123Km	西 約133Km	西 約126Km	西 約105Km

※留意点1 これまでの定点での測定値に加え、環境放射能測定値の高い地域周辺を移動して測定した結果です
 ※留意点2 測定装置は全てサーベイメータです。

南会津・相双・いわき市 環境放射能測定結果(暫定値) (第17報)

モニタリング2-5(南会津・相双・いわき市)

平成23年4月1日17時現在

単位: $\mu\text{Gy/h}$ $\mu\text{Sv/h}$ (マイクログレイ/時間=マイクロシーベルト/時間)

測定月 日	測定 回	南会津地方			相双地方	
		下郷町 役場	檜枝岐村 役場	只見町 役場	相馬 市役所	新地町 役場
3月31日 (木)	1回目	0.10 (9時30分)	0.10 (11時01分)	0.10 (9時30分)	0.65 (10時00分)	0.42 (9時55分)
	2回目	0.09 (14時30分)	0.11 (15時59分)	0.09 (14時29分)	0.58 (15時10分)	0.45 (15時12分)
4月1日 (金)	1回目	0.09 (9時30分)	0.08 (10時55分)	0.09 (9時25分)	0.62 (10時00分)	0.43 (9時58分)
	2回目	0.09 (14時30分)	0.09 (15時55分)	0.09 (14時25分)	0.57 (15時00分)	0.44 (15時07分)
福島第一原発か らの方向及び距離		西 約10.4Km	西南西 約15.2Km	西 約15.2Km	北北西 約4.3Km	北北西 約5.2Km

測定月 日	測定 回	いわき市							
		いわき市 三和支所	いわき市 小川支所	いわき市 勿来支所	いわき市 田人支所	いわき市 小名浜支所	小名浜 藤原埠頭 (いわき市)	いわき市 四倉支所	JR久ノ浜駅 (いわき市)
3月31日 (木)	1回目	0.44 (10時10分)	0.51 (9時30分)	0.44 (11時30分)	1.44 (11時00分)	0.39 (12時05分)	0.35 (11時50分)	0.78 (8時46分)	1.13 (9時00分)
	2回目	0.42 (15時13分)	0.49 (14時34分)	0.42 (16時37分)	1.46 (16時00分)	0.35 (17時10分)	0.54 (16時57分)		
4月1日 (金)	1回目	0.38 (10時24分)	0.45 (8時55分)	0.41 (11時55分)	1.25 (11時25分)	0.31 (12時25分)	0.28 (12時13分)	0.74 (9時20分)	1.05 (9時35分)
	2回目								
福島第一原発か らの方向及び距離		南西 約4.4Km	南南西 約3.6Km	南南西 約6.1Km	南南西 約6.0Km	南南西 約5.4Km	南南西 約5.7Km	南 約3.5Km	南 約3.1Km

※留意点1 これまでの定点での測定値に加え、環境放射能測定値の高い地域周辺を移動して測定した結果です。
 ※留意点2 測定装置は全てサーベイメータです。

モニタリング3 (20km~30km圏)

20km~30km圏付近環境放射能測定結果(暫定値)

福島県災害対策本部

平成23年4月1日 17時現在

単位: $\mu\text{Gy/h} \approx \mu\text{Sv/h}$

月 日	測定時刻	南相馬市 原町区 南相馬合庁 (可搬型MP)	玉川村 福島空港 (サーベイメー タ)	飯館村 飯館村役場 (可搬型MP)	いわき市 中央台北 小学校 (可搬型MP)	田村市 船引田村 総合体育館 (可搬型MP)	田村市常葉行 政局駐車場 (サーベイメー タ)
福島第一原発からの方 向及び距離		1Fから 北 約24 km	1Fから 西南西 約58km	1Fから 北西 約40 km	1Fから 南南西 約40 km	1Fから 西 約40 km	1Fから 西 約35km
3月31日 (木)	12:00	1.00	0.28	7.48	0.58	0.42	0.36
	13:00	0.99	0.21	7.66	0.58	0.39	0.36
	14:00	0.98	0.38	7.43	0.58	0.41	0.36
	15:00	0.97	0.43	7.66	0.58	0.38	0.36
	16:00	0.98	0.24	7.55	0.56	0.40	0.35
	17:00	0.98	0.51	7.46	0.56	0.40	0.35
	18:00	0.97	0.51	7.24	0.57	0.40	0.34
	19:00	0.97	0.41	7.27	0.57	0.40	0.33
	20:00	0.96	0.46	7.22	0.58	0.43	0.34
	21:00	0.95	0.42	7.13	0.58	0.43	0.33
	22:00	0.94	0.42	7.10	0.58	0.42	0.33
	23:00	0.93	0.4	7.06	0.58	0.42	0.36
4月1日 (金)	0:00	0.92	0.46	7.07	0.57	0.43	0.32
	1:00	0.91	0.38	7.04	0.58	-	-
	2:00	0.91	0.40	7.00	0.58	-	-
	3:00	0.91	0.41	6.99	0.57	-	-
	4:00	0.90	0.45	6.97	0.57	-	-
	5:00	0.90	0.39	6.94	0.57	-	-
	6:00	0.90	0.26	6.91	0.57	0.42	0.35
	7:00	0.90	0.43	7.19	0.57	0.43	0.33
	8:00	0.92	0.36	7.49	0.57	0.40	0.34
	9:00	0.92	0.29	7.39	0.56	0.36	0.34
	10:00	0.92	0.42	7.37	0.56	0.35	0.34
	11:00	0.95	0.34	7.47	0.55	0.38	0.34
	12:00	0.99	0.38	7.54	0.52	0.40	0.34
	13:00	0.98	0.41	7.43	0.54	0.38	0.34
	14:00	0.97	0.26	7.38	0.53	0.37	0.33
	15:00	0.94	0.21	7.42	0.52	0.36	0.37
	16:00	0.93	0.29	7.37	0.52	0.40	0.36
	17:00	0.94	0.31	7.17	0.52	0.40	0.35

平成23年4月1日

報道機関 各位

17:00

水道水中の放射性物質検査結果について (第9報)

本日判明した検査結果について発表いたします。

1 飲料水（水道水）の放射性物質モニタリング検査結果（資料1）

3月31日に採水した水道水の検査において、検査を行った12検体については、いずれも乳児による飲用基準（放射性ヨウ素：100ベクレル）を下回っております。

なお、昨日までの水質結果の状況を踏まえ、飯館村では本日朝より乳児を除く住民に対する飲用制限を解除したほか、伊達市月館地区では本日正午を以て乳児による飲用制限措置を解除いたしました。

このため、現時点において飲用制限等の措置状況を行っているのは、次のとおりです。

- (1) 乳児による飲用を控える広報を行っている市町村
- 飯館村

2 会津地方の水道水における放射性物質モニタリング検査結果（資料2）

3月30日に採水した2町37検体、及び同31日に採水した2町村1組合14検体の検査結果につきましては、放射性ヨウ素及び放射性セシウムともに、いずれの地点の水道水からも検出されませんでした。

問合せ先

福島県保健福祉部食品生活衛生課

電話 024-521-7244

大島、石川、草薙

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果

[illegible]

指標値を超える水道水を一時的に飲用しても健康影響が生じる可能性は極めて低く、代替飲用水が確保できない場合には飲用(乳児による水道水の摂取を含む)しても差し支えありません。また、手洗い、入浴等の生活用水としての利用は可能です。

2011/04/01 21:07 0245210469

ジウシヒナアベマン

ページ 13/17

平成23年4月1日 17:00現在

1 乳児に対する飲水制限措置として放射能ヨウ素が100ベクレル/kgを超えた地域の状況

市町村	事業名	総人口 (人)	給水区域内 人口 (人)	給水区域内 乳児人口 (人)	給水手段	制限開始日時	制限解除 直近の 水質データ	解除日時	広域方法等
伊達市	伊達市月岡地区水道事業	86,703	3,376	22	ペットボトルの配布 ・乳児1人に4本	【1回目】 3月22日20:00～	3月24日 放射能ヨウ素 39.3ベクレル	3月28日16:00	・広報車 ・直接訪問 ・ホームページ ・広報誌
川俣町	川俣町水道事業 (東通山水道系)	15,337	11,444	約180	ペットボトルの配布 ・乳児1人に4本	【2回目】 3月27日16:00～	3月30日 放射能ヨウ素 17.7ベクレル	4月1日12:00	・直接訪問 ・ホームページ
田村市	田村市水道事業 (旧松引町地区)	41,491	11,750	246	ペットボトルの配布 ・乳児1人に2本/日	【1回目】 3月22日20:00～	3月23日 放射能ヨウ素 48.8ベクレル	3月25日20:00	・ホームページ ・広報誌
郡山市	郡山市水道事業 (豊田清水道系)	338,223	20,000	約200	給水車により井戸水を の水を給水	【2回目】 3月28日16:30～	3月27日 放射能ヨウ素 58.2ベクレル	3月28日12:00	・防犯パトロール ・ホームページ
南相馬市	南相馬市原町水道事業	70,937	約10,000 (自主避難者の お住まいの地区 内)	約200	ペットボトルの配布 ・乳児1人に4本	3月22日20:00～	3月22日 放射能ヨウ素 75.0ベクレル	3月25日20:00	・防犯パトロール ・ふれあいVAX ・ホームページ ・広報車(開始時)
いわき市	いわき市水道事業	343,000	343,000	2,473	ペットボトルの配布 ・乳児1人に4本 ・約8000本	3月22日20:00～	3月29日 放射能ヨウ素 37.1ベクレル	3月30日18:00	・広報車 ・ホームページ
飯館村	飯館村飯館町水道事業	4,185	(要注)約4,000	約20	ペットボトルの配布 ・乳児1人に2本	3月23日17:30～	3月30日 放射能ヨウ素 16.5ベクレル	3月31日19:00	・広報車 ・ホームページ ・FMいわき
						3月21日 7:00～	3月31日 放射能ヨウ素 90.5ベクレル	対応継続中	・広報車 ・直接訪問 ・ホームページ

2 飲水水の制限措置として放射能ヨウ素が300ベクレル/kgを超えた地域の状況

市町村	事業名	総人口 (人)	給水区域内 人口 (人)	給水手段	制限開始日時	制限解除 直近の 水質データ	解除日時	広域方法等
飯館村	飯館村飯館町水道事業	6,165	(要注) 約4,000	災害対策本部が 近所より自衛隊に緊急要請 し、ペットボトルを 配布し、村が各戸に配布し ている。	3月21日 7:00～	3月30日 放射能ヨウ素 70.9ベクレル	4月1日18:00	・広報車 ・直接訪問 ・ホームページ

2011/04/01 21:07 0245210469

ジウミヒカンゼン

A°-ジ 14/17

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果(会津地方)

資料2

平成23年4月1日 17:00現在

No.	市町村名	水道事業者	取水施設名称	取水地	(単位:Bq/L)									
					3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日
1	会津若松市	会津若松市水道事業	阿賀野川水系南会津川(湯沢浄水場取水口)	湧水	9.1	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
2			阿賀野川水系湯川(茶山ダム)	湧水(ダム)	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
3			阿賀野川水系湯川	湧水(ダム)	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
4			阿賀野川水系湯川(湯沢浄水場取水口)	湧水	9.6	ND	—	—	—	2.1	ND	—	—	—
5			阿賀野川水系湯川(湯沢浄水場取水口)	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
6			阿賀野川水系湯川(湯沢浄水場取水口)	湧水	13.6	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
7			湯沢浄水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
8			阿賀野川水系湯川(湯沢浄水場取水口)	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
9			阿賀野川水系湯川(湯沢浄水場取水口)	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
10			会津若松市西田町浄水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
11	喜多方市	喜多方市水道事業	日中ダム(北沢浄水場の取水口)	湧水(ダム)	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
12			日中ダム(湯水場の取水口)	湧水(ダム)	5.8	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
13			湯川第1、第2、第3、第4水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
14			三浦ダム1、第2水場	湧水	6.7	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
15			山形第1、第2水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
16			喜多方市山形浄水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
17			喜多方市山形浄水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
18			喜多方市山形浄水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
19			喜多方市山形浄水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
20			喜多方市山形浄水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
21	北塩原村	北塩原村水道事業	第1、第2、第3水場	湧水、湧井戸	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
22			第4水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
23			大塩原浄水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
24			大塩原浄水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
25			北塩原村大塩原浄水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
26			北塩原村大塩原浄水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
27			北塩原村大塩原浄水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
28			北塩原村大塩原浄水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
29			北塩原村大塩原浄水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
30			北塩原村大塩原浄水場	湧水	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
31	喜多方市	喜多方市水道事業	湯川第1、第2、第3、第4水場	湧水、湧井戸	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
32			湯川第1、第2、第3、第4水場	湧水、湧井戸	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
33			湯川第1、第2、第3、第4水場	湧水、湧井戸	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
34			湯川第1、第2、第3、第4水場	湧水、湧井戸	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
35			湯川第1、第2、第3、第4水場	湧水、湧井戸	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
36			湯川第1、第2、第3、第4水場	湧水、湧井戸	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
37			湯川第1、第2、第3、第4水場	湧水、湧井戸	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
38			湯川第1、第2、第3、第4水場	湧水、湧井戸	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
39			湯川第1、第2、第3、第4水場	湧水、湧井戸	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—
40			湯川第1、第2、第3、第4水場	湧水、湧井戸	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	—	—

2011/04/01 21:07 0245210469

ジュウミンハンゼン

ページ 15/17

No.	市町村名	水道事業者	取水施設名称	取水口	3月26日											
					3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日	3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日
40	伊達市	伊達市水道事業	城山、手代山上、金巻、池5水源	湧水、汲井戸	ND	ND	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
41			西峰、山下(ごった)切水源	汲井戸、湧水	ND	ND	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
42			大土田、見沼水源	湧水(自噴)、湧水	ND	ND	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
43			黒野第一、第二水源、小田水源	伏流水、湧水	ND	ND	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
44			北野水源	湧水	ND	ND	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
45			白滝川(新)水源	湧水	ND	ND	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
46			新井、手代山下水源	湧水	ND	ND	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
47			黒野水源	湧水	ND	ND	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
48			黒野第一、第二水源	湧水	ND	ND	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
49			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
50	伊達市	伊達市水道事業	黒野代町中の沢地区水道事業	第一水源、第二水源	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
51			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
52			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
53			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
54			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
55			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
56			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
57			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
58			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
59			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
60	伊達市	伊達市水道事業	黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
61			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
62			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
63			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
64			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
65			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
66			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
67			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
68			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
69			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
70	伊達市	伊達市水道事業	黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
71			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
72			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
73			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
74			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
75			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
76			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
77			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
78			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
79			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
80	伊達市	伊達市水道事業	黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
81			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
82			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
83			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
84			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
85			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
86			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
87			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
88			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
89			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—
90			黒野代町黒野地区水道事業	湧水	—	—	—	—	—	—	ND	ND	—	—	—	—

3/4

1°-3" 17/17

※ 2月30日課氷分が37機体追加されました。