

伊達市内 環境放射能測定結果 【教育委員会関連施設】

No.	測定施設	表土除去後の 測定再開日 (平成23年)	地表か らの高さ	3月19日(金)			3月5日(金)			2月19日(金)			2月5日(金)		
				校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央
中-1	伊達中学校	8月31日	100cm	0.08	0.05	0.04	0.09	0.05	0.05	0.08	0.05	0.04	0.08	0.05	0.04
中-2	梁川中学校	12月27日	100cm	0.07	0.06	0.04	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.05	0.07	0.05	0.05
中-3	松陽中学校	8月22日	100cm	0.12	0.06	0.05	0.13	0.06	0.05	0.12	0.06	0.05	0.12	0.06	0.05
中-4	桃陵中学校	7月25日	100cm	0.09	0.05	0.05	0.09	0.04	0.05	0.09	0.05	0.05	0.09	0.05	0.05
中-5	霊山中学校	7月23日	100cm	0.11	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06
中-6	月舘学園	8月15日	50cm	0.11	0.05	0.05	0.10	0.05	0.05	0.10	0.05	0.05	0.09	0.05	0.05
小-1	伊達小学校	7月31日	50cm	0.08	0.07	0.05	0.09	0.08	0.06	0.08	0.08	0.06	0.09	0.08	0.05
小-2	伊達東小学校	7月14日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09
小-3	梁川小学校	12月27日	50cm	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06
小-5	堰本小学校	8月18日	50cm	0.09	0.06	0.05	0.09	0.06	0.05	0.08	0.05	0.05	0.08	0.06	0.06
小-6	栗野小学校	8月29日	50cm	0.07	0.05	0.04	0.07	0.06	0.05	0.07	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05
小-11	大田小学校	7月4日	50cm	0.10	0.08	0.05	0.09	0.08	0.05	0.09	0.08	0.05	0.09	0.08	0.05
小-12	保原小学校	平成24年3月開校	50cm	0.08	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	0.09	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07
小-13	上保原小学校	7月25日	50cm	0.07	0.04	0.05	0.10	0.05	0.05	0.09	0.05	0.04	0.09	0.05	0.05
小-14	柱沢小学校	7月18日	50cm	0.12	0.07	0.07	0.12	0.07	0.07	0.11	0.07	0.07	0.11	0.06	0.06
小-16	掛田小学校	7月17日	50cm	0.09	0.08	0.05	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05
小-17	小国小学校	5月1日	50cm	0.12	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06
小-18	大石小学校	7月12日	50cm	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.06	0.09	0.07	0.06	0.09	0.07	0.05
小-19	石田小学校	7月10日	50cm	0.11	0.09	0.06	0.11	0.09	0.06	0.11	0.09	0.06	0.11	0.08	0.06

○単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)

○測定器 Na I シンチレーションサーベイメータ

※平成26年4月からNa I シンチレーションサーベイメータで測定

※保原小学校の測定は、平成24年3月1日の新校舎開校に合わせて開始しています。

※梁川小学校新校舎の測定は、平成27年3月1日の新校舎開校に合わせて開始しています。

※月舘小学校と小手小学校、月舘中学校は統合され、令和2年度より月舘学園に移行しました。

伊達市内 環境放射能測定結果

【教育委員会関連施設】

No.	測定施設	表土除去後の 測定再開日 (平成23年)	地表か らの高さ	1月22日(金)			12月18日(金)			12月4日(金)			11月20日(金)		
				校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央
中-1	伊達中学校	8月31日	100cm	0.08	0.05	0.04	0.07	0.05	0.04	0.08	0.05	0.04	0.08	0.05	0.04
中-2	梁川中学校	12月27日	100cm	0.08	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05
中-3	松陽中学校	8月22日	100cm	0.13	0.06	0.05	0.11	0.05	0.05	0.13	0.05	0.05	0.13	0.06	0.05
中-4	桃陵中学校	7月25日	100cm	0.09	0.05	0.05	0.08	0.04	0.04	0.09	0.05	0.05	0.10	0.05	0.05
中-5	霊山中学校	7月23日	100cm	0.11	0.06	0.06	0.10	0.06	0.05	0.11	0.06	0.05	0.11	0.06	0.05
中-6	月舘学園	8月15日	50cm	0.09	0.05	0.05	0.09	0.05	0.05	0.09	0.06	0.05	0.09	0.05	0.05
小-1	伊達小学校	7月31日	50cm	0.09	0.08	0.05	0.07	0.07	0.06	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05
小-2	伊達東小学校	7月14日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.10
小-3	梁川小学校	12月27日	50cm	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05
小-5	堰本小学校	8月18日	50cm	0.09	0.05	0.06	0.08	0.05	0.06	0.09	0.05	0.06	0.09	0.05	0.05
小-6	栗野小学校	8月29日	50cm	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.04	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.05
小-11	大田小学校	7月4日	50cm	0.09	0.08	0.05	0.09	0.08	0.05	0.10	0.08	0.05	0.10	0.08	0.05
小-12	保原小学校	平成24年3月開校	50cm	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06
小-13	上保原小学校	7月25日	50cm	0.10	0.05	0.05	0.09	0.04	0.05	0.10	0.05	0.04	0.10	0.05	0.04
小-14	柱沢小学校	7月18日	50cm	0.11	0.06	0.06	0.10	0.06	0.06	0.12	0.06	0.06	0.12	0.06	0.07
小-16	掛田小学校	7月17日	50cm	0.09	0.07	0.05	0.08	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05
小-17	小国小学校	5月1日	50cm	0.10	0.06	0.06	0.09	0.06	0.05	0.11	0.06	0.06	0.12	0.06	0.06
小-18	大石小学校	7月12日	50cm	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05
小-19	石田小学校	7月10日	50cm	0.11	0.08	0.06	0.10	0.08	0.05	0.11	0.08	0.06	0.11	0.08	0.06

○単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)

○測定器 Na I シンチレーションサーベイメータ

※平成26年4月からNa I シンチレーションサーベイメータで測定

※保原小学校の測定は、平成24年3月1日の新校舎開校に合わせて開始しています。

※梁川小学校新校舎の測定は、平成27年3月1日の新校舎開校に合わせて開始しています。

※月舘小学校と小手小学校、月舘中学校は統合され、令和2年度より月舘学園に移行しました。

伊達市内 環境放射能測定結果

【教育委員会関連施設】

No.	測定施設	表土除去後の 測定再開日 (平成23年)	地表か らの高さ	11月6日(金)			10月16日(金)			10月2日(金)			9月18日(金)		
				校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央
中-1	伊達中学校	8月31日	100cm	0.07	0.05	0.04	0.08	0.05	0.04	0.08	0.05	0.04	0.07	0.05	0.04
中-2	梁川中学校	12月27日	100cm	0.07	0.05	0.05	0.07	0.06	0.04	0.07	0.05	0.04	0.07	0.05	0.04
中-3	松陽中学校	8月22日	100cm	0.13	0.06	0.05	0.12	0.06	0.05	0.12	0.06	0.05	0.12	0.05	0.05
中-4	桃陵中学校	7月25日	100cm	0.10	0.05	0.05	0.09	0.05	0.05	0.09	0.05	0.04	0.09	0.05	0.04
中-5	霊山中学校	7月23日	100cm	0.11	0.06	0.06	0.11	0.06	0.05	0.11	0.06	0.05	0.11	0.05	0.05
中-6	月舘学園	8月15日	50cm	0.09	0.06	0.05	0.10	0.05	0.05	0.09	0.05	0.05	0.09	0.05	0.05
小-1	伊達小学校	7月31日	50cm	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05
小-2	伊達東小学校	7月14日	50cm	0.07	0.07	0.10	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09
小-3	梁川小学校	12月27日	50cm	0.06	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05
小-5	堰本小学校	8月18日	50cm	0.09	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.08	0.06	0.05	0.09	0.06	0.05
小-6	栗野小学校	8月29日	50cm	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.04	0.07	0.05	0.05	0.07	0.05	0.04
小-11	大田小学校	7月4日	50cm	0.10	0.08	0.05	0.10	0.08	0.05	0.10	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05
小-12	保原小学校	平成24年3月開校	50cm	0.08	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06
小-13	上保原小学校	7月25日	50cm	0.09	0.04	0.04	0.09	0.04	0.04	0.09	0.04	0.04	0.10	0.04	0.04
小-14	柱沢小学校	7月18日	50cm	0.11	0.06	0.07	0.11	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06
小-16	掛田小学校	7月17日	50cm	0.08	0.07	0.05	0.08	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05	0.08	0.07	0.05
小-17	小国小学校	5月1日	50cm	0.11	0.07	0.06	0.11	0.06	0.06	0.11	0.07	0.05	0.11	0.06	0.05
小-18	大石小学校	7月12日	50cm	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05
小-19	石田小学校	7月10日	50cm	0.11	0.08	0.06	0.10	0.08	0.06	0.10	0.08	0.05	0.10	0.08	0.06

○単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)

○測定器 Na I シンチレーションサーベイメータ

※平成26年4月からNa I シンチレーションサーベイメータで測定

※保原小学校の測定は、平成24年3月1日の新校舎開校に合わせて開始しています。

※梁川小学校新校舎の測定は、平成27年3月1日の新校舎開校に合わせて開始しています。

※月舘小学校と小手小学校、月舘中学校は統合され、令和2年度より月舘学園に移行しました。

伊達市内 環境放射能測定結果

【教育委員会関連施設】

No.	測定施設	表土除去後の 測定再開日 (平成23年)	地表か らの高さ	9月4日(金)			8月21日(金)			7月17日(金)			7月3日(金)		
				校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央
中-1	伊達中学校	8月31日	100cm	0.08	0.05	0.04	0.08	0.05	0.04	0.08	0.04	0.05	0.08	0.05	0.04
中-2	梁川中学校	12月27日	100cm	0.07	0.06	0.04	0.07	0.06	0.04	0.07	0.06	0.04	0.07	0.06	0.04
中-3	松陽中学校	8月22日	100cm	0.12	0.06	0.05	0.12	0.06	0.05	0.12	0.05	0.05	0.12	0.05	0.05
中-4	桃陵中学校	7月25日	100cm	0.09	0.05	0.04	0.09	0.04	0.04	0.10	0.04	0.04	0.09	0.05	0.05
中-5	霊山中学校	7月23日	100cm	0.11	0.05	0.06	0.11	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06
中-6	月舘学園	8月15日	50cm	0.09	0.05	0.05	0.09	0.05	0.05	0.10	0.05	0.05	0.10	0.05	0.05
小-1	伊達小学校	7月31日	50cm	0.09	0.07	0.05	0.09	0.06	0.05	0.10	0.06	0.05	0.08	0.08	0.06
小-2	伊達東小学校	7月14日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.10	0.08	0.07	0.09
小-3	梁川小学校	12月27日	50cm	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.04	0.06
小-5	堰本小学校	8月18日	50cm	0.09	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05
小-6	栗野小学校	8月29日	50cm	0.07	0.05	0.04	0.07	0.05	0.05	0.07	0.06	0.05	0.07	0.05	0.05
小-11	大田小学校	7月4日	50cm	0.09	0.07	0.05	0.10	0.07	0.05	0.10	0.07	0.05	0.09	0.08	0.05
小-12	保原小学校	平成24年3月開校	50cm	0.08	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.08	0.05	0.07
小-13	上保原小学校	7月25日	50cm	0.10	0.04	0.04	0.10	0.04	0.04	0.10	0.04	0.05	0.10	0.04	0.04
小-14	柱沢小学校	7月18日	50cm	0.11	0.05	0.06	0.12	0.05	0.06	0.11	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06
小-16	掛田小学校	7月17日	50cm	0.08	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05	0.08	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05
小-17	小国小学校	5月1日	50cm	0.11	0.06	0.05	0.10	0.06	0.05	0.11	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06
小-18	大石小学校	7月12日	50cm	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05
小-19	石田小学校	7月10日	50cm	0.10	0.08	0.05	0.11	0.08	0.05	0.10	0.08	0.06	0.10	0.08	0.06

○単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)

○測定器 Na I シンチレーションサーベイメータ

※平成26年4月からNa I シンチレーションサーベイメータで測定

※保原小学校の測定は、平成24年3月1日の新校舎開校に合わせて開始しています。

※梁川小学校新校舎の測定は、平成27年3月1日の新校舎開校に合わせて開始しています。

※月舘小学校と小手小学校、月舘中学校は統合され、令和2年度より月舘学園に移行しました。

伊達市内 環境放射能測定結果 【教育委員会関連施設】

No.	測定施設	表土除去後の 測定再開日 (平成23年)	地表か らの高さ	6月19日(金)			6月5日(金)			5月22日(金)			5月1日(金)		
				校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央
中-1	伊達中学校	8月31日	100cm	0.08	0.04	0.04	0.08	0.04	0.04	0.08	0.04	0.04	0.09	0.05	0.04
中-2	梁川中学校	12月27日	100cm	0.07	0.06	0.04	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.05
中-3	松陽中学校	8月22日	100cm	0.12	0.05	0.05	0.13	0.05	0.05	0.13	0.05	0.05	0.13	0.06	0.05
中-4	桃陵中学校	7月25日	100cm	0.09	0.05	0.05	0.10	0.06	0.05	0.10	0.06	0.05	0.09	0.06	0.05
中-5	霊山中学校	7月23日	100cm	0.10	0.06	0.06	0.11	0.05	0.06	0.10	0.06	0.06	0.11	0.07	0.06
中-6	月舘学園	8月15日	50cm	0.10	0.05	0.05	0.11	0.05	0.04	0.11	0.05	0.05	0.11	0.05	0.04
小-1	伊達小学校	7月31日	50cm	0.09	0.08	0.05	0.09	0.08	0.05	0.09	0.08	0.04	0.10	0.07	0.05
小-2	伊達東小学校	7月14日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09
小-3	梁川小学校	12月27日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
小-5	堰本小学校	8月18日	50cm	0.09	0.05	0.05	0.08	0.06	0.05	0.08	0.06	0.05	0.08	0.06	0.05
小-6	栗野小学校	8月29日	50cm	0.07	0.06	0.05	0.07	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05
小-11	大田小学校	7月4日	50cm	0.10	0.07	0.05	0.10	0.07	0.06	0.10	0.07	0.06	0.10	0.07	0.06
小-12	保原小学校	平成24年3月開校	50cm	0.10	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.09	0.06	0.06
小-13	上保原小学校	7月25日	50cm	0.10	0.05	0.05	0.09	0.05	0.05	0.09	0.05	0.05	0.10	0.04	0.05
小-14	柱沢小学校	7月18日	50cm	0.12	0.06	0.06	0.11	0.05	0.06	0.11	0.06	0.06	0.12	0.06	0.07
小-16	掛田小学校	7月17日	50cm	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05
小-17	小国小学校	5月1日	50cm	0.11	0.06	0.06	0.10	0.06	0.06	0.11	0.06	0.05	0.11	0.06	0.06
小-18	大石小学校	7月12日	50cm	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.06	0.08	0.07	0.05	0.09	0.08	0.05
小-19	石田小学校	7月10日	50cm	0.10	0.08	0.06	0.10	0.08	0.06	0.10	0.08	0.06	0.11	0.09	0.06

○単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)

○測定器 Na I シンチレーションサーベイメータ

※平成26年4月からNa I シンチレーションサーベイメータで測定

※保原小学校の測定は、平成24年3月1日の新校舎開校に合わせて開始しています。

※梁川小学校新校舎の測定は、平成27年3月1日の新校舎開校に合わせて開始しています。

※月舘小学校と小手小学校、月舘中学校は統合され、令和2年度より月舘学園に移行しました。

伊達市内 環境放射能測定結果 【教育委員会関連施設】

No.	測定施設	表土除去後の 測定再開日 (平成23年)	地表か らの高さ	4月17日(金)			4月3日(金)		
				校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央	校庭中央	1階普通教室中央	体育館中央
中-1	伊達中学校	8月31日	100cm	0.08	0.05	0.04	0.07	0.05	0.04
中-2	梁川中学校	12月27日	100cm	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.04
中-3	松陽中学校	8月22日	100cm	0.12	0.06	0.05	0.12	0.06	0.05
中-4	桃陵中学校	7月25日	100cm	0.09	0.06	0.05	0.10	0.05	0.05
中-5	霊山中学校	7月23日	100cm	0.11	0.07	0.06	0.11	0.07	0.06
中-6	月舘学園	8月15日	50cm	0.10	0.06	0.05	0.10	0.06	0.05
小-1	伊達小学校	7月31日	50cm	0.09	0.08	0.05	0.09	0.08	0.06
小-2	伊達東小学校	7月14日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09
小-3	梁川小学校	12月27日	50cm	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
小-5	堰本小学校	8月18日	50cm	0.08	0.05	0.05	0.08	0.05	0.06
小-6	栗野小学校	8月29日	50cm	0.07	0.05	0.05	0.07	0.06	0.04
小-11	大田小学校	7月4日	50cm	0.10	0.07	0.06	0.10	0.08	0.05
小-12	保原小学校	平成24年3月開校	50cm	0.08	0.06	0.06	0.09	0.06	0.07
小-13	上保原小学校	7月25日	50cm	0.10	0.04	0.05	0.09	0.04	0.04
小-14	柱沢小学校	7月18日	50cm	0.11	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06
小-16	掛田小学校	7月17日	50cm	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05
小-17	小国小学校	5月1日	50cm	0.11	0.06	0.06	0.11	0.06	0.06
小-18	大石小学校	7月12日	50cm	0.09	0.08	0.05	0.09	0.07	0.05
小-19	石田小学校	7月10日	50cm	0.11	0.09	0.06	0.11	0.09	0.06

○単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト／時間)

○測定器 Na I シンチレーションサーベイメータ

※平成26年4月からNa I シンチレーションサーベイメータで測定

※保原小学校の測定は、平成24年3月1日の新校舎開校に合わせて開始しています。

※梁川小学校新校舎の測定は、平成27年3月1日の新校舎開校に合わせて開始しています。

※月舘小学校と小手小学校、月舘中学校は統合され、令和2年度より月舘学園に移行しました。