

# 伊達市内 環境放射能測定結果

## 【こども部関連施設】

No.	測定施設	表土除去後の測定開始日 (平成23年)	地表からの高さ	3月22日(水)		3月7日(火)		2月21日(火)		2月7日(火)		1月24日(火)		1月11日(水)	
				園庭中央	保育室または遊戯室中央	園庭中央	保育室または遊戯室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央
幼-1	伊達こども園	7月15日	50cm	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04
幼-2	伏黒幼稚園	7月14日	50cm	0.09	0.05	0.09	0.05	0.09	0.06	0.09	0.05	0.09	0.06	0.09	0.05
幼-3	こども園梁川	11月10日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.05
幼-5	堰本幼稚園	8月18日	50cm	0.09	0.04	0.10	0.05	0.09	0.05	0.08	0.05	0.09	0.05	0.09	0.05
幼-6	栗野幼稚園	8月31日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06
幼-7	保原幼稚園	7月28日	50cm	0.08	0.04	0.08	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05
幼-8	こども園上保原	平成25年4月1日開園	50cm	0.07	0.05	0.07	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06
幼-12	こども園大田	7月2日	50cm	0.09	0.04	0.09	0.04	0.09	0.04	0.09	0.04	0.09	0.04	0.08	0.04
幼-14	神愛幼稚園	6月19日	50cm	0.10	0.06	0.10	0.06	0.10	0.07	0.10	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07
保-3	梁川保育園	9月5日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08	0.06	0.08	0.05	0.08	0.05	0.07	0.05
保-4	梁川中央保育園	8月6日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05
保-5	ふれ愛保育園	8月13日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.05	0.09	0.05	0.09	0.05	0.09	0.06	0.08	0.05
保-6	保原保育園	6月26日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.05	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.08	0.05
保-8	保原保育園分園	6月27日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06
保-11	わんぱくランド	6月6日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07
保-12	靈山三育園認定こども園	8月11日	50cm	0.09	0.06	0.10	0.06	0.09	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07
保-13	こども園月館	7月19日	50cm	0.10	0.07	0.09	0.07	0.10	0.07	0.11	0.07	0.11	0.07	0.11	0.07
児-9	靈山児童館	6月28日	50cm	0.15	0.05	0.16	0.05	0.16	0.05	0.15	0.06	0.15	0.05	0.15	0.05
—	やながわ児童クラブ	—	50cm	0.07	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.06	0.04
—	発達支援室	7月20日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.05	0.06	0.04	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05

○単位  $\mu\text{Sv}/\text{h}$ (マイクロシーベルト／時間)

○測定器 Na I シンチレーションサーベイメータ

※平成26年4月からNa I シンチレーションサーベイメータで測定

※伊達幼稚園と伊達保育園は統合され、平成29年度より伊達こども園に移行しました

# 伊達市内 環境放射能測定結果

## 【こども部関連施設】

No.	測定施設	表土除去後の測定開始日 (平成23年)	地表からの高さ	12月20日(火)		12月6日(火)		11月22日(火)		11月8日(火)		10月25日(火)		10月12日(水)	
				園庭中央	保育室または遊戯室中央	園庭中央	保育室または遊戯室中央	園庭中央	保育室または遊戯室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央
幼-1	伊達こども園	7月15日	50cm	0.06	0.03	0.06	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0.04	0.05	0.03
幼-2	伏黒幼稚園	7月14日	50cm	0.09	0.05	0.09	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.09	0.05	0.08	0.05
幼-3	こども園梁川	11月10日	50cm	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.05	0.08	0.05	0.07	0.04	0.07	0.04
幼-5	堰本幼稚園	8月18日	50cm	0.09	0.05	0.08	0.05	0.09	0.05	0.09	0.05	0.09	0.05	0.08	0.05
幼-6	栗野幼稚園	8月31日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06
幼-7	保原幼稚園	7月28日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05	0.08	0.05	0.07	0.04	0.07	0.05
幼-8	こども園上保原	平成25年4月1日開園	50cm	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05	0.06	0.04
幼-12	こども園大田	7月2日	50cm	0.08	0.04	0.08	0.04	0.09	0.04	0.09	0.04	0.09	0.04	0.09	0.03
幼-14	神愛幼稚園	6月19日	50cm	0.09	0.06	0.09	0.06	0.09	0.06	0.09	0.06	0.10	0.06	0.09	0.06
保-3	梁川保育園	9月5日	50cm	0.07	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05	0.07	0.04	0.07	0.05
保-4	梁川中央保育園	8月6日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05
保-5	ふれ愛保育園	8月13日	50cm	0.08	0.05	0.07	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05
保-6	保原保育園	6月26日	50cm	0.07	0.05	0.07	0.06	0.07	0.05	0.08	0.05	0.07	0.05	0.08	0.05
保-8	保原保育園分園	6月27日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.09	0.06	0.09	0.07
保-11	わんぱくランド	6月6日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07
保-12	靈山三育園認定こども園	8月11日	50cm	0.09	0.06	0.10	0.06	0.10	0.06	0.09	0.06	0.09	0.06	0.09	0.06
保-13	こども園月館	7月19日	50cm	0.10	0.07	0.10	0.07	0.11	0.07	0.10	0.06	0.10	0.06	0.09	0.07
児-9	靈山児童館	6月28日	50cm	0.15	0.06	0.15	0.05	0.15	0.06	0.15	0.05	0.15	0.05	0.14	0.05
—	やながわ児童クラブ	—	50cm	0.07	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.07	0.03
—	発達支援室	7月20日	50cm	0.07	0.05	0.06	0.05	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.05	0.06	0.04

○単位  $\mu\text{Sv}/\text{h}$ (マイクロシーベルト/時間)

○測定器 Na I シンチレーションサーベイメータ

※平成26年4月からNa I シンチレーションサーベイメータで測定

※伊達幼稚園と伊達保育園は統合され、平成29年度より伊達こども園に移行しました

# 伊達市内 環境放射能測定結果

## 【こども部関連施設】

No.	測定施設	表土除去後の測定開始日 (平成23年)	地表からの高さ	9月21日(水)		9月6日(火)		8月23日(火)		8月2日(火)		7月20日(水)		7月5日(火)	
				園庭中央	保育室または遊戯室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央
幼-1	伊達こども園	7月15日	50cm	0.06	0.04	0.05	0.04	0.06	0.03	0.05	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04
幼-2	伏黒幼稚園	7月14日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.05
幼-3	こども園梁川	11月10日	50cm	0.07	0.04	0.07	0.03	0.08	0.04	0.07	0.04	0.08	0.04	0.07	0.04
幼-5	堰本幼稚園	8月18日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.05	0.09	0.04
幼-6	栗野幼稚園	8月31日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06
幼-7	保原幼稚園	7月28日	50cm	0.08	0.04	0.07	0.05	0.07	0.05	0.07	0.04	0.07	0.05	0.07	0.05
幼-8	こども園上保原	平成25年4月1日開園	50cm	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.05	0.06	0.04	0.07	0.05	0.08	0.05
幼-12	こども園大田	7月2日	50cm	0.09	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.09	0.04	0.08	0.04
幼-14	神愛幼稚園	6月19日	50cm	0.09	0.05	0.09	0.05	0.10	0.05	0.09	0.06	0.09	0.06	0.09	0.06
保-3	梁川保育園	9月5日	50cm	0.08	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.07	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05
保-4	梁川中央保育園	8月6日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05
保-5	ふれ愛保育園	8月13日	50cm	0.09	0.05	0.07	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.07	0.05
保-6	保原保育園	6月26日	50cm	0.07	0.05	0.07	0.05	0.08	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.08	0.05
保-8	保原保育園分園	6月27日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.05	0.09	0.06	0.08	0.06
保-11	わんぱくランド	6月6日	50cm	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07
保-12	靈山三育園認定こども園	8月11日	50cm	0.09	0.06	0.09	0.05	0.09	0.06	0.09	0.06	0.09	0.06	0.10	0.06
保-13	こども園月館	7月19日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.07	0.10	0.06	0.10	0.07	0.09	0.06	0.09	0.07
児-9	靈山児童館	6月28日	50cm	0.15	0.05	0.15	0.06	0.15	0.06	0.15	0.06	0.15	0.05	0.15	0.05
—	やながわ児童クラブ	—	50cm	0.07	0.04	0.06	0.04	0.06	0.03	0.07	0.03	0.06	0.04	0.06	0.04
—	発達支援室	7月20日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.04	0.06	0.05	0.06	0.04

○単位  $\mu\text{Sv}/\text{h}$ (マイクロシーベルト/時間)

○測定器 Na I シンチレーションサーベイメータ

※平成26年4月からNa I シンチレーションサーベイメータで測定

※伊達幼稚園と伊達保育園は統合され、平成29年度より伊達こども園に移行しました

# 伊達市内 環境放射能測定結果

## 【こども部関連施設】

No.	測定施設	表土除去後の測定開始日 (平成23年)	地表からの高さ	6月21日(火)		6月7日(火)		5月24日(火)		5月10日(火)		4月26日(火)		4月12日(火)	
				園庭中央	保育室または遊戯室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央	園庭中央	保育室または遊戸室中央
幼-1	伊達こども園	7月15日	50cm	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.06	0.04
幼-2	伏黒幼稚園	7月14日	50cm	0.08	0.05	0.09	0.06	0.09	0.05	0.09	0.05	0.08	0.04	0.08	0.04
幼-3	こども園梁川	11月10日	50cm	0.07	0.04	0.08	0.05	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.05	0.08	0.04
幼-5	堰本幼稚園	8月18日	50cm	0.09	0.04	0.09	0.05	0.09	0.05	0.09	0.04	0.09	0.04	0.09	0.05
幼-6	栗野幼稚園	8月31日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.05
幼-7	保原幼稚園	7月28日	50cm	0.07	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.07	0.05	0.08	0.05
幼-8	こども園上保原	平成25年4月1日開園	50cm	0.07	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05
幼-12	こども園大田	7月2日	50cm	0.08	0.04	0.08	0.04	0.08	0.04	0.09	0.04	0.09	0.04	0.09	0.04
幼-14	神愛幼稚園	6月19日	50cm	0.09	0.06	0.10	0.06	0.10	0.07	0.10	0.06	0.09	0.06	0.10	0.07
保-3	梁川保育園	9月5日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.07	0.04	0.08	0.05
保-4	梁川中央保育園	8月6日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05
保-5	ふれ愛保育園	8月13日	50cm	0.07	0.05	0.09	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.07	0.05	0.08	0.05
保-6	保原保育園	6月26日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.06	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05
保-8	保原保育園分園	6月27日	50cm	0.08	0.06	0.09	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07
保-11	わんぱくランド	6月6日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07
保-12	靈山三育園認定こども園	8月11日	50cm	0.09	0.06	0.09	0.06	0.10	0.06	0.09	0.06	0.09	0.06	0.09	0.07
保-13	こども園月館	7月19日	50cm	0.09	0.06	0.09	0.06	0.09	0.06	0.09	0.06	0.09	0.07	0.11	0.07
児-9	靈山児童館	6月28日	50cm	0.15	0.05	0.15	0.05	0.15	0.05	0.15	0.05	0.15	0.05	0.15	0.05
—	やながわ児童クラブ	—	50cm	0.06	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04
—	発達支援室	7月20日	50cm	0.06	0.04	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05

○単位  $\mu\text{Sv}/\text{h}$ (マイクロシーベルト/時間)

○測定器 Na I シンチレーションサーベイメータ

※平成26年4月からNa I シンチレーションサーベイメータで測定

※伊達幼稚園と伊達保育園は統合され、平成29年度より伊達こども園に移行しました