

# だて市政だより 災害対策号

【第19号】

平成23年7月21日発行

## ■肉用牛から放射性セシウム検出

食肉の放射線モニタリング検査において、南相馬市原町地区の農場から出荷された肉用牛から規制値を超える放射性セシウムが検出され、県内外に大きな衝撃を与えました。

この原因は、放射能に汚染された稲わらを牛に与えた結果、内部被曝をしたもので、この稲わらは、昨年の秋以降4月3日まで屋外に放置され、その後屋内に取り込まれたものです。当該地は原発から30km圏内ですから、当然稲わらの汚染は予知できたのではないのでしょうか。

その後、郡山市や須賀川市など10市町村から出荷された肉用牛からも、規制値を超えた放射性セシウムが検出され、県内すべての肉用牛について出荷および移動停止の措置がとられました。この中で、浅川町の畜産農家の例は、白河の稲わら生産者から購入したのものを使ったとのことですが、現実には汚染されていました。その生産者は「汚染されているという認識はなかった。申し訳ない気持ちでいっぱいです」と話しているとのこと。まさかここまで放射性物質は来ないと思っていたのでしょうか。

さらにその後、150kmも離れた宮城県登米市でも、疑うことも無く与えていた地元の稲わらから高濃度の放射性セシウムが検出され、汚染は広範囲にわたっていることが判明しました。

県は、原発事故以後に屋外に保管されている飼料は牛に与えないように国から通知を受け、関係団体を通じて飼料の管理方法を畜産農家に周知したとのことですが、現実はこのような事態に陥ってしまいました。

放射能汚染はかつて経験したことのない事態ですから、国や県の指示があったとか、無いとかではなく、つまるところ、危機に対する意識の問題で、国も県も市も、そして個人も一人一人が、事態を注意深く受け止め、自ら考え行動することが必要なのです。

農産物の放射能問題は「食の問題」で、内部被曝という点で重大です。市としても必要な情報は適切に伝えるよう努力いたしますので、市民の皆さんも気がかりなことは遠慮なく問い合わせをいただき、関係機関と情報を共有し取り組んでいきましょう。

伊達市長 仁志田 昇司

## ■市内各地域の放射線測定結果

★印の測定地点については、県で実施している測定結果を掲載しています。

☆印については、7月16日から新たに測定を始めた地点です。

◎放射線測定値（伊達市および県測定）		[単位：マイクロシベルト/時間]						
測定地点		7/19	7/18	7/17	7/16	7/15	7/14	7/13
伊達	伊達総合支所（正面駐車場）	0.57	0.57	0.63	0.64	0.62	0.60	0.58
梁川	梁川総合支所（正面銅像前）	0.51	0.49	0.51	0.50	0.53	0.50	0.49
保原	保原本庁舎（正面玄関前）	0.74	0.78	0.78	0.76	0.77	0.79	0.76
	富成郵便局（県道路肩）	1.22	1.16	1.28	1.27	1.31	1.23	1.25
	富成沼田地区石名坂（屯所入口県道路肩）	1.99	2.01	2.05	2.00	2.03	1.98	1.93
	富成グリーンタウン（タウン内公園）☆	2.35	2.17	2.23	2.38			
	富成十区集会所（入口）☆	3.31	3.44	3.54	3.16			

測定地点		7/19	7/18	7/17	7/16	7/15	7/14	7/13
霊山	霊山総合支所（駐車場）	1.07	1.74	1.13	1.08	1.04	1.03	1.10
	霊山パーキング（駐車場中央）★	2.03	2.09	2.12	2.12	2.14	2.19	2.27
	坂ノ上集会所（入口）	2.73	2.63	2.41	2.56	2.40	2.42	2.41
	八木平バス停留所（回転場中央）	1.50	1.47	1.49	1.46	1.37	1.36	1.36
	小国ふれあいセンター（駐車場）★	2.03	2.01	1.95	1.95	1.88	2.02	1.99
	下小国中央集会所（入口）★	1.81	1.82	1.75	1.75	1.68	1.74	1.77
	岩代小国郵便局（国道路肩）	1.42	1.45	1.38	1.43	1.38	1.41	1.52
	末坂バス停留所（県道路肩）	2.23	2.18	2.28	2.25	1.98	2.00	2.22
	大木バス停留所（県道路肩）	1.02	1.00	0.94	1.02	1.01	1.01	1.00
月館	月館総合支所（駐車場）	0.78	0.75	0.75	0.75	0.86	0.76	0.76
	国道399号飯館村境（国道路肩）	1.65	1.63	1.71	1.63	1.55	1.51	1.60
	月館相葎公民館（県道路肩）★	2.20	2.23	2.16	2.16	2.13	2.17	2.23

※問い合わせ先：市災害対策本部 ☎575-1003

### ■市内教育・保育施設の放射線測定結果

測定地点は、校庭または園庭の中央です。

◎放射線測定値（伊達市測定）				[単位：マイクロシーベルト/時間]						
測定施設(教育施設)			測定位置 (地上高)	7/19	7/18	7/17	7/16	7/15	7/14	7/13
中学校	伊達	伊達中学校	100cm	0.96	1.14	0.94	1.05	0.93	0.95	0.93
		梁川	梁川中学校	50cm	0.78	0.89	0.99	1.00	0.74	0.74
				100cm	0.84	0.74	0.98	0.97	0.87	0.82
	保原	松陽中学校	50cm	—	2.51	2.57	2.55	2.60	2.58	2.60
			100cm	—	2.41	2.60	2.48	2.50	2.44	2.54
		桃陵中学校	50cm	表土除去中					1.58	1.63
			100cm	表土除去中					1.52	1.61
	霊山	霊山中学校	100cm	表土除去中						
	月館	月館中学校	100cm	1.72	1.57	1.68	1.66	1.81	1.73	1.86
小学校	伊達	伊達小学校	50cm	表土除去中				0.90	0.99	0.87
		伊達東小学校	50cm	0.20	0.18	0.17	0.18	0.20	0.19	表土除去中
	梁川	梁川小学校	50cm	0.97	0.76	0.92	0.98	0.95	0.98	0.93
		富野小学校	50cm	1.06	0.83	0.93	0.94	1.05	1.05	1.06
		堰本小学校	50cm	1.33	1.34	1.31	1.23	1.32	1.32	1.32
		栗野小学校	50cm	1.29	1.34	1.45	1.46	1.34	1.29	1.30
		白根小学校	50cm	0.73	0.67	0.75	0.76	0.79	0.78	0.82
		山舟生小学校	50cm	0.88	0.71	0.80	0.82	0.88	0.90	0.91
		五十沢小学校	50cm	0.91	0.86	0.89	0.91	0.94	0.91	0.94
		大枝小学校	50cm	0.78	0.75	0.72	0.78	0.80	0.76	0.86
	保原	大田小学校	50cm	0.24	0.25	0.24	0.23	0.24	0.24	0.24
		上保原小学校	50cm	表土除去中						
		柱沢小学校	50cm	0.38	0.36	表土除去中				
		富成小学校	50cm	0.60	0.52	0.56	0.56	0.69	0.68	0.69

測定施設(教育施設)			測定位置 (地上高)	7/19	7/18	7/17	7/16	7/15	7/14	7/13	
小学校	霊山	掛田小学校	50cm	0.28	0.30	0.27	表土除去中				
		小国小学校	50cm	0.70	0.62	0.59	0.68	0.72	0.60	0.73	
		大石小学校	50cm	0.24	0.19	0.19	0.21	0.24	0.21	0.23	
		旧泉原小学校	50cm	表土除去中						1.34	1.66
		石田小学校	50cm	0.58	0.29	0.31	0.30	0.45	0.48	0.45	
	月舘	月舘小学校	50cm	1.49	1.60	1.45	1.67	1.48	1.46	1.58	
		小手小学校	50cm	0.55	0.46	0.48	0.48	0.54	0.51	0.56	
測定施設(保育施設)			測定位置 (地上高)	7/19	7/18	7/17	7/16	7/15	7/14	7/13	
幼稚園	伊達	伊達幼稚園	50cm	0.16	0.18	0.16	0.18	0.18	表土除去中		
		伏黒幼稚園	50cm	0.20	0.20	0.23	0.21	0.19	0.18	表土除去中	
	梁川	梁川幼稚園	50cm	0.83	0.81	0.84	0.89	0.85	0.85	0.87	
		富野幼稚園	50cm	0.88	0.72	0.75	0.81	0.83	0.87	0.88	
		堰本幼稚園	50cm	1.44	1.38	1.47	1.39	1.48	1.41	1.44	
		栗野幼稚園	50cm	1.31	1.26	1.27	1.23	1.21	1.21	1.26	
		保原幼稚園	50cm	1.48	1.23	1.69	1.44	1.52	1.39	1.63	
	保原	上保原幼稚園	50cm	表土除去中							
		柱沢幼稚園	50cm	0.52	0.50	0.54	0.51	0.51	0.50	0.48	
		富成幼稚園	50cm	0.52	0.58	0.61	0.71	0.49	0.56	0.56	
		保原教会幼稚園	50cm	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.26	
		認定こども園大田	50cm	0.29	0.27	0.27	0.30	0.30	0.29	0.30	
	霊山	掛田幼稚園	50cm	0.29	0.35	0.33	0.34	0.29	0.28	0.31	
		神愛幼稚園	50cm	0.48	0.47	0.47	0.44	0.53	0.49	0.49	
	月舘	月舘幼稚園	50cm	1.52	1.11	1.58	1.48	1.50	1.47	1.63	
	保育園	伊達	伊達保育園	50cm	表土除去中			1.03	1.07	1.13	1.09
保育所こじか園			50cm	0.33	0.28	0.26	0.39	0.35	0.33	0.34	
梁川		梁川保育園	50cm	0.75	0.85	0.80	0.77	0.81	0.78	0.74	
		梁川中央保育園	50cm	0.51	0.54	0.47	0.54	0.54	0.53	0.56	
		しらうめ保育園	50cm	1.07	0.86	0.76	1.14	1.08	1.09	1.10	
保原		保原保育園	50cm	0.30	0.28	0.28	0.29	0.30	0.27	0.30	
		保原第二保育園	50cm	表土除去中						1.42	1.46
		保原保育園分園	50cm	0.17	0.31	0.28	0.27	0.34	0.25	0.32	
		ベビーホームもも	50cm	0.41	0.40	0.38	0.40	0.39	0.38	0.41	
		わんぱくランド	50cm	0.49	0.42	0.44	0.65	0.62	0.47	0.47	
霊山		霊山三育保育園	50cm	2.66	2.45	2.52	2.66	2.59	2.44	2.66	
月舘		月舘保育園	50cm	0.38	表土除去中			1.63	1.61	1.66	
児童館	霊山児童館	50cm	0.53	0.53	0.52	0.54	0.72	0.65	0.57		

※問い合わせ先：【学校関係】教育委員会教育総務課 ☎577-3245

【幼稚園、保育園関係】こども部こども保育課 ☎577-3141

## ■ 飲用水の放射性ヨウ素・セシウム測定結果について

### ○ 水道水について

7月14日以降、月舘地域の布川水源の簡易水道と摺上川ダム受水の水道水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておられません。

### ○ 井戸水について

月舘町月舘字相葎地内の2地点・字荻平山地内の1地点（7月13日採取分）、月舘町月舘字相葎地内の3地点（7月15日採取分）の井戸水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておられません。

※問い合わせ先：上下水道部施設工事課 ☎577-7213、総務課 ☎577-3283

## ■ 農産物被害などに関する情報

### ○ 伊達市産農産物の摂取と出荷の自粛について

県による伊達市内の農産物緊急モニタリング検査の結果、施設栽培の原木しいたけ、食肉用の牛について、新たに出荷を差し控えていただくことになりました。

なお、市内の農畜産物で、当分の間出荷を自粛していただくようお願いしている品目は、下記のとおりです（下記以外で、出荷・摂取を差し控えるよう要請が出ているものではありません）。

（平成23年7月19日現在）

自粛内容	区分	品目
出荷を差し控えていただくよう要請している農畜産物	果実	ウメ
	山菜	たけのこ
	きのこ	原木しいたけ（施設・露地）
	畜産物	牛（食肉用）

※問い合わせ先：産業部農林課 ☎577-3173、福島県農林企画課 ☎521-7319

伊達みらい農業協同組合営農生活部 ☎575-0112

## ■ 清掃センターへの災害ごみの搬入について

### ○ 災害ごみの搬入は8月で終了します

災害ごみの伊達地方衛生処理組合清掃センターへの搬入は、8月31日（水）で終了します。

8月31日までに清掃センターへ災害ごみを搬入する際は、事前に各総合支所に連絡し、ごみの種類や数量などをお知らせください。

### ○ 瓦の搬入は事前予約が必要です

屋根の修復は期間を要することから、災害ごみの中でも屋根瓦については、今後概ね3年間は清掃センターへ搬入することができます。9月以降、清掃センターに搬入予定がある人は、所定の用紙に必要事項を記入し、8月31日までに各総合支所に届け出てください。届出用紙は各総合支所に備え付けてあります。事前届出のない瓦は、搬入できませんのでご注意ください。

なお、災害ごみに該当する瓦は「震災で損傷した瓦」のみです。屋根のふき替え工事などで発生した瓦は「産業廃棄物」となりますので、解体業者に処分を依頼してください。

※問い合わせ先：市民生活部環境防災課 ☎575-1228

伊達地方衛生処理組合総務課 ☎582-2051

伊達市災害対策本部（保原本庁舎3階） ☎575-1003