

質問にかかる回答書

業務名：伊達市立図書館システムの設置及び保守業務

No.	質問項目	質問事項	回答内容
1	仕様書4頁 7 システム基本要件 (6) 機器の設置 イ	端末設置に係るネットワーク配線も行うこととありますが、既設端末を入れ替える場合にはLANケーブルの流用を考慮しておりました。新規機器を導入する場合のみLANケーブルを敷設し、既設端末の入れ替え時にはLANケーブルに不具合等がある場合のみ交換する認識で問題ないでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	仕様書 【別紙】機器仕様書 2 その他要件(9)	作業データの保存先としてNASまたはクラウドストレージを整備することとございますが、現在のネットワーク構成において、本館と各分室は拠点間通信が行えておりますでしょうか。仮に拠点間通信が行えない場合、作業データの保存先としてNASを選定する場合は、各分室にもNASが必要になるでしょうか。	図書館システムの変更内容がリアルタイムで反映されるよう、本館と各分室は拠点間通信を行っております。そのため、NASを選定する場合には本館のみ必要となります。
3	仕様書 【別紙】機器仕様書 2 その他要件(22)	モバイルルータ等の外部ネットワーク利用時に安全に利用するため、必要なセキュリティ設定を行うこととございますが、モバイルルータと機器構成一覧(13)無線LANルータについては同一とみなしてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	仕様書 【別紙】機器仕様書 1 機器構成一覧 2 その他要件	1 機器構成一覧 (2) 図書館ノート型業務用端末7台(ノート型パーソナルコンピュータ) 2 その他要件 (12) BIOSの改ざんの有無を検出する機能、及び改ざん時は自動で復元する機能を有すること。 (18) ノート端末は、JEITA3.0測定法に基づき、動画再生時/約8時間以上、アイドル時/約20時間以上のバッテリー稼働時間を満たすこと。 とありますが、上記要件をすべて満たすノートPCを確認できませんでした。要件を満たす製品、型番についてご教示ください。	(18) について、本機器は基本的に据え置き仕様(15.6型・光学ドライブ内蔵)として運用するため、上記バッテリー駆動時間に満たない場合(例：動画再生約7.5時間/アイドル時約14時間等の実力値)であってもこれを許容(採用可能)とします。
5	仕様書2頁 5 対象データ数	蔵書数のご提示はありますが、「書誌数」についてもご教授いただけますでしょうか。	現在の書誌数は30万件となっております。
6	仕様書3頁 7 システム基本要件 (4) 現行システムのデータ等の移行	ウ(イ)「現行業者の抽出費用を見積に含めること」とありますが、見積書取得のため現行事業者様の連絡先をご教授いただけますでしょうか。もしくは貴市で既に取得されている見積書のご提示をお願い致します。	現行事業者：NECソリューションイノベータ株式会社

7	仕様書2頁、6頁 7 システム基本要件 (3) ネットワーク設定 (14) データセンター	(3) ア「インターネット回線およびプロバイダは、NTT光回線のサービスを利用するものとする」、また(14) ア(ウ)「データセンターの回線にかかる費用は見積もりに含めること」とありますが、データセンター側の回線費用はベンダー負担と理解いたしました。一方で、各図書館拠点側の回線(NTT光回線およびプロバイダ)や、拠点間を接続するネットワーク(VPN等)の月額利用料・初期費用については、市側でご準備(ご負担)いただけるとの認識で相違ないでしょうか。	NTT光回線の使用料につきましては、市の負担となります。
8	仕様書7頁 7 システム基本要件 (15) 予約資料受取 ロッカーの運用	ロッカーの規格をご提示いただいておりますが、1筐体あたりの扉数(同時に利用可能な人数分)の指定はございますでしょうか。また、既に選定・想定されている特定の機種・型式等ございましたらご教授ください。また「返却ボックスを併設すること」とありますが、こちらはシステムと連動しない「物理的な投函箱」との認識でよろしいでしょうか。	ロッカーにつきましては、1筐体あたり、20~25間口を想定しております。返却ボックスにつきましては、お見込みのとおりです。
9	仕様書 【別紙】機器仕様書 2 その他要件(16)	「ウイルス対策ソフト、端末管理ソフト(SKYSEA Desktop Client)等、運用に必要なソフトウェアをインストールすること」とありますが、それらのライセンス自体は貴市よりご提供いただけますでしょうか。もしくは導入するPC台数分の5年間のライセンス費用を、本調達の見積に含める必要があるかご教示ください。	ライセンス費用につきましては、見積に含めてご提案いただきますようお願いいたします。