

だて市政だより 災害対策号

【第12号】

平成23年6月2日発行

■子どもの放射能対策について

本市の子どもたちの将来と健康を考え、子どもが受ける放射線量をできるだけ低く抑えることがより重要であると判断し、小・中学校、幼稚園、保育園の校庭などの表土除去をはじめとした以下のような手立てを講じることとしました。

これらの対策を進めることにより、子どもたちが、校庭などの屋外で安心して元気に体を動かし、笑顔で学校生活をおくれるようにし、健やかな成長に資していきたいと考えています。

(1) 小・中学校、幼稚園・保育園の校庭などの表土除去

市内全ての小・中学校、幼稚園、保育園（私立幼稚園・保育園、放課後児童クラブなどを含む）の表土を除去します。

放射性物質を含んだ除去表土の仮置きは、子どもたちへの影響を考え、学校などとはできるだけ別の公有地に埋設することで進めていきたいと考えていますので、関係住民の方のご理解をいただきたいと思います。

(2) 学校施設などの除染

校舎などの学校施設の除染を行います。実施に際しては、保護者の方にもご協力いただきながら進めていきたいと考えています。

(3) 屋外プールの除染

現在、各施設の水質検査を実施中ですが、その後、除染を行い屋外プールの利用に向けて準備を行います。なお、利用については、国や県の指針を受けて実施します。

(4) 学校施設などへ線量計を配置

放射線量計を全ての小・中学校、幼稚園、保育園に配置します。（私立幼稚園・保育園については貸与します。）

(5) 空調設備などの整備

窓開閉による放射線量増加や、室温上昇による保護者の不安を解消するため、小・中学校、幼稚園、保育園（放課後児童クラブ含む）に空調設備（エアコン）を整備します。なお、私立幼稚園・保育園については、事業費の4分の3を補助します。

空調設備を適切に利用するため、小・中学校に遮光シートや「よしず」を設置します。

※問い合わせ先：【学校関係】教育委員会教育総務課 ☎577-3245

【幼稚園、保育園関係】こども部こども保育課 ☎577-3141

■放射線量低減策に関する説明会を開催します

放射線量の低減策の内容、表土除去の工法などについてご理解をいただくため、下記により説明会を開催しますので、保護者の方のご出席をお願いいたします。

なお、放射能に関する説明会についても、夏休み前に各地域において開催する予定です。決まり次第お知らせします。

○説明会日程

対象地域	開催日（午後7時開催）	開催場所
保原	6月6日（月）	保原市民センター
霊山	6月7日（火）	霊山中央公民館
梁川	6月8日（水）	梁川農村環境改善センター
伊達	6月9日（木）	ふるさと会館
月館	6月10日（金）	月館体育館

※問い合わせ先：【学校関係】教育委員会教育総務課 ☎577-3245

【幼稚園、保育園関係】こども部こども保育課 ☎577-3141

■市内各地域の放射線測定結果

◎放射線測定値（伊達市測定）		[単位：マイクロシーベルト/時間]					
測定地点	5/31	5/30	5/29	5/28	5/27	5/26	5/25
伊達総合支所	0.55	0.58	0.70	0.80	0.91	0.76	0.75
梁川総合支所	0.43	0.52	0.62	0.55	0.72	0.53	0.59
保原本庁舎	0.89	0.76	0.90	0.94	1.00	1.04	0.89
富成郵便局	0.90	1.09	1.46	1.55	1.63	0.34	1.41
霊山総合支所	0.98	1.02	1.26	1.26	1.44	1.23	1.35
こどもの村国道 115 号線沿駐車場	2.20	2.10	2.28	2.21	2.64	2.29	2.19
坂ノ上集会所	2.76	2.97	2.89	2.69	2.89	2.61	2.60
八木平バス停	1.88	1.42	1.90	1.84	2.46	1.99	1.91
小国ふれあいセンター	2.23	1.77	2.38	2.20	2.27	2.27	2.07
月館総合支所	0.99	0.93	1.03	0.98	1.02	1.05	1.06
国道 399 号線飯館村境	1.79	1.82	2.01	1.76	2.14	1.93	1.83
相葭集会所	2.58	2.49	2.46	2.83	2.77	2.88	2.62

※問い合わせ先：市災害対策本部 ☎575-1003

■市内教育、保育施設の放射線測定結果

◎放射線測定値（伊達市測定）		[単位：マイクロシーベルト/時間]						
測定施設(教育施設)	測定位置 (地上高)	5/31	5/30	5/29	5/28	5/27	5/26	5/25
伊達中学校	100cm	0.86	0.76	0.89	0.87	0.81	0.89	0.88
梁川中学校	50cm	0.66	0.70	0.76	—	—	—	—
	100cm	0.70	0.65	0.80	0.65	0.77	0.73	0.83
松陽中学校	50cm	2.28	2.28	2.27	2.24	2.30	2.31	2.30
	100cm	2.03	2.01	2.22	2.27	2.02	2.10	2.15
桃陵中学校	50cm	1.40	1.42	1.39	1.32	1.52	1.50	1.54
	100cm	1.40	1.40	1.43	1.30	1.43	1.42	1.40
霊山中学校	100cm	1.86	1.95	1.66	1.54	1.99	1.96	1.92
月館中学校	100cm	1.33	1.36	1.44	1.48	1.53	1.58	1.52
伊達小学校	50cm	1.04	1.01	1.04	1.11	1.09	1.11	1.10
伊達東小学校	50cm	1.37	1.35	1.35	1.40	1.41	1.37	1.47
梁川小学校	50cm	0.69	0.62	0.80	0.78	0.74	0.78	0.78
富野小学校	50cm	0.91	0.91	0.87	0.83	0.92	0.93	0.92
堰本小学校	50cm	1.01	1.03	1.18	1.15	1.05	0.99	1.05
栗野小学校	50cm	1.18	1.13	1.30	1.34	1.06	1.12	1.10
白根小学校	50cm	0.66	0.57	0.60	0.60	0.64	0.69	0.72
山舟生小学校	50cm	0.69	0.65	0.70	0.67	0.74	0.69	0.64
五十沢小学校	50cm	0.85	0.81	0.75	0.66	0.83	0.89	0.88
大枝小学校	50cm	0.74	0.74	0.67	0.60	0.76	0.81	0.83
大田小学校	50cm	1.35	1.40	1.58	1.56	1.35	1.49	1.46
上保原小学校	50cm	1.58	1.45	1.59	1.62	1.69	1.65	1.71
柱沢小学校	50cm	2.23	2.09	2.33	2.40	2.42	2.39	2.37
富成小学校	50cm	0.39	0.43	0.37	0.41	0.43	0.45	0.42

測定施設(保育施設)	測定位置 (地上高)	5/31	5/30	5/29	5/28	5/27	5/26	5/25
掛田小学校	50cm	2.08	2.05	2.14	2.05	2.24	2.24	2.27
小国小学校	50cm	0.38	0.39	0.46	0.49	0.42	0.42	0.43
大石小学校	50cm	0.82	0.80	0.79	0.76	0.85	0.92	0.90
旧泉原小学校	50cm	1.21	1.18	1.14	1.10	1.31	1.20	1.34
石田小学校	50cm	1.36	1.33	1.23	1.28	1.48	1.34	1.44
月館小学校	50cm	1.62	1.38	1.25	1.39	1.63	1.61	1.68
小手小学校	50cm	2.04	2.01	1.78	2.12	2.11	2.18	2.08
測定施設(保育施設)	測定位置 (地上高)	5/31	5/30	5/29	5/28	5/27	5/26	5/25
伊達幼稚園	50cm	0.97	0.96	0.97	0.98	0.96	0.98	0.96
伏黒幼稚園	50cm	1.32	1.41	1.21	1.32	1.30	1.27	1.36
梁川幼稚園	50cm	0.68	0.69	0.73	0.78	0.77	0.78	0.75
富野幼稚園	50cm	0.75	0.78	0.56	0.58	0.77	0.82	0.78
堰本幼稚園	50cm	1.08	1.12	1.13	1.24	1.19	1.04	1.17
粟野幼稚園	50cm	1.27	1.28	1.09	1.03	1.29	1.33	1.36
保原幼稚園	50cm	1.38	1.37	1.34	1.50	1.56	1.38	1.47
上保原幼稚園	50cm	1.60	1.44	1.50	1.54	1.63	1.57	1.56
柱沢幼稚園	50cm	2.01	1.88	1.98	2.01	2.07	2.05	2.08
富成幼稚園	50cm	0.44	0.40	0.49	0.44	0.44	0.43	0.53
保原教会幼稚園	50cm	1.21	1.37	1.23	1.25	1.31	1.27	1.31
認定こども園大田	50cm	1.35	1.30	1.51	1.56	1.51	1.53	1.52
掛田幼稚園	50cm	2.05	1.92	1.83	2.02	2.15	2.10	2.07
神愛幼稚園	50cm	1.70	1.68	1.57	1.80	1.68	1.58	1.70
月館幼稚園	50cm	1.51	1.49	0.89	1.33	1.56	1.62	1.62
伊達保育園	50cm	1.03	0.88	—	0.98	1.02	0.88	0.82
保育所こじか園	50cm	0.96	1.03	1.04	1.12	1.06	1.07	1.12
梁川保育園	50cm	0.67	0.63	0.75	0.64	0.70	0.75	0.68
梁川中央保育園	50cm	0.52	0.50	0.59	0.57	0.50	0.51	0.58
しらうめ保育園	50cm	0.60	0.60	0.91	0.57	0.62	0.58	0.64
保原保育園	50cm	1.45	1.54	1.53	1.57	1.56	1.47	1.50
保原第二保育園	50cm	1.36	1.14	1.46	1.43	1.57	1.45	1.50
保原保育園分園	50cm	1.00	1.11	1.13	1.13	1.10	1.07	1.16
ベビーホームもも	50cm	1.03	1.06	1.16	1.18	1.24	1.10	1.21
わんぱくランド	50cm	1.21	1.24	1.22	1.30	1.29	1.21	1.34
霊山三育保育園	50cm	1.96	1.94	2.07	2.22	2.09	2.13	2.10
月館保育園	50cm	1.28	1.31	1.37	1.41	1.33	1.28	1.34
霊山児童館	50cm	1.85	1.76	1.81	1.98	1.88	1.74	1.85

※問い合わせ先：【学校関係】教育委員会教育総務課 ☎577-3245

【幼稚園、保育園関係】こども部こども保育課 ☎577-3141

■飲用水の放射性ヨウ素、セシウム測定結果について

災害対策号（第11号）以降（5月26日以降）月舘簡易水道および摺上川ダム受水の水道水において、放射性ヨウ素、セシウムは検出されていません。

また、民営簡易水道の梁川町東大枝簡易水道および保原町下二井田簡易水道についても調査した結果、放射性ヨウ素、セシウムは検出されておりませんでしたので、引き続き安心してご使用ください。

※問い合わせ先：上下水道部施設工事課 ☎577-7213、総務課 ☎577-3283

■農産物被害などに関する情報

○摂取可能な農産物について

伊達市で算出された下記の農産物は、暫定規制値を下回っていることが確認されたため、安心して食べることができます。 (H23.5.31 現在)

区分	品 目 等
野菜	【結球性葉菜類】キャベツ、結球レタスなど 【カブ】 【ハウスで栽培された野菜】イチゴ、キュウリ、トマト、ミニトマト、ニラ、アスパラガス、タラノ芽、ミツバ、オオバ、山ウド、サヤエンドウ、スナップエンドウなど 【露地で栽培された野菜】ネギ、アサツキ、サヤエンドウ、スナップエンドウニラなど 【山菜】わらび、たらの芽、ぜんまいなど
果物	【ハウスで栽培された果物】桃、さくらんぼ
畜産物	牛肉、豚肉、鶏肉、馬肉、鶏卵、原乳
きのこ類	【施設栽培】しいたけ、ナメコ、マイタケ、エノキタケ、エリンギ

○伊達市産の農産物の出荷および摂取の自粛について

本県産の農産物から、食品衛生法上暫定基準値を超える放射性物質が検出されたことから、原子力災害対策特別措置法に基づき、当分の間、出荷および摂取を差し控えるようお願いしている伊達市産の主な品目は下記のとおりです。 (H23.5.31 現在)

自粛内容	区分	品 目 等
出荷および摂取を控えてください	野菜	【非結球性葉菜類】ホウレンソウ、コマツナ、カキナ、くきたちな、カブレ菜、からしな、わさびな、ウルイ、畑ワサビ、花ワサビ など 【アブラナ科花蕾類】ブロッコリー、カリフラワーなど
	果実	ウメ
	山菜	たけのこ
	きのこ(露地)	原木しいたけ(露地)

※問い合わせ先：産業部農林課 ☎577-3173、伊達農業普及所 ☎575-3181
伊達みらい農業協同組合営農生活部 ☎575-0112

伊達市災害対策本部（保原本庁舎3階）575-1003