

# だて市政だより 災害対策号

【第11号】

平成23年5月26日発行

## ■市内学校、幼稚園、保育園の校庭表土の除去について

5月18日、衆議院の文部科学委員会に参考人として出席を求められ、放射能低減のため校庭の表土を除去した現場の市長という立場での考え方や実施状況について説明をしております。

委員会では、国の原子力行政のあり方や、学校での屋外活動を制限する基準とした年間累積線量 20 ミリシーベルトの妥当性や、子どもに与える健康への影響など、大変多岐にわたった質疑が行われました。私は子どもに対する放射能の健康被害について保護者が非常に不安に思っていること、それに対する説明に窮していることなどから国による説明責任を果たしていただきたいこと、国として3.8マイクロシーベルト/時間は当面変えられないとしても、子どもが受ける線量はできるだけ低く抑える努力はすべきであることなどを訴えました。

そのため、これまでに小国小学校と富成小学校、富成幼稚園の表土を除去し、今後、内部被曝防止の観点から幼稚園や保育園の園庭の表土除去を計画していること、さらに今後は放射線量を下げる取り組みとして、全小中学校の表土の除去についても検討すべきと考えている旨を発言しております。

そのような観点から、その後具体的に検討を行い、今後全小中学校の校庭表土の剥離、プールの清掃除染など放射線量の低減策に取り組んでいくこととしておりますが、これらの対策によって、子どもたちが校庭やプールで元気に体を動かすことができるようにしたいと考えております。放射能の健康被害の恐れと外で遊べないことによるストレスを心身の健康という観点から考えた時、私は後者の心配が大きいのではないかと考えておりますので、ご理解いただきたいと思っております。

また、その際、放射性物質を含んだ剥離表土の仮置きについては、子どもたちへの影響を考えできるだけ学校とは別の場所にしたいので、関係者のご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

伊達市長 仁志田 昇司

## ■市内各地域の放射線測定結果

◎放射線測定値（伊達市測定）		[単位：マイクロシーベルト/時間]					
測定地点	5/24	5/23	5/22	5/21	5/20	5/19	5/18
伊達総合支所	0.71	0.76	0.55	0.76	0.74	0.56	0.78
梁川総合支所	0.60	0.62	0.60	0.58	0.60	0.46	0.68
保原本庁舎	0.81	1.16	0.77	1.09	0.99	0.77	1.17
富成郵便局	1.37	1.49	0.94	1.55	1.51	1.30	1.50
霊山総合支所	1.24	1.52	1.30	1.30	1.40	1.09	1.26
こどもの村国道115号線沿駐車場	2.26	2.27	2.29	2.34	2.36	1.84	2.51
坂ノ上集会所	2.68	2.72	2.85	2.97	2.60	2.39	3.16
八木平バス停	1.94	2.04	1.97	2.02	1.94	1.54	1.97
小国ふれあいセンター	2.93	2.70	2.29	2.67	2.50	1.71	2.40
月館総合支所	1.08	1.11	0.98	1.02	1.03	0.99	1.05
国道399号線飯館村境	1.84	1.86	1.93	2.14	1.30	1.30	—
相葎集会所	2.60	3.27	2.77	3.21	2.82	2.74	2.65

※問い合わせ先：市災害対策本部 ☎575-1003

## ■市内教育、保育施設の放射線測定結果

◎放射線測定値（伊達市測定）		[単位：マイクロシーベルト/時間]						
測定施設(教育施設)	測定位置 (地上高)	5/24	5/23	5/22	5/21	5/20	5/19	5/18
伊達中学校	100cm	0.90	0.84	1.00	0.92	0.90	1.30	1.28
梁川中学校	50cm	—	—	0.79	0.63	—	1.03	1.09
	100cm	0.75	0.76	0.79	0.68	0.82	1.04	1.09
松陽中学校	50cm	2.35	2.34	2.08	2.44	—	3.15	3.19
	100cm	2.15	2.19	2.24	2.31	2.37	3.11	3.08
桃陵中学校	50cm	1.53	1.42	1.48	1.50	1.51	2.03	2.01
	100cm	1.47	1.42	1.46	1.38	1.48	2.04	1.99
霊山中学校	100cm	1.95	1.92	1.74	1.81	2.07	2.55	2.36
月館中学校	100cm	1.50	1.55	1.49	1.40	1.57	1.79	1.95
伊達小学校	50cm	1.10	1.09	1.05	1.07	1.07	1.30	1.40
伊達東小学校	50cm	1.56	1.37	1.28	1.35	1.37	1.72	1.83
梁川小学校	50cm	0.73	0.87	0.77	0.74	0.83	1.03	1.08
富野小学校	50cm	0.94	0.90	0.80	0.75	0.91	0.92	1.09
堰本小学校	50cm	1.10	1.09	1.17	1.16	1.05	1.51	1.50
栗野小学校	50cm	1.12	1.14	1.10	1.45	1.28	1.59	1.46
白根小学校	50cm	0.96	0.64	0.61	0.62	0.69	0.78	0.85
山舟生小学校	50cm	0.74	0.79	0.68	0.65	0.79	0.85	0.89
五十沢小学校	50cm	0.89	0.86	0.74	0.68	0.88	0.92	0.96
大枝小学校	50cm	0.73	0.70	0.59	0.64	0.71	0.81	0.84
大田小学校	50cm	1.45	0.45	1.56	1.67	1.41	1.92	2.06
上保原小学校	50cm	1.70	1.72	1.61	1.69	1.74	2.17	2.08
柱沢小学校	50cm	2.45	2.39	2.44	2.49	2.41	3.17	3.21
富成小学校	50cm	0.41	0.38	0.43	0.41	0.41	0.75	0.79
掛田小学校	50cm	2.28	2.24	2.16	2.18	2.28	2.68	2.80
小国小学校	50cm	0.43	0.40	0.48	0.48	0.44	0.82	0.93
大石小学校	50cm	0.84	0.89	0.91	0.80	0.89	1.08	1.14
旧泉原小学校	50cm	1.26	1.23	1.19	1.09	1.17	1.32	1.45
石田小学校	50cm	1.46	1.38	1.17	1.14	1.45	1.59	1.71
月館小学校	50cm	1.63	1.64	1.31	1.28	1.61	1.70	1.81
小手小学校	50cm	2.89	2.16	1.73	1.56	2.03	2.23	2.50
測定施設(保育施設)	測定位置 (地上高)	5/24	5/23	5/22	5/21	5/20	5/19	5/18
伊達幼稚園	50cm	1.01	0.99	0.94	1.00	1.23	1.25	1.22
伏黒幼稚園	50cm	1.56	1.21	1.17	1.40	1.76	1.71	1.85
梁川幼稚園	50cm	0.74	—	0.72	0.64	0.92	0.95	0.94
富野幼稚園	50cm	0.76	0.74	0.69	0.67	0.86	0.88	0.88
堰本幼稚園	50cm	1.38	—	1.26	1.32	1.35	1.21	1.20
栗野幼稚園	50cm	1.34	1.42	1.09	1.10	1.38	1.43	1.56

測定施設(保育施設)	測定位置 (地上高)	5/24	5/23	5/22	5/21	5/20	5/19	5/18
保原幼稚園	50cm	1.43	1.29	1.94	1.68	1.88	1.88	1.94
上保原幼稚園	50cm	1.57	1.71	1.46	1.54	2.03	2.05	2.05
柱沢幼稚園	50cm	2.15	2.10	2.09	2.15	2.63	2.78	2.85
富成幼稚園	50cm	0.46	0.58	0.50	0.45	0.77	0.88	0.90
保原教会幼稚園	50cm	1.30	1.22	1.57	1.68	1.59	1.71	1.68
認定こども園大田	50cm	1.56	1.46	1.38	1.93	1.87	1.80	1.94
掛田幼稚園	50cm	2.07	2.06	2.00	1.75	2.46	2.47	2.66
神愛幼稚園	50cm	1.72	1.71	1.73	1.56	2.21	2.24	2.33
月館幼稚園	50cm	1.61	1.59	1.26	1.36	1.08	1.66	1.80
伊達保育園	50cm	0.65	0.82	1.26	1.10	1.50	1.20	1.32
保育所こじか園	50cm	1.11	1.16	1.45	1.41	1.53	1.45	1.57
梁川保育園	50cm	0.69	0.74	0.71	0.74	0.91	0.88	0.93
梁川中央保育園	50cm	0.57	0.57	0.53	0.59	0.74	0.68	0.80
しらうめ保育園	50cm	0.59	0.59	0.88	0.65	0.86	0.79	0.86
保原保育園	50cm	1.54	1.49	2.06	1.97	1.90	2.05	2.05
保原第二保育園	50cm	1.54	1.54	1.97	1.90	1.90	1.97	1.97
保原保育園分園	50cm	1.12	1.21	1.40	1.49	1.45	1.47	1.63
ベビーホームもも	50cm	1.20	1.22	1.62	1.57	1.58	1.60	1.69
わんぱくランド	50cm	1.28	1.21	1.63	1.69	1.67	1.68	1.71
霊山三育保育園	50cm	2.00	2.09	2.23	2.05	2.78	2.70	2.92
月館保育園	50cm	1.41	1.33	1.38	1.48	1.83	1.72	1.80
霊山児童館	50cm	1.81	1.77	2.02	1.71	2.43	2.38	2.70

※問い合わせ先：【学校関係】教育委員会教育総務課 ☎577-3245

【幼稚園、保育園関係】こども部こども保育課 ☎577-3141

## ■飲用水の放射性ヨウ素、セシウム測定結果について

災害対策号（第10号）以降（5月18日以降）月館簡易専用水道および摺上川ダムの水道水において、放射性ヨウ素、セシウムは検出されていませんので、引き続き安心してご使用ください。

※問い合わせ先：上下水道部施設工事課 ☎577-7213、総務課 ☎577-3283

## ■災害ごみの仮置き場を終了します

市内17カ所に設置したがれきなどの災害ごみの仮置き場は、5月末で終了します。

6月から8月までは、事前に最寄りの総合支所に連絡のうえ、伊達地方衛生処理組合清掃センターに搬入してください。

### 【受付時間】

8時40分～11時30分、13時～16時

※6月中は土曜日を受け付けています。（7月以降は平日のみの受付となります。）

### 【搬入する際の注意点】

○災害ごみの種類（石堀・ブロック堀・瓦など）ごとに分別してから搬入してください。

○がれき類には水をまいて、粉じんの発生防止に努めてください。また、トラックで搬入す

る際には、荷台をシートで覆うなどして落下防止に努めてください。

○改築・解体工事などにより発生した建築廃材は、産業廃棄物の取り扱いとなり、清掃センターには搬入できませんので、専門業者に処分を依頼してください。

○地震で壊れた家電4品目（エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機）とパソコンについては、4月末で受付を終了しましたので、購入店や取扱店に引取りを依頼してください。

その他の家電については、粗大ごみとして従来どおり受け付けています。

※問い合わせ先：市民生活部環境防災課 ☎ 575-1228

伊達地方衛生処理組合 総務課 ☎ 582-2051

## ■災害ごみ仮置き場の放射線モニタリング調査結果について

環境省では、5月10日から12日の3日間の日程で、市内の災害廃棄物仮置き場17カ所における空間線量率の測定を行いました。

市内の仮置き場の調査結果は、最小で0.72マイクロシベルト/時間、最大で2.37マイクロシベルト/時間で、この数値は廃棄物から離れた場所と同程度で、「仮置き場周辺にお住まいの方の健康への影響はないと考えられる」というものでした。

なお、災害廃棄物の処理方法などについては、国から指針が示されるまでは仮置き場から移動することはできませんので、ご理解くださいますようお願いいたします。

※問い合わせ先：市民生活部環境防災課 ☎ 575-1228

## ■側溝清掃活動の延期について

放射能を含んだ土砂の堆積により、側溝内およびその周辺の放射線量が他に比べて高くなっています。側溝汚泥の処理方法について国から指針が示されるまで、側溝清掃活動を自粛または延期していただきますようお願いいたします。

※問い合わせ先：市民生活部環境防災課 ☎ 575-1228

## ■災害法律相談会を開設します

災害に関する法律相談を受け付けます。相談は無料です。

【日時】毎週火曜日 13時～16時 相談受付者：司法書士

毎週水曜日 13時～16時 相談受付者：弁護士

待ち時間をなくすため、あらかじめ電話による予約をお願いします。

【場所】保原本庁1階相談室

【予約・問い合わせ先】伊達市消費生活センター ☎ 574-2233

伊達市災害対策本部（保原本庁舎3階）575-1003