

だて市政だより 災害対策号

【第10号】

平成23年5月19日発行

■計画的避難区域に準じる地域について

国は、4月11日、原発から20キロ以遠で年間積算線量が20ミリシーベルトに達する恐れのある区域を「計画的避難区域」に設定し、22日、飯館村全域、川俣町山木屋地区などが指定されましたが、この際、伊達市についても該当する地域があることを認めつつも、伊達市のごく一部であることから区域指定の検討から除いた、との官房長官発言がありました。

「計画的避難区域」に指定されると国の責任でさまざまな支援策が受けられますが、住民全員の区域外移住が義務付けられ、かつ、一時立ち入りも基本的には認められませんので、農業はもとより、家畜の世話や工場経営もできなくなります。したがって、国により非常に手厚く対処してもらえる半面、これまでの日常生活のほとんどを一時的に捨てざるを得ないのが実態で、市民生活には甚大な影響があると考えられます。

本市の当該地区とは、霊山町石田宝司沢（こどもの村付近）地区であり、本市としてはその直後から放射線量の測定や市営住宅の確保など対策を検討してきました。

その結果、国から「計画的避難区域」の指定を受けるよりは、50戸160人の地域であり、「計画的避難区域」に準じた本市単独の対応によって、地域の実情に応じた対策を講ずる方が住民皆さんにとってベターである、との結論に達したところであります。

このため、14日にりょうぜん紅彩館において当該地区の説明会を開催し、一時的に避難を希望される方に対して市営住宅の提供をするなどの支援策について説明を行いました。今後、世帯ごとに要望などを聞かせていただいて、個別具体的に対応してまいりたいと思います。

なお、このことについては、県からも支援をするとの好意的な連絡を受けておりますので、ご安心ください。

伊達市長 仁志田 昇司

■市内各地域の放射線測定結果

◎放射線測定値（伊達市測定）		[単位：マイクロシーベルト/時間]						
測定地点	これまでの最高値	5/17	5/16	5/15	5/14	5/13	5/12	5/11
伊達総合支所	1.74	0.93	0.70	0.86	0.86	0.72	0.71	0.83
梁川総合支所	1.57	0.60	0.56	0.61	0.61	0.61	0.64	0.61
保原本庁舎	7.98	1.00	1.06	1.13	0.82	1.00	1.15	0.95
富成郵便局	2.43	1.51	1.53	1.58	1.47	1.51	1.71	1.45
霊山総合支所	3.61	1.39	1.30	1.38	1.39	1.34	1.45	1.43
こどもの村国道115号線沿駐車場	3.15	2.37	2.23	2.17	2.35	2.37	2.55	2.38
坂ノ上集会所	5.92	2.90	2.88	3.14	2.81	2.91	3.15	3.41
八木平バス停	2.83	2.03	2.02	2.00	1.84	1.96	2.25	2.13
小国ふれあいセンター	7.24	2.37	2.28	2.17	2.33	2.33	2.31	2.42
月館総合支所	2.88	0.93	1.11	1.04	0.96	1.11	1.07	1.08
相葭集会所	3.86	2.66	3.10	2.65	2.70	2.79	2.69	2.71

※問い合わせ先：市災害対策本部 ☎575-1003

■幼稚園、保育園の園庭表土の除去について

本市では、子どもたちの健康と安全・安心な生活環境の確保のため、小国小学校、富成小学校・富成幼稚園の校庭などの表土除去を行い、放射線量の低減化を図ってきました。

しかしながら、除去した放射物質を含む表土については校庭の隅に仮置きのみでしたが、5月11日に文部科学省から、当面の仮置き表土の処理方法などが発表されたことにより、地中に穴を掘って遮水シートを施し、除去した表土を埋設しその上に厚さ40cm程度を掘り起こした土砂で覆う方法により、小国・富成小学校の除去した表土の処理をすることとしました。

また、保育園や幼稚園の園児は寝転んだり、土いじりなどの遊びが多いことから、放射性物質を体内に取り込む可能性が高く内部被曝を避けるため、市内の幼稚園・保育園の園庭については、文部科学省の「空間線量低減策」の検討結果を踏まえて表土の除去をすることといたします。

その際、園庭は狭いケースが多く放射能から園児を守るためにも、除去した表土の仮置きはできるだけ園外の公有地などにしたいと考えておりますので、付近住民の皆さんの心あるご理解を頂きたいと思っております。適切な場所がない場合には、園庭表土の上下置換法などによることとしますが、できるだけ除去した表土は地域内の公有地などへ適切な措置をして埋設することが望ましいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。

【工事期間】

- 保育園、幼稚園の園庭の表土除去は、施工場所の状況を精査し順次工事を始めます。
- 小国小学校と富成小学校の仮置き表土については、早急に工事に着手する予定です。

【対象幼稚園など】

- 幼稚園 公立 12園、私立 3園 計 15園
 - 保育園 公立 3園、私立 6園、認可外 2園 計 11園
- 合計 26園

※問い合わせ先：【学校関係】教育委員会教育総務課 ☎577-3245

【幼稚園、保育園関係】こども部こども保育課 ☎577-3141

■市内教育、保育施設の放射線測定結果

◎放射線測定値（伊達市測定）		[単位：マイクロシベルト/時間]						
測定施設(教育施設)	測定位置(地上高)	5/17	5/16	5/15	5/14	5/13	5/12	5/11
伊達中学校	100cm	1.29	1.31	1.28	1.31	1.30	1.24	—
梁川中学校	50cm	0.88	1.08	1.14	1.13	—	1.13	—
	100cm	0.93	1.05	1.07	1.09	0.92	1.11	—
松陽中学校	50cm	3.15	3.19	3.21	3.18	3.23	3.24	3.19
	100cm	3.03	3.08	3.12	3.15	3.04	3.18	3.08
桃陵中学校	50cm	1.99	2.06	1.99	2.11	2.04	2.15	—
	100cm	2.06	1.94	1.91	1.99	2.02	2.09	—
霊山中学校	100cm	2.53	2.54	2.71	2.61	2.55	2.58	2.65
月館中学校	100cm	1.79	1.92	1.96	1.88	1.83	1.93	—
伊達小学校	50cm	1.36	1.28	1.38	1.38	1.40	1.41	—
伊達東小学校	50cm	1.71	1.64	1.73	1.79	1.83	1.92	—
梁川小学校	50cm	1.03	1.01	1.06	1.06	1.10	1.10	—
富野小学校	50cm	1.05	0.92	1.01	1.09	1.07	1.08	—
堰本小学校	50cm	1.45	1.57	1.53	1.57	1.47	1.37	—
栗野小学校	50cm	1.66	1.53	1.63	1.49	1.73	1.74	—
白根小学校	50cm	0.86	0.80	0.80	0.79	0.79	0.77	—
山舟生小学校	50cm	0.88	0.86	0.93	0.88	0.89	0.88	—

測定施設(教育施設)	測定位置 (地上高)	5/17	5/16	5/15	5/14	5/13	5/12	5/11
五十沢小学校	50cm	0.87	0.96	0.97	1.03	1.03	0.98	—
大枝小学校	50cm	0.88	0.84	0.85	0.84	0.80	0.85	—
大田小学校	50cm	1.97	2.04	1.98	1.98	2.04	2.12	—
上保原小学校	50cm	2.11	2.17	2.15	2.17	2.17	2.15	2.09
柱沢小学校	50cm	2.93	3.24	3.14	3.23	3.12	3.27	2.62
富成小学校	50cm	0.74	0.76	0.76	0.78	0.85	0.80	0.69
掛田小学校	50cm	2.80	2.78	2.86	2.85	2.71	2.66	—
小国小学校	50cm	0.92	0.86	0.78	0.88	0.88	0.90	0.89
大石小学校	50cm	1.11	1.05	1.07	1.13	1.06	1.11	—
旧泉原小学校	50cm	1.48	1.48	1.52	1.54	1.48	1.50	1.58
石田小学校	50cm	1.65	1.62	1.68	1.71	1.68	1.62	—
月館小学校	50cm	1.60	1.82	1.73	1.81	1.77	1.80	1.73
小手小学校	50cm	2.23	2.46	2.56	2.43	2.35	2.42	2.38
測定施設(保育施設)	測定位置 (地上高)	5/17	5/16	5/15	5/14	5/13	5/12	5/11
伊達幼稚園	50cm	1.22	1.17	1.23	1.32	1.24	1.26	—
伏黒幼稚園	50cm	1.74	1.66	1.69	1.71	1.77	1.74	—
梁川幼稚園	50cm	0.96	0.86	0.95	0.99	0.96	0.94	—
富野幼稚園	50cm	0.93	0.92	0.94	0.95	0.95	0.94	—
堰本幼稚園	50cm	1.61	1.64	1.62	1.67	1.68	1.65	—
栗野幼稚園	50cm	1.66	1.39	1.39	1.46	1.53	1.52	—
保原幼稚園	50cm	1.88	1.80	1.81	1.92	1.82	1.97	1.90
上保原幼稚園	50cm	1.88	1.97	1.96	2.00	1.98	1.99	2.08
柱沢幼稚園	50cm	2.51	2.67	2.61	2.59	2.73	2.77	2.67
富成幼稚園	50cm	0.83	0.81	0.87	0.91	0.86	0.88	0.84
保原教会幼稚園	50cm	1.55	1.69	1.60	1.63	1.71	1.74	—
認定こども園大田	50cm	1.79	1.88	1.91	1.91	1.87	1.91	1.91
掛田幼稚園	50cm	2.52	2.50	2.52	2.47	2.48	2.57	2.65
神愛幼稚園	50cm	2.38	2.36	2.30	2.35	2.38	2.33	2.46
月館幼稚園	50cm	1.73	1.77	1.76	1.83	1.72	1.76	1.81
伊達保育園	50cm	1.18	0.99	1.20	1.23	1.60	1.28	—
保育所こじか園	50cm	1.39	1.34	1.43	1.50	1.44	1.54	—
梁川保育園	50cm	0.89	0.93	0.91	0.93	0.88	0.89	—
梁川中央保育園	50cm	0.72	0.86	0.84	0.79	0.74	0.74	—
しらうめ保育園	50cm	0.84	0.84	0.91	0.83	0.86	0.88	—
保原保育園	50cm	1.91	1.96	1.96	2.01	1.96	2.04	2.08
保原第二保育園	50cm	1.87	1.91	2.01	2.12	2.01	1.96	2.01
保原保育園分園	50cm	1.37	1.50	1.46	1.51	1.51	1.51	—
ベビーホームもも	50cm	1.52	1.62	1.60	1.60	1.65	1.76	—
わんぱくランド	50cm	1.61	1.70	1.63	1.67	1.66	1.76	—
霊山三育保育園	50cm	2.78	2.80	2.91	2.89	2.84	2.73	3.07
月館保育園	50cm	1.80	1.84	1.81	1.85	1.85	1.88	1.87
霊山児童館	50cm	2.46	2.50	2.52	2.52	2.44	2.45	2.72

※問い合わせ先：【学校関係】教育委員会教育総務課 ☎577-3245

【幼稚園、保育園関係】こども部こども保育課 ☎577-3141

■飲用水の放射性ヨウ素、セシウム測定結果

災害対策号（第8号）以降（5月12日以降）月館簡易専用水道および摺上川ダムの水道水において、放射性ヨウ素、セシウムは検出されていませんでした。

また、周囲の放射線量が比較的高い地域の井戸水についても、4月26日以降に調査した結果、霊山町上小国字腰巻、大石字湧水、石田字宝司沢、石田字彦平、月館町月館字北ノ沢山についても、放射性ヨウ素、セシウムなどは検出されていませんでした。

今後も引き続き安心してご使用ください。

※問い合わせ先：上下水道部施設工事課 ☎577-7213、総務課 ☎577-3283

■農産物被害などに関する情報

○出荷および摂取可能な農産物について

県では農林産物の放射能測定を実施し、暫定規制値を下回っている農林水産物を公表しています。今まで「出荷を差し控えてください」とされていた伊達市産のキャベツ、結球レタスなどの結球性葉菜類の制限が解除されました。（H23.5.18 現在）

※問い合わせ先：産業部農林課 ☎577-3173、伊達農業普及所 ☎575-3181

伊達みらい農業協同組合営農生活部 ☎575-0112

■大正橋、昭和大橋の通行止め解除について

大変ご迷惑をおかけしている大正橋は、平成23年5月31日の17時から、昭和大橋は、今月末までには、通行止めを解除する予定となりました。

なお、今回の大正橋の工事は、通行止めを解除するための応急工事で、5月16日に着手しました。応急工事の完成後に実施する本来の復旧工事は、今年の夏以降となる見込みです。その際には数日間の通行止めで完了できる工法を選定しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

※問い合わせ先：【大正橋】福島県保原土木事務所 ☎575-2151

【昭和大橋】桑折町役場地域整備課 ☎582-2127

■軽自動車税の納期と納税証明書の有効期限を延長します

東日本大震災の発生により軽自動車税の納期限を、平成23年6月30日まで延長しました。

これに伴い、毎年5月に発送していた軽自動車税の納税通知書についても発送を延期し、軽自動車税納税証明書（継続検査用）の有効期限についても、平成23年6月30日まで延長して取り扱うことになりました。

平成23年5月30日有効期限の納税証明書は引き続き使用できますので、6月中に車検を受ける方は、大切に保管しておいてください。

※問い合わせ先：財務部税務課 市民税係 ☎575-1138

伊達市災害対策本部（保原本庁舎3階）575-1003