


■放射性物質と距離との関係

雨樋の下、道路の路肩の集水桝、側溝からあげられた泥が堆積している場所などは、放射性物質が集まり周辺に比べて放射線量が高い地点があります。この地点を、ミニホットスポットといいます。

市内の民家でミニホットスポットから受ける放射線量と距離の関係を調べた結果が、下記のグラフです。



ミニホットスポットA地点の地上高1mで毎時9.6マイクロシベルトの放射線量が、6m離れると周辺の空間放射線量と同じ毎時1.1マイクロシベルトになりました。B地点では4m離れると周辺の空間放射線量と同じ毎時0.9マイクロシベルトになりました。

つまり、放射線源から離れるにつれ急激に線量が下がっていくことを示しています。周辺の放射性物質の影響により、多少誤差はあるものの、距離の2乗に反比例する（放射線源から1mの測定値は2m離れると4分の1に、3m離れると9分の1に下がる）という性質が、このグラフから確認できます。

除染によって発生した放射性廃棄物を保管する仮置き場では、廃棄物の量が多いため放射線量も多いと思われるがちですが、一定の距離をとって、それ以上近づけないようにすれば、周囲の空間線量と同じ値まで

下がりますので安全です。仮置き場の放射線量が仮に毎時25マイクロシベルトの場合には、5m離れば毎時1マイクロシベルトになる計算です。

このように、仮置き場は、適切な処理と距離を確保すれば安全で心配はありませんので、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

伊達市長 仁志田 昇司

■市内各地域の放射線測定結果

★印については、県で実施している測定結果を掲載しています。

◎放射線測定値（伊達市および県測定）			[単位：マイクロシベルト/時間]						
測定地点			11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16
伊達	伊達総合支所	正面駐車場	0.54	0.55	0.49	0.52	0.53	0.51	0.50
梁川	梁川総合支所	正面銅像前	0.41	0.40	0.39	0.41	0.42	0.45	0.40
保原	保原本庁舎	正面駐車場	—	0.55	0.56	0.57	0.55	0.55	0.56
	富成郵便局	県道路肩	1.11	0.97	0.93	1.01	0.97	0.97	0.99
	富成沼田地区石名坂	屯所入口県道路肩	1.73	1.74	1.68	1.86	1.83	1.81	1.83
	富成グリーンタウン	タウン内公園	1.90	1.75	1.67	1.80	1.91	1.92	1.79
	富成十区集会所	入口	2.51	2.54	2.48	3.03	2.76	2.77	2.70

測定地点			11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16
霊山	霊山総合支所	駐車場	0.84	0.84	0.86	0.91	0.86	0.90	0.84
	霊山パーキング	駐車場中央★	—	1.79	1.78	1.86	1.81	1.83	1.82
	坂ノ上集会所	入口	2.37	2.18	2.01	2.32	2.15	2.27	2.20
	八木平バス停留所	回転場中央	1.19	1.21	1.13	1.20	1.20	1.15	1.18
	小国ふれあいセンター	駐車場★	—	1.77	1.75	1.79	1.80	1.79	1.82
	下小国中央集会所	入口★	—	1.41	1.42	1.46	1.48	1.44	1.47
	岩代小国郵便局	国道路肩	1.09	1.05	1.00	1.20	1.09	1.07	1.04
	末坂バス停留所	県道路肩	1.78	1.77	1.73	1.82	1.75	2.88	1.79
	大木バス停留所	県道路肩	0.80	0.85	0.79	0.86	0.84	0.86	0.84
月館	月館総合支所	駐車場	0.63	0.63	0.59	0.61	0.62	0.67	0.66
	国道399号飯館村境	国道路肩	1.42	1.41	1.38	1.45	1.43	1.56	1.44
	月館相葺公民館	県道路肩★	—	2.12	2.11	2.05	2.05	2.08	2.07

☎市民生活部環境防災課 ☎575-1228

お詫びと訂正 災害対策号第35号に掲載した、坂ノ上集会所の値に誤りがありました。お詫びし訂正します。【正】1.97 【誤】0.97

■市内教育・保育施設の放射線測定結果

◎放射線測定値（伊達市測定）				[単位：マイクロヘルツ/時間]								
測定地点(校庭中央)			表土除去後の測定開始日	測定位置(地上高)	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16	
中学校	伊達	伊達中学校	8/31	100cm	0.14	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16	
		梁川	梁川中学校		50cm	表土除去		0.67	0.67	0.67	0.64	0.64
					100cm			0.67	0.69	0.65	0.66	0.66
	保原	松陽中学校	8/22	50cm	0.26	0.26	0.28	0.27	0.28	0.27	0.28	0.25
				100cm	0.27	0.29	0.29	0.28	0.27	0.28	0.25	
		桃陵中学校	7/25	50cm	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.22	0.22	0.20
				100cm	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	0.23	0.21	
	霊山	霊山中学校	7/23	100cm	0.29	0.28	0.27	0.29	0.27	0.27	0.27	
	月館	月館中学校	8/15	100cm	0.24	0.27	0.25	0.27	0.26	0.24	0.23	
小学校	伊達	伊達小学校	7/31	50cm	0.12	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	
		伊達東小学校	7/14	50cm	0.15	0.15	0.16	0.17	0.15	0.17	0.15	
	梁川	梁川小学校		50cm	表土除去							
		富野小学校	9/18	50cm	0.16	0.17	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16	
		堰本小学校	8/18	50cm	0.18	0.16	0.17	0.17	0.19	0.18	0.18	
		粟野小学校	8/29	50cm	0.17	0.17	0.16	0.18	0.16	0.14	0.16	
		白根小学校	8/29	50cm	0.17	0.17	0.17	0.15	0.17	0.17	0.16	
		山舟生小学校	10/1	50cm	0.16	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	
		五十沢小学校	8/23	50cm	0.16	0.17	0.16	0.18	0.16	0.16	0.16	
		大枝小学校	8/22	50cm	0.13	0.16	0.15	0.14	0.16	0.14	0.14	
	保原	大田小学校	7/ 4	50cm	0.22	0.23	0.22	0.24	0.23	0.23	0.20	
		上保原小学校	7/25	50cm	0.27	0.23	0.24	0.25	0.23	0.24	0.25	
		柱沢小学校	7/18	50cm	0.32	0.32	0.29	0.33	0.34	0.30	0.31	
		富成小学校	5/ 1	50cm	0.46	0.47	0.50	0.48	0.47	0.49	0.46	
	霊山	掛田小学校	7/17	50cm	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.24	
		小国小学校	5/ 1	50cm	0.47	0.47	0.47	0.47	0.45	0.48	0.46	
		大石小学校	7/12	50cm	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.19	0.19	
		旧泉原小学校	7/25	50cm	0.19	0.21	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20	
	月館	石田小学校	7/10	50cm	0.27	0.29	0.30	0.27	0.29	0.28	0.30	
		月館小学校	8/17	50cm	0.27	0.25	0.25	0.27	0.29	0.28	0.29	
		小手小学校	6/21	50cm	0.40	0.46	0.47	0.45	0.42	0.44	0.46	
幼稚園	伊達	伊達幼稚園	7/15	50cm	0.14	0.16	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	
		伏黒幼稚園	7/14	50cm	0.19	0.20	0.19	0.20	0.17	0.20	0.18	
	梁川	梁川幼稚園	11/10	50cm	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.16	
		富野幼稚園	9/ 2	50cm	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.17	0.17	
		堰本幼稚園	8/18	50cm	0.20	0.19	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	
		粟野幼稚園	8/31	50cm	0.20	0.20	0.20	0.21	0.19	0.20	0.20	

測定地点(園庭中央)		表土除去後の測定開始日	測定位置(地上高)	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16	
幼稚園	保原	保原幼稚園	7/28	50cm	0.21	0.25	0.25	0.24	0.24	0.22	0.22
		上保原幼稚園	7/20	50cm	0.35	0.34	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33
		柱沢幼稚園	7/ 9	50cm	0.44	0.44	0.40	0.41	0.41	0.38	0.43
		富成幼稚園	4/30	50cm	0.49	0.52	0.52	0.53	0.51	0.52	0.50
		保原教会幼稚園	7/11	50cm	0.22	0.26	0.26	0.26	0.24	0.26	0.24
		認定こども園大田	7/ 2	50cm	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.25	0.25
	霊山	掛田幼稚園	7/ 1	50cm	0.32	0.33	0.32	0.33	0.33	0.34	0.35
		神愛幼稚園	6/19	50cm	0.37	0.40	0.39	0.38	0.34	0.38	0.39
	月館	月館幼稚園	8/ 1	50cm	0.27	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.30
保育園	伊達	伊達保育園	7/20	50cm	0.29	0.25	0.24	0.27	0.26	0.25	0.26
		保育所こじか園	7/10	50cm	0.24	0.25	0.26	0.25	0.24	0.25	0.25
	梁川	梁川保育園	9/ 5	50cm	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.15	0.13
		梁川中央保育園	8/ 6	50cm	0.15	0.16	0.15	0.16	0.14	0.15	0.15
		しらうめ保育園	8/13	50cm	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17
	保原	保原保育園	6/26	50cm	0.25	0.25	0.26	0.28	0.25	0.26	0.26
		保原第二保育園	7/20	50cm	0.27	0.28	0.28	0.26	0.27	0.27	0.27
		保原保育園分園	6/27	50cm	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.30	0.27
		ベビーホームもも	6/27	50cm	0.30	0.32	0.32	0.33	0.29	0.32	0.30
		わんぱくランド	6/ 6	50cm	0.38	0.43	0.37	0.41	0.48	0.38	0.46
	霊山	霊山三育保育園	8/11	50cm	0.51	0.55	0.55	0.52	0.55	0.54	0.55
	月館	月館保育園	7/19	50cm	0.35	0.36	0.35	0.35	0.37	0.34	0.38
	児童館	霊山児童館	6/28	50cm	0.43	0.44	0.47	0.45	0.45	0.45	0.43

☎【学校】教育委員会教育総務課 ☎577-3245 【幼稚園・保育園】こども部こども保育課 ☎577-3141

■震災で被災した家屋等の解体処理について

市では、震災で損壊した家屋等（住家・事業所・非住家）の解体処理を代行しています。申し込み期限は9月30日でしたが、12月28日☎まで延長します。対象となる家屋等の解体を希望する人は、期限までに環境防災課にお申し込みください。

対 象	条 件
<ul style="list-style-type: none"> ・ 住家 (住宅として使用している建物) ・ 事業所 (事務所、店舗等) ・ 非住家 (倉庫、物置、蔵等) 	<p>市が発行するり災証明書（非住家は、現地調査後の損壊状況の判定書）で次の判定を受けたもの</p> <p>①「全壊」「大規模半壊」の判定を受けた家屋等</p> <p>②「半壊」の判定を受け、次のいずれかに該当する家屋等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 修理が不可能または困難な損壊があるもの ・ 他の建物に物的被害が生じているもの ・ 倒壊の危険があるもの <p>※住家のり災証明書の申請は、お早めをお願いします。</p>

※解体済みの場合は、平成23年8月29日までに業者と解体処理の契約を済ませた家屋のみが対象です。

☎市民生活部環境防災課 ☎575-1228

■原子力損害賠償請求 弁護士法律相談会

原子力損害賠償請求に関する弁護士相談会です。※事前予約制、相談無料

予約先 福島県原子力賠償支援課 ☎523-1501（受付時間：毎日8時30分～21時）

日 時	会 場
12月 7日☎ 13時30分～15時30分	県北地方振興局会議室（福島市中町1-19 中町ビル5階）
12月15日☎ 13時30分～15時30分	伊達市役所保原本庁舎2階 委員会室3、4

■伊達市農産物のモニタリング検査結果について

県による伊達市農産物のモニタリング検査結果（11月13日～19日）をお知らせします。

下記以外については、災害対策号第20～36号でお知らせした内容となります。

○畑ワサビ（根）の出荷差し止め

市内の畑ワサビ（根）から、食品衛生法の暫定規制値を超える放射性物質が検出されましたので、当分の間出荷を差し控えるようお願いいたします。

品 目	採取日	ヨウ素	セシウム		
			134	137	
野 菜	葉ワサビ	11/14	検出せず (<13)	120	150
		11/14	検出せず (<11)	検出せず (<13)	24
		11/14	検出せず (<9.2)	18	26
		11/14	検出せず (<9.7)	34	61
		11/14	検出せず (<12)	63	76
		11/14	検出せず (<11)	33	30
		11/14	検出せず (<15)	170	230
		11/17	検出せず (<8.9)	34	47
		11/17	検出せず (<9.3)	21	23
	11/17	検出せず (<9.7)	検出せず (<11)	13	
	葉ワサビ (ハウス)	11/17	検出せず (<13)	検出せず (<16)	検出せず (<18)
		11/17	検出せず (<10)	17	14
	畑ワサビ (根)	11/14	検出せず (<14)	<u>440</u>	<u>620</u>
		11/14	検出せず (<11)	110	160
		11/14	検出せず (<9.2)	65	90
11/14		検出せず (<14)	98	100	
11/14		検出せず (<11)	150	170	
11/14		検出せず (<14)	<u>280</u>	<u>340</u>	
	11/14	検出せず (<12)	<u>250</u>	<u>290</u>	
畜 産	牛 肉	11/19	検出せず (<6.6)	検出せず (<8.7)	検出せず (<8.1)

【食品衛生法の暫定規制値】ヨウ素：2,000ベクレル/kg、セシウム：セシウム134と137の合計で500ベクレル/kg

☎産業部農林課 ☎577-3173

■米のモニタリング検査 月館会場で再開

市で行っている自家用農産物のモニタリング検査では、米の検査を一時休止しておりますが、月館地域除染支援センター（月館総合支所内）において、米の検査を再開します。

なお、米の検査は1世帯1回のみとさせていただきます。

また、電話での受け付けは行っておりませんので、直接検査会場でお申し込みください。

※他の除染支援センターでは、日程調整がつき次第、米の検査を再開します。

※市で行っている農産物のモニタリング検査は、自家用農産物が対象です。販売用農産物、

県の出荷制限等を受けている農産物の検査はお断りしています。

☎産業部農林課 ☎577-3173

伊達市災害対策本部（保原本庁舎3階）☎575-1003