

# だて市政だより 災害対策号

【第36号】

平成23年11月17日発行

## ■除染ボランティア

市が、住居の本格的除染に取り組んでから2カ月ほどが経過し、ようやく作業が軌道に乗りつつありますが、当初、なかなか思うように進んでいない感がありました。

もちろんこれは、除染に伴って発生する放射性廃棄物の仮置き場がなかなか確保できないことが原因でしたが、子ども達のため、地域のため、との理解が進んで、徐々に仮置き場の提供を申し出る人も増えてきており、作業の進捗に弾みがつきつつあります。

その一方、除染作業は住宅の周りの土や草などを薄く剥ぐことが中心で、その結果手作業とならざるを得ず、機械を使うなどの効率化が進んでいない状況があります。このことについては改善を図る必要があると考えておりますが、当面は人海戦術に頼るしかありません。

ありがたいことには、週末を中心に東京、神奈川など県外からたくさんのボランティアの応援を頂いており、作業の進捗に大きな力となっております。

先週末には、細野豪志環境兼原発事故担当大臣もボランティアに参加され、霊山町小国地区の住宅除染に汗を流されました。大臣は想像した以上に大量の土が出ることや、事業者の活用を図る必要があることなどを感じられたようです。

現在、当市の特定避難勧奨地点の追加指定に関して国との協議が行われていますが、福島市の大波地区などが除染を優先して進めていることや、各地の町内会なども除染に取り組みつつあることから、避難よりも早期除染に重点を移すべきとの意見もあります。

ともあれ、除染についてはその効率化や山林農地の除染など、まだまだ解決すべき課題も多く、むしろこれからが本番というべきものですから、知恵を絞ってできるだけ早い除染の完了を目指し、安心できる故郷の回復を図るべく、市民みんなで取り組みましょう。

伊達市長 仁志田 昇司

## ■市内各地域の放射線測定結果

★印については、県で実施している測定結果を掲載しています。

◎放射線測定値（伊達市および県測定）			[単位：マイクロシベルト/時間]						
測定地点			11/15	11/14	11/13	11/12	11/11	11/10	11/9
伊達	伊達総合支所	正面駐車場	0.52	0.52	0.54	0.54	0.48	0.48	0.48
梁川	梁川総合支所	正面銅像前	0.38	0.38	0.39	0.37	0.38	0.40	0.37
保原	保原本庁舎	正面駐車場	0.55	0.56	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56
	富成郵便局	県道路肩	0.95	0.97	1.01	1.00	0.93	1.15	0.90
	富成沼田地区石名坂	屯所入口県道路肩	1.73	1.64	1.81	1.78	1.62	1.64	1.59
	富成グリーンタウン	タウン内公園	1.95	1.64	1.94	1.92	1.59	1.78	1.63
	富成十区集会所	入口	2.46	2.31	3.00	2.95	2.44	2.41	2.15

測定地点			11/15	11/14	11/13	11/12	11/11	11/10	11/9
霊山	霊山総合支所	駐車場	0.88	0.85	0.88	0.87	0.81	0.79	0.77
	霊山パーキング	駐車場中央★	1.82	1.83	1.84	1.82	1.87	1.80	1.79
	坂ノ上集会所	入口	2.08	2.10	2.18	2.18	1.94	2.06	1.93
	八木平バス停留所	回転場中央	1.20	1.12	1.21	1.20	1.02	1.06	1.03
	小国ふれあいセンター	駐車場★	1.80	1.80	1.83	1.81	1.84	1.77	1.82
	下小国中央集会所	入口★	1.45	1.45	1.45	1.43	1.42	1.46	1.46
	岩代小国郵便局	国道路肩	1.06	1.01	1.15	1.14	0.97	1.05	0.96
	末坂バス停留所	県道路肩	1.80	1.61	1.97	1.96	1.56	1.70	1.61
	大木バス停留所	県道路肩	0.84	0.80	0.85	0.83	0.75	0.79	0.76
月館	月館総合支所	駐車場	0.63	0.58	0.65	0.63	0.56	0.53	0.57
	国道399号飯館村境	国道路肩	1.44	1.33	1.48	1.45	1.32	1.45	1.32
	月館相葎公民館	県道路肩★	2.03	2.08	2.09	2.10	2.12	2.11	2.11

☎ 市民生活部環境防災課 ☎ 575-1228

## ■市内教育・保育施設の放射線測定結果

◎放射線測定値（伊達市測定）					[単位：マイクロシーベルト/時間]						
測定地点(校庭中央)			表土除去後の 測定開始日	測定位置 (地上高)	11/15	11/14	11/13	11/12	11/11	11/10	11/9
中学校	伊達	伊達中学校	8/31	100cm	0.16	0.19	0.15	0.15	0.16	0.14	0.16
		梁川	梁川中学校		50cm	0.69	0.66	0.69	0.65	0.68	0.66
	保原	松陽中学校	8/22	50cm	0.28	0.27	0.26	0.27	0.27	0.28	0.32
			100cm	0.27	0.29	0.27	0.28	0.28	0.29	0.28	
		桃陵中学校	7/25	50cm	0.22	0.23	0.23	0.21	0.23	0.25	0.25
			100cm	0.22	0.23	0.21	0.21	0.25	0.23	0.23	
	霊山	霊山中学校	7/23	100cm	0.28	0.28	0.26	0.29	0.27	0.28	0.29
	月館	月館中学校	8/15	100cm	0.25	0.25	0.27	0.23	0.25	0.24	0.26
	小学校	伊達	伊達小学校	7/31	50cm	0.13	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13
伊達東小学校			7/14	50cm	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
梁川		梁川小学校		50cm	表土除去						
		富野小学校	9/18	50cm	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16
		堰本小学校	8/18	50cm	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	0.17
		粟野小学校	8/29	50cm	0.16	0.16	0.16	0.15	0.17	0.14	0.15
		白根小学校	8/29	50cm	0.18	0.18	0.18	0.16	0.17	0.17	0.18
		山舟生小学校	10/1	50cm	0.17	0.17	0.16	0.16	0.18	0.17	0.16
		五十沢小学校	8/23	50cm	0.17	0.16	0.18	0.16	0.17	0.16	0.17
		大枝小学校	8/22	50cm	0.15	0.16	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15
保原		大田小学校	7/ 4	50cm	0.22	0.22	0.24	0.23	0.24	0.22	0.21
		上保原小学校	7/25	50cm	0.27	0.29	0.25	0.26	0.24	0.24	0.26
		柱沢小学校	7/18	50cm	0.33	0.32	0.33	0.33	0.34	0.32	0.33
		富成小学校	5/ 1	50cm	0.49	0.49	0.52	0.48	0.48	0.51	0.53
霊山		掛田小学校	7/17	50cm	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25
		小国小学校	5/ 1	50cm	0.46	0.47	0.45	0.44	0.50	0.47	0.46
		大石小学校	7/12	50cm	0.19	0.21	0.20	0.18	0.21	0.19	0.20
		旧泉原小学校	7/25	50cm	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21
		石田小学校	7/10	50cm	0.27	0.31	0.30	0.30	0.30	0.27	0.28
月館		月館小学校	8/17	50cm	0.24	0.24	0.26	0.24	0.30	0.31	0.26
	小手小学校	6/21	50cm	0.44	0.45	0.43	0.43	0.43	0.44	0.43	
幼稚園	伊達	伊達幼稚園	7/15	50cm	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.15	0.18
		伏黒幼稚園	7/14	50cm	0.19	0.21	0.19	0.19	0.19	0.18	0.21
	梁川	梁川幼稚園	11/10	50cm	0.17	0.17	0.18	0.19	0.18	0.18	表土除去
		富野幼稚園	9/ 2	50cm	0.16	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.18
		堰本幼稚園	8/18	50cm	0.20	0.19	0.20	0.21	0.21	0.19	0.20
		粟野幼稚園	8/31	50cm	0.19	0.21	0.19	0.21	0.20	0.19	0.21

測定地点(園庭中央)		表土除去後の測定開始日	測定位置(地上高)	11/15	11/14	11/13	11/12	11/11	11/10	11/9	
幼稚園	保原	保原幼稚園	7/28	50cm	0.24	0.23	0.25	0.23	0.22	0.24	0.23
		上保原幼稚園	7/20	50cm	0.32	0.34	0.37	0.34	0.36	0.33	0.37
		柱沢幼稚園	7/ 9	50cm	0.44	0.43	0.42	0.43	0.44	0.44	0.42
		富成幼稚園	4/30	50cm	0.51	0.53	0.53	0.54	0.52	0.56	0.54
		保原教会幼稚園	7/11	50cm	0.25	0.25	0.26	0.23	0.23	0.24	0.27
		認定こども園大田	7/ 2	50cm	0.26	0.27	0.29	0.27	0.28	0.26	0.26
	霊山	掛田幼稚園	7/ 1	50cm	0.36	0.32	0.36	0.37	0.30	0.30	0.34
		神愛幼稚園	6/19	50cm	0.38	0.37	0.38	0.37	0.39	0.39	0.39
	月館	月館幼稚園	8/ 1	50cm	0.28	0.28	0.30	0.26	0.29	0.27	0.29
保育園	伊達	伊達保育園	7/20	50cm	0.25	0.26	0.25	0.26	0.28	0.30	0.25
		保育所こじか園	7/10	50cm	0.25	0.25	0.25	0.24	0.26	0.24	0.25
	梁川	梁川保育園	9/ 5	50cm	0.14	0.15	0.14	0.15	0.17	0.13	0.15
		梁川中央保育園	8/ 6	50cm	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14
		しらうめ保育園	8/13	50cm	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15
	保原	保原保育園	6/26	50cm	0.27	0.27	0.26	0.25	0.26	0.25	0.27
		保原第二保育園	7/20	50cm	0.27	0.25	0.28	0.26	0.28	0.27	0.29
		保原保育園分園	6/27	50cm	0.28	0.28	0.28	0.29	0.33	0.29	0.28
		ベビーホームもも	6/27	50cm	0.31	0.29	0.32	0.31	0.33	0.29	0.31
	わんぱくランド	わんぱくランド	6/ 6	50cm	0.40	0.41	0.40	0.41	0.43	0.43	0.46
		霊山	霊山三育保育園	8/11	50cm	0.54	0.54	0.53	0.52	0.55	0.52
	月館	月館保育園	7/19	50cm	0.36	0.38	0.36	0.33	0.36	0.36	0.35
	児童館	霊山児童館	6/28	50cm	0.44	0.45	0.44	0.44	0.45	0.43	0.44

☎【学校】教育委員会教育総務課 ☎577-3245 【幼稚園・保育園】こども部こども保育課 ☎577-3141

## ■井戸水の放射性ヨウ素・セシウム測定結果

次の地点の井戸水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておられません。

・梁川町東大枝字住吉（浅井戸、11月11日採取）

※検出下限（検出可能な最小の量）は、おおむね5ベクレル/kg前後です。

☎市民生活部環境防災課 ☎575-1228

## ■伊達市除染支援センター業務案内

伊達市除染支援センターでは、放射能に関する専門員が常駐し、除染に関する相談や除染作業に必要な資機材の貸し出し・支給を行っています。また、各総合支所にも地域除染支援センターを設置し、一部資機材の貸し出し・支給を行っています。

	伊達市除染支援センター	地域除染支援センター
連絡先	保原プール内 ☎575-1124	総合支所内 伊達：☎583-5508 梁川：☎577-1111 霊山：☎586-3401 月館：☎572-2111
業務内容	<p>○市民の除染作業（住居、敷地、通学路など）の相談支援          &lt;相談事例&gt; ・庭木や芝生の除染方法、住居の効果的な除染方法          ・除染後の廃棄物の仮置き方法、通学路の除染方法          ・除染作業の際の服装</p> <p>○除染用資機材の貸し出し・支給（貸出期間は1週間以内）          ○地域で行う除染作業の指導          ○自家用農作物の放射性物質検査（伊達地域除染支援センターを除く）</p>	
開所時間	☎～☎：8時30分～17時15分 ※☎・☎・年末年始は休み	☎～☎：8時30分～17時15分 ※☎・☎・☎・年末年始は休み

## ■伊達市農産物のモニタリング検査結果について

県による伊達市農産物のモニタリング検査結果（11月6日～12日）をお知らせします。  
下記以外については、災害対策号第20～35号でお知らせした内容となります。

[単位：ベクレル/kg]

品目	採取日	ヨウ素	セシウム		
			134	137	
野菜	ブロッコリー	11/7	検出せず (<11)	検出せず (<16)	検出せず (<11)
	ハウレンソウ	11/9	検出せず (<13)	検出せず (<15)	検出せず (<13)
	シュンギク(ハウス)	11/8	検出せず (<8.0)	検出せず (<9.3)	検出せず (<8.6)
	カブ	11/9	検出せず (<6.8)	検出せず (<11)	検出せず (<8.3)
	キャベツ	11/8	検出せず (<6.8)	検出せず (<11)	検出せず (<8.3)
		11/7	検出せず (<11)	検出せず (<14)	検出せず (<11)
		11/7	検出せず (<11)	検出せず (<14)	検出せず (<13)
	ネギ	11/7	検出せず (<8.1)	検出せず (<11)	検出せず (<9.8)
		11/7	検出せず (<9.4)	検出せず (<12)	検出せず (<8.7)
		11/7	検出せず (<11)	検出せず (<16)	検出せず (<14)
	白菜	11/10	検出せず (<7.7)	検出せず (<11)	検出せず (<11)
	ニラ(ハウス)	11/8	検出せず (<8.2)	検出せず (<12)	検出せず (<9.3)
		11/8	検出せず (<9.1)	検出せず (<11)	検出せず (<8.7)
	イチゴ	11/7	検出せず (<7.8)	検出せず (<11)	検出せず (<11)
		11/7	検出せず (<7.4)	検出せず (<9.0)	検出せず (<8.5)
11/7		検出せず (<7.9)	検出せず (<8.5)	検出せず (<8.6)	
果実	西洋ナシ	11/10	検出せず (<6.6)	34	25
		11/10	検出せず (<6.9)	検出せず (<11)	検出せず (<8.2)
畜産	鶏肉	11/8	検出せず (<6.0)	検出せず (<7.3)	検出せず (<6.5)
	鶏卵	11/9	検出せず (<7.8)	検出せず (<9.1)	検出せず (<8.1)

【食品衛生法の暫定規制値】ヨウ素=2,000ベクレル/kg、セシウム=セシウム134と137の合計で500ベクレル/kg

◆市で行っているモニタリング検査では、県による出荷制限等の自粛を受けている農産物の検査はお断りしています。

問 産業部農林課 ☎577-3173 福島県農林企画課 ☎521-7319

## ■平成23年産稲わらの取り扱いについて

平成23年産稲わらの使用については、災害対策号第34号で、旧町村ごとの詳細調査結果が判明するまで、家畜の敷料や土壌改良敷料資材としての使用を差し控えるようお願いしていましたが、このほど調査が終了しました。

稲わらを水田等で焼却することはできる限り差し控え、生産されたほ場へのすき込み・たい肥化等の利用をお願いします。

稲わらの取扱いは次のとおりです。

地域	家畜飼料、ほ場へのすき込み、堆肥化	家畜敷料	土壌改良敷料	焼却
旧掛田町	○	×	×	×
旧掛田町以外	○	○	○	×

問 産業部農林課 ☎577-3173 福島県伊達農業普及所 ☎575-3181

伊達市災害対策本部（保原本庁舎3階）☎575-1003