

# だて市政だより 災害対策号

【第35号】

平成23年11月10日発行

## ■除染支援センターをご利用ください

市は一部市民の避難や累積線量計の配布、さらには内部被曝の測定など、放射能に対する健康管理に努めていますが、これらは根本的対策ではなく、被曝の元凶である放射能を「除染」することが第一であることはいうまでもありません。このため市として、線量の高い、特定避難勧奨地点の世帯から鋭意、除染に取り組んでいるところでありますが、一挙には実施できないことから、自主的に除染したいという世帯に対して支援を行うことを目的として、10月に、保原を市全体を総括するセンターとし、各総合支所単位に「除染支援センター」を開設したところです。なお、平日に休めない人のために、保原は、土・日も開所しています。

11月からは除染のプロである専門員を増員し、除染に関するさまざまな相談を受け付けおり、内容によっては専門員が作業現場に伺い、除染の方法や作業の留意点などの説明を行うほか、高圧洗浄機など除染機材の貸し出し、ナイロン袋、土のう袋など消耗品の支給も行っています。

10月の利用状況は、相談件数が130件程で1日平均8件程度、資機材の貸し出し・支給件数が160件程で1日平均9件程度と、まだ少ない状況にあります。

一方、食品検査については、内部被曝の恐れから申し込み件数が非常に多く、処理能力が不足しているのが実情です。これまで約2,700件の申し込みに対して約1,400件ほどしか処理できず、非常に多くの方をお待たせしている状況にありますので、申込件数の半分近くを占め、既に国が検査して安全としている米については、当分の間、中止する事といたしました。これは「祖父母の作った野菜を子どもに食べさせて良いものかどうかを検査して欲しい」という若い母親の要望にこたえるために制限するもので、ご理解頂きたいと思います。

以上のように、除染支援センターは除染のみならず、食品の検査、さらには放射能に対する正しい知識や情報を得られる所でもありますので、大いに利用して頂きたいと思っております。

放射能対策は未知の部分がありますので、不安を抱いている人も多いと思いますが、放射能を正しく理解し対処することで、安心できることもありますから、お気軽にご相談下さい。

伊達市長 仁志田 昇司

## ■市内各地域の放射線測定結果

★印については、県で実施している測定結果を掲載しています。

◎放射線測定値（伊達市および県測定）			[単位：マイクロシベルト/時間]						
測定地点			11/8	11/7	11/6	11/5	11/4	11/3	11/2
伊達	伊達総合支所	正面駐車場	0.49	0.48	0.49	0.49	0.50	0.46	0.50
梁川	梁川総合支所	正面銅像前	0.35	0.39	0.37	0.37	0.36	0.38	0.37
保原	保原本庁舎	正面駐車場	0.55	0.55	0.58	0.57	0.56	0.59	0.57
	富成郵便局	県道路肩	0.85	0.88	0.92	0.92	0.90	0.94	0.94
	富成沼田地区石名坂	屯所入口県道路肩	1.55	1.63	1.62	1.62	1.67	1.60	1.58
	富成グリーンタウン	タウン内公園	1.60	1.73	1.60	1.60	1.75	1.73	1.62
	富成十区集会所	入口	2.19	2.15	2.50	2.50	2.58	2.39	2.45

測定地点			11/8	11/7	11/6	11/5	11/4	11/3	11/2
霊山	霊山総合支所	駐車場	0.81	0.80	0.80	0.80	0.82	0.86	0.84
	霊山パーキング	駐車場中央★	1.81	1.77	1.83	1.88	1.81	1.85	1.85
	坂ノ上集会所	入口	0.97	1.99	2.05	2.03	2.00	2.08	1.97
	八木平バス停留所	回転場中央	1.02	1.08	1.10	1.10	1.04	1.13	1.03
	小国ふれあいセンター	駐車場★	1.78	1.78	1.83	1.82	1.84	1.85	1.80
	下小国中央集会所	入口★	1.48	1.48	1.51	1.45	1.48	1.46	1.48
	岩代小国郵便局	国道路肩	0.96	1.01	0.98	0.97	1.00	1.07	0.99
	末坂バス停留所	県道路肩	1.64	1.60	1.64	1.62	1.64	1.59	1.62
	大木バス停留所	県道路肩	0.77	0.78	0.79	0.77	0.77	0.77	0.80
月館	月館総合支所	駐車場	0.54	0.56	0.54	0.54	0.57	0.59	0.55
	国道399号飯館村境	国道路肩	1.27	1.32	1.35	1.35	1.35	1.39	1.39
	月館相葎公民館	県道路肩★	2.12	2.09	2.12	2.14	2.11	2.13	2.11

☎ 市民生活部環境防災課 ☎ 575-1228

## ■市内教育・保育施設の放射線測定結果

◎放射線測定値（伊達市測定）					[単位：マイクロシベルト/時間]							
測定地点(校庭中央)			表土除去後の 測定開始日	測定位置 (地上高)	11/8	11/7	11/6	11/5	11/4	11/3	11/2	
中学校	伊達	伊達中学校	8/31	100cm	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.15	0.16	
		梁川	梁川中学校		50cm	0.65	0.66	0.72	0.71	0.66	0.67	0.68
	保原	松陽中学校	8/22	50cm	0.28	0.30	0.30	0.27	0.29	0.29	0.27	
			100cm	0.28	0.27	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27		
		桃陵中学校	7/25	50cm	0.27	0.23	0.25	0.23	0.24	0.24	0.24	
			100cm	0.29	0.23	0.24	0.23	0.25	0.25	0.22		
	霊山	霊山中学校	7/23	100cm	0.30	0.28	0.28	0.29	0.29	0.30	0.28	
	月館	月館中学校	8/15	100cm	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.27	0.29	
	小学校	伊達	伊達小学校	7/31	50cm	0.14	0.13	0.15	0.13	0.12	0.13	0.15
伊達東小学校			7/14	50cm	0.15	0.15	0.17	0.15	0.17	0.16	0.19	
梁川		梁川小学校		50cm	表土除去						0.81	0.80
		富野小学校	9/18	50cm	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17	0.16	
		堰本小学校	8/18	50cm	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	
		粟野小学校	8/29	50cm	0.15	0.16	0.19	0.22	0.17	0.18	0.16	
		白根小学校	8/29	50cm	0.16	0.17	0.17	0.14	0.17	0.18	0.16	
		山舟生小学校	10/1	50cm	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	
		五十沢小学校	8/23	50cm	0.16	0.15	0.17	0.17	0.15	0.16	0.16	
		大枝小学校	8/22	50cm	0.15	0.14	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15	
保原		大田小学校	7/ 4	50cm	0.24	0.20	0.25	0.22	0.23	0.24	0.23	
		上保原小学校	7/25	50cm	0.23	0.28	0.28	0.25	0.24	0.26	0.29	
		柱沢小学校	7/18	50cm	0.35	0.31	0.34	0.33	0.31	0.31	0.33	
		富成小学校	5/ 1	50cm	0.52	0.54	0.51	0.52	0.52	0.51	0.51	
霊山		掛田小学校	7/17	50cm	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	
		小国小学校	5/ 1	50cm	0.49	0.49	0.46	0.48	0.49	0.51	0.48	
		大石小学校	7/12	50cm	0.17	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	
		旧泉原小学校	7/25	50cm	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20	0.22	0.21	
		石田小学校	7/10	50cm	0.29	0.29	0.30	0.31	0.29	0.29	0.26	
月館		月館小学校	8/17	50cm	0.25	0.26	0.27	0.28	0.28	0.28	0.26	
		小手小学校	6/21	50cm	0.45	0.44	0.44	0.46	0.43	0.42	0.46	
幼稚園	伊達	伊達幼稚園	7/15	50cm	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	
		伏黒幼稚園	7/14	50cm	0.19	0.19	0.20	0.19	0.20	0.21	0.20	
	梁川	梁川幼稚園		50cm	表土除去						0.67	0.67
		富野幼稚園	9/ 2	50cm	0.17	0.16	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17	
		堰本幼稚園	8/18	50cm	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	
		粟野幼稚園	8/31	50cm	0.20	0.19	0.23	0.22	0.21	0.23	0.19	

測定地点(園庭中央)		表土除去後の測定開始日	測定位置(地上高)	11/8	11/7	11/6	11/5	11/4	11/3	11/2	
幼稚園	保原	保原幼稚園	7/28	50cm	0.23	0.23	0.25	0.24	0.23	—	0.24
		上保原幼稚園	7/20	50cm	0.38	0.33	0.37	0.35	0.36	0.36	0.35
		柱沢幼稚園	7/ 9	50cm	0.42	0.41	0.40	0.45	0.43	0.43	0.44
		富成幼稚園	4/30	50cm	0.56	0.61	0.56	0.50	0.55	0.57	0.55
		保原教会幼稚園	7/11	50cm	0.27	0.25	0.27	0.25	0.28	0.28	0.26
		認定こども園大田	7/ 2	50cm	0.27	0.26	0.28	0.27	0.27	0.29	0.25
	霊山	掛田幼稚園	7/ 1	50cm	0.34	0.31	0.30	0.33	0.34	0.34	0.35
		神愛幼稚園	6/19	50cm	0.39	0.37	0.38	0.37	0.38	0.39	0.39
	月館	月館幼稚園	8/ 1	50cm	0.29	0.29	0.28	0.29	0.27	0.28	0.27
保育園	伊達	伊達保育園	7/20	50cm	0.25	0.24	0.26	0.26	0.31	0.27	0.26
		保育所こじか園	7/10	50cm	0.24	0.26	0.28	0.24	0.25	0.26	0.28
	梁川	梁川保育園	9/ 5	50cm	0.16	0.15	0.16	0.16	0.14	0.16	0.15
		梁川中央保育園	8/ 6	50cm	0.17	0.13	0.17	0.14	0.15	0.17	0.13
		しらうめ保育園	8/13	50cm	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17
	保原	保原保育園	6/26	50cm	0.25	0.26	0.27	0.26	0.25	0.29	0.26
		保原第二保育園	7/20	50cm	0.27	0.26	0.31	0.29	0.28	0.29	0.30
		保原保育園分園	6/27	50cm	0.29	0.30	0.30	0.28	0.32	0.29	0.27
		ベビーホームもも	6/27	50cm	0.34	0.31	0.32	0.33	0.30	0.34	0.30
	わんぱくランド	わんぱくランド	6/ 6	50cm	0.41	0.45	0.39	0.42	0.42	0.43	0.44
		霊山	霊山三育保育園	8/11	50cm	0.54	0.51	0.51	0.53	0.54	0.55
	月館	月館保育園	7/19	50cm	0.34	0.35	0.38	0.35	0.35	0.36	0.36
	児童館	霊山児童館	6/28	50cm	0.44	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44

☎【学校】教育委員会教育総務課 ☎577-3245 【幼稚園・保育園】こども部こども保育課 ☎577-3141

## ■井戸水の放射性ヨウ素・セシウム測定結果

次の地点の井戸水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておられません。

・保原町富沢字山口坂（浅井戸、11月1日採取）

※検出下限（検出可能な最小の量）は、おおむね5ベクレル/kg前後です。

☎市民生活部環境防災課 ☎575-1228

## ■積算線量計（ガラスバッチ）の回収・配布

市内の妊婦、0歳～5歳児（保育園・幼稚園に通っていないお子さん）に配付している積算線量計を回収し、新しい積算線量計を配付します。

居住地域	会場	日時
伊達	伊達ふるさと会館 第2研修室（2階）	11月29日(火)、30日(水) 9時～19時
梁川	市役所梁川分庁舎 201会議室（1階）	
保原	市役所保原本庁舎 シルクホール	
霊山	霊山総合福祉センター ロビー	
月館	月館総合支所 展示ホール	

※当日来られない人は、12月1日(木)、2日(金)に保原保健センターにお越しください。

☎健康福祉部健康推進課 ☎576-3510

## ■梁川小学校仮設校舎の建設について

東日本大震災により被災した梁川小学校の児童は、梁川中学校と梁川高等学校に分散して学習しておりますが、学習環境の充実を図るため、梁川町字菖蒲沢地内の市有地（梁川中学校アリーナ北側駐車場）にプレハブの仮設校舎を建設することになりました。

工事は11月中旬から行い、一日も早い完成を目指します。また、安全対策は万全の体制で施工しますが、周辺道路を通行する際には工事車両等にご注意ください。

☎教育委員会教育施設課 ☎577-3281

## ■伊達市農産物のモニタリング検査結果について

県による伊達市農産物のモニタリング検査結果（10月30日～11月5日）をお知らせします。下記以外については、災害対策号第20～34号でお知らせした内容となります。

[単位：ベクレル/kg]

品 目	採取日	ヨウ素	セシウム		
			134	137	
野 菜	シュンギク (ハウス)	10/31	検出せず (<7.6)	検出せず (<9.0)	検出せず (<9.3)
		10/31	検出せず (<7.0)	検出せず (<11)	検出せず (<8.6)
		10/31	検出せず (<6.8)	検出せず (<9.0)	検出せず (<7.4)
		10/31	検出せず (<6.7)	検出せず (<7.7)	検出せず (<8.3)
		10/31	検出せず (<8.3)	検出せず (<9.2)	検出せず (<11)
	キュウリ(ハウス)	11/2	検出せず (<8.4)	検出せず (<12)	検出せず (<11)
	ミズナ(ハウス)	11/2	検出せず (<6.9)	検出せず (<9.2)	検出せず (<8.3)
	ハクサイ	11/2	検出せず (<8.7)	検出せず (<12)	検出せず (<9.1)
	ラッカセイ	11/1	検出せず (<9.2)	28	15
	ダイコン	11/1	検出せず (<11)	検出せず (<12)	検出せず (<11)
エゴマ	10/31	検出せず (<13)	31	44	
	10/31	検出せず (<12)	検出せず (<14)	検出せず (<15)	
	10/31	検出せず (<15)	検出せず (<21)	検出せず (<15)	
果 実	リンゴ	11/1	検出せず (<9.3)	33	51
		11/2	検出せず (<9.3)	17	37
		11/2	検出せず (<8.6)	45	45
		11/2	検出せず (<7.2)	22	32
		11/2	検出せず (<11)	23	26
キノコ (施設)	菌床ナメコ	11/2	検出せず (<6.8)	検出せず (<9.5)	検出せず (<7.9)
		11/2	検出せず (<9.6)	検出せず (<11)	検出せず (<9.1)
	菌床ヒラタケ	11/2	検出せず (<8.9)	検出せず (<12)	検出せず (<9.2)
		11/2	検出せず (<8.3)	検出せず (<11)	検出せず (<9.0)
畜 産	牛 肉	11/3	検出せず (<6.1)	検出せず (<8.1)	検出せず (<8.0)
		11/3	検出せず (<8.3)	検出せず (<13)	検出せず (<8.8)
		11/3	検出せず (<6.8)	検出せず (<7.0)	検出せず (<7.2)
		11/3	検出せず (<8.3)	検出せず (<9.5)	検出せず (<8.8)

【食品衛生法の暫定規制値】ヨウ素=2,000ベクレル/kg、セシウム=セシウム134と137の合計で500ベクレル/kg

【表記の変更について】

従来「ND」としていた検査結果を「**検出せず (<検出下限)**」と表記するよう変更しました。

変更後の表記は、これまでと同様に放射性物質が検出されなかったことを示しており、検出下限（検出可能な最小の量）は、測定試料（重量、密度、容積など）の影響を受けるため、1測定ごとに異なります。また、実際の測定値を表すものではありません。

☎産業部農林課 ☎577-3173 福島県農林企画課 ☎521-7319

## ■米のモニタリング検査を一時休止します

現在、市で行っている自家用農産物のモニタリング検査については、多くの人から申し込みがあり、検査日までお待ちいただいている状況です。

これまで多くの米を検査したところ暫定規制値を超える米はなく、また、待ち日数を短縮するためにも、**一時、米の検査は休止し**ほかの農産物の検査を実施することにしました。

※自家用農産物の放射性物質検査は、各除染センター（伊達市除染センター〔保原プール〕、梁川、霊山、月舘地域除染支援センター〔伊達を除く各総合支所〕）で行っています。

☎産業部農林課 ☎577-3173

伊達市災害対策本部（保原本庁舎3階）☎575-1003