

# だて市政だより 災害対策号

【第32号】

平成23年10月20日発行

## ■ホール・ボディ・カウンターによる検査

かねて、市民の皆さんから「内部被曝が心配なので、ホール・ボディ・カウンター（WBC）による検査を早くして欲しい」、という強い要望が寄せられておりましたが、WBCは注文してもなかなか手に入らない実情にあります。このため、子どもの内部被曝を心配するお母さんからは、「せめてWBC検査の代わりに、尿検査を実施して欲しい」との切実な要望も寄せられております。

市としては、県にWBC検査を早期実施を要望すると共に、長崎、広島に市民を送り出してでも検査を実施したいと努力してまいりましたが、先方からの返答は厳しい状況にありました。

しかし、このたびようやく、県の計画に入ることができ、10月24日から12月9日までの間に約300人を対象に、「南相馬市立病院」でのWBCによる検査を実施するはこびとなりました。対象者は特定避難勧奨地域など線量の高い地域から、子どもを中心に検査を実施していきたいと考えておりますが、検査希望者数や市として実施したい人数からは相当隔たりがあります。

そこで、他に方法は無いものかと考えておりましたところ、企業などの従業員を対象に健康診断などを行っている「福島県労働保健センター」から、理事長さんが伊達市出身だということもあってか、「かねて購入を進めていたWBCが入ったので、伊達市の皆さんを検査してあげますよ」との、ありがたい申し出がありました。これにより、11月1日から来年3月31日までに約1,400人が検査を受けられることになりました。

WBCは1日約10人程度の検査能力と聞いておりますので、内部被曝検査を希望する市民すべてを実施するためには、まだ相当の時間が必要です。安心のため、検査はできるだけ早い方が良いことは言うまでもありませんから、内部被曝の有無がわかる尿検査についても、現在検討しています。この検査には、大量の尿（1～2リットル）が必要とされ、結構大変とのことですが、南相馬市でも実績がある米国系の会社は少量の尿で測定可能とのことなので、検査を依頼する方向で検討を進めています。

県は伊達市民に対して、「福島県健康管理調査票」を10月8日から発送を始めており、皆さんの所へも届いていると思っておりますが、これにより県民全体の健康管理を行っていく計画です。今後、県はこの基本調査の結果に基づき、0歳から18歳までを対象に内部被曝に関する甲状腺の検査を実施する予定とのことですので。

こうした県の計画と調整をとりつつ、伊達市として市民の健康管理に努めてまいりますので、ご安心下さい。

伊達市長 仁志田 昇司

## ■市内各地域の放射線測定結果

★印については、県で実施している測定結果を掲載しています。

◎放射線測定値（伊達市および県測定）			[単位：マイクロシベルト/時間]						
測定地点			10/18	10/17	10/16	10/15	10/14	10/13	10/12
伊達	伊達総合支所	正面駐車場	0.49	0.48	0.49	0.51	0.51	0.49	0.48
梁川	梁川総合支所	正面銅像前	0.34	0.41	0.40	0.40	0.38	0.36	0.38
保原	保原本庁舎	正面駐車場	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.58	0.57
	富成郵便局	県道路肩	0.87	0.94	0.89	0.99	0.91	0.99	0.92
	富成沼田地区石名坂	屯所入口県道路肩	1.60	1.54	1.58	1.72	1.68	1.63	1.61
	富成グリーンタウン	タウン内公園	1.69	1.63	1.58	1.75	1.82	1.72	1.61
	富成十区集会所	入口	2.31	2.27	2.45	2.71	2.56	2.32	2.51

測定地点			10/18	10/17	10/16	10/15	10/14	10/13	10/12
霊山	霊山総合支所	駐車場	0.83	0.83	0.78	0.83	0.79	0.76	0.77
	霊山パーキング	駐車場中央★	1.88	1.82	1.84	1.85	1.88	1.86	1.91
	坂ノ上集会所	入口	1.94	1.98	2.01	2.12	2.10	2.06	2.05
	八木平バス停留所	回転場中央	0.98	1.03	1.07	1.15	1.14	1.09	1.05
	小国ふれあいセンター	駐車場★	1.87	1.83	1.82	1.88	1.84	1.85	1.85
	下小国中央集会所	入口★	1.50	1.50	1.47	1.56	1.49	1.51	1.50
	岩代小国郵便局	国道路肩	0.96	0.93	0.96	1.10	1.07	1.01	1.00
	末坂バス停留所	県道路肩	1.82	1.51	1.68	1.87	1.79	1.90	1.70
	大木バス停留所	県道路肩	0.73	0.75	0.73	0.77	0.80	0.79	0.78
月舘	月舘総合支所	駐車場	0.55	0.55	0.57	0.63	0.58	0.58	0.53
	国道399号飯舘村境	国道路肩	1.33	1.32	1.37	1.35	1.35	1.28	1.29
	月舘相葭公民館	県道路肩★	2.17	2.16	2.16	2.11	2.17	2.12	2.12

☎市災害対策本部 ☎575-1003

## ■市内教育・保育施設の放射線測定結果

◎放射線測定値（伊達市測定）					[単位：マイクロシベルト/時間]							
測定地点(校庭中央)			表土除去後の 測定開始日	測定位置 (地上高)	10/18	10/17	10/16	10/15	10/14	10/13	10/12	
中学校	伊達	伊達中学校	8/31	100cm	0.16	0.15	0.17	0.15	0.16	0.15	0.17	
		梁川		梁川中学校	50cm	0.66	0.66	0.69	0.71	0.70	0.70	0.67
	保原	松陽中学校	8/22	100cm	0.67	0.66	0.69	0.68	0.70	0.68	0.68	
				50cm	0.27	0.29	0.29	0.28	0.30	0.24	0.29	
		桃陵中学校		7/25	50cm	0.23	0.26	0.24	0.25	0.22	0.23	0.24
					100cm	0.21	0.22	0.25	0.23	0.22	0.22	0.24
	霊山	霊山中学校	7/23	100cm	0.30	0.28	0.27	0.30	0.28	0.30	0.28	
	月舘	月舘中学校	8/15	100cm	0.26	0.26	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	
	小学校	伊達	伊達小学校	7/31	50cm	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14
伊達東小学校			7/14	50cm	0.16	0.17	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16	
梁川		梁川小学校		50cm	0.75	0.83	0.79	0.80	0.77	0.80	0.80	
		富野小学校	9/18	50cm	0.16	0.17	0.15	0.19	0.17	0.16	0.16	
		堰本小学校	8/18	50cm	0.18	0.18	0.16	0.19	0.17	0.17	0.16	
		粟野小学校	8/29	50cm	0.15	0.16	0.17	0.18	0.17	0.17	0.16	
		白根小学校	8/29	50cm	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.17	0.16	
		山舟生小学校	10/1	50cm	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.16	0.16	
		五十沢小学校	8/23	50cm	0.17	0.16	0.17	0.16	0.19	0.16	0.18	
		大枝小学校	8/22	50cm	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	
保原		大田小学校	7/ 4	50cm	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.23	
		上保原小学校	7/25	50cm	0.26	0.26	0.25	0.25	0.23	0.22	0.25	
		柱沢小学校	7/18	50cm	0.33	0.33	0.34	0.35	0.33	0.33	0.35	
		富成小学校	5/ 1	50cm	0.50	0.53	0.51	0.53	0.49	0.53	0.50	
霊山		掛田小学校	7/17	50cm	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
		小国小学校	5/ 1	50cm	0.46	0.48	0.48	0.50	0.47	0.48	0.49	
		大石小学校	7/12	50cm	0.18	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	
		旧泉原小学校	7/25	50cm	0.21	0.20	0.21	0.20	0.19	0.19	0.20	
		石田小学校	7/10	50cm	0.29	0.29	0.26	0.28	0.28	0.28	0.26	
月舘		月舘小学校	8/17	50cm	0.28	0.27	0.23	0.24	0.28	0.28	0.29	
	小手小学校	6/21	50cm	0.45	0.47	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46		
幼稚園	伊達	伊達幼稚園	7/15	50cm	0.15	0.16	0.15	0.17	0.16	0.15	0.15	
		伏黒幼稚園	7/14	50cm	0.20	0.21	0.20	0.21	0.18	0.20	0.19	
	梁川	梁川幼稚園		50cm	0.68	0.68	0.70	0.70	0.73	0.67	0.67	
		富野幼稚園	9/02	50cm	0.17	0.19	0.18	0.19	0.18	0.19	0.18	
		堰本幼稚園	8/18	50cm	0.21	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	
		粟野幼稚園	8/31	50cm	0.20	0.19	0.20	0.19	0.21	0.22	0.19	

測定地点(校庭中央)		表土除去後の測定開始日	測定位置(地上高)	10/18	10/17	10/16	10/15	10/14	10/13	10/12	
幼稚園	保原	保原幼稚園	7/28	50cm	0.23	0.24	0.24	0.25	0.27	0.28	0.24
		上保原幼稚園	7/20	50cm	0.33	0.36	0.36	0.36	0.33	0.33	0.35
		柱沢幼稚園	7/ 9	50cm	0.43	0.43	0.45	0.43	0.40	0.42	0.42
		富成幼稚園	4/30	50cm	0.54	0.54	0.54	0.50	0.54	0.53	0.56
		保原教会幼稚園	7/11	50cm	0.24	0.25	0.27	0.25	0.24	0.26	0.26
		認定こども園大田	7/ 2	50cm	0.27	0.27	0.27	0.28	0.29	0.27	0.28
	霊山	掛田幼稚園	7/ 1	50cm	0.35	0.32	0.33	0.33	0.35	0.37	0.35
		神愛幼稚園	6/19	50cm	0.38	0.37	0.39	0.39	0.38	0.37	0.38
	月館	月館幼稚園	8/ 1	50cm	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.29
保育園	伊達	伊達保育園	7/20	50cm	0.25	0.27	0.29	0.24	0.23	0.24	0.23
		保育所こじか園	7/10	50cm	0.24	0.33	0.34	0.35	0.32	0.32	0.35
	梁川	梁川保育園	9/ 5	50cm	0.13	0.14	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14
		梁川中央保育園	8/ 6	50cm	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.15
		しらうめ保育園	8/13	50cm	0.18	0.16	0.16	0.16	0.18	0.16	0.17
	保原	保原保育園	6/26	50cm	0.28	0.28	0.25	0.26	0.27	0.23	0.27
		保原第二保育園	7/20	50cm	0.27	0.29	0.28	0.29	0.25	0.26	0.28
		保原保育園分園	6/27	50cm	0.31	0.28	0.28	0.34	0.35	0.34	0.31
		ベビーホームもも	6/27	50cm	0.31	0.32	0.30	0.35	0.31	0.32	0.34
	わんぱくランド	6/ 6	50cm	0.43	0.45	0.43	0.48	0.44	0.47	0.43	
	霊山	霊山三育保育園	8/11	50cm	0.56	0.57	0.56	0.57	0.55	0.56	0.56
	月館	月館保育園	7/19	50cm	0.34	0.38	0.38	0.35	0.37	0.34	0.35
	児童館	霊山児童館	6/28	50cm	0.45	0.44	0.46	0.44	0.44	0.44	0.45

問【学校】教育委員会教育総務課 ☎577-3245 【幼稚園・保育園】こども部こども保育課 ☎577-3141

## ■ 飲用水の放射性ヨウ素・セシウム測定結果について

### <水道水について>

10月13日以降、月館地域の布川水源の簡易水道と摺上川ダム受水の水道水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておられません。

問 上下水道部施設工事課 ☎577-7213、総務課 ☎577-3283

### <井戸水について>

次の地点の井戸水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておられません。

採取地点	採取日
梁川町東大枝字住吉地内	10/14
保原町富沢字沼ノ田地内、富沢字田代地内	10/17

問 市民生活部環境防災課 ☎575-1228

## ■ 草木のごみ出しの制限にご協力ください

伊達地方衛生処理組合清掃センターでは、ごみを計画的に処理するため、現在草木のごみの搬入を制限しています。ごみ出しの制限にご協力をお願いします。

ごみとして出せるもの	草・芝生・落ち葉など 土を取り除き指定ごみ袋に入れ、燃やせるごみの日にごみ集積所に出してください。1回の量は「1家庭あたり1袋」程度でお願いします。
ごみとして出せないもの	木の枝 しばらくの間、ご自分の敷地や所有地などで保管をお願いします。搬入が可能になったらお知らせします。

問 市民生活部環境防災課 ☎575-1228、伊達地方衛生処理組合総務課 ☎582-2051

## ■伊達市農産物のモニタリング調査結果について

県による伊達市農産物のモニタリング検査結果(9日～15日)をお知らせします。

下記以外については、災害対策号第20～31号でお知らせした内容となります。

### ○ユズ・ザクロは出荷差し止め

市内のユズ・ザクロから、食品衛生法の暫定規制値を超える放射性物質が検出されましたので、当分の間出荷を差し控えるようお願いします。

[単位：ベクレル/kg]

品目	採取日	セシウム			品目	採取日	セシウム			
		134	137	計			134	137	計	
野菜・穀物類	カブ	10/11	ND	ND	小豆	10/12	22	24	46	
	シュンギク(ハウス)	10/13	ND	ND		10/12	18	16	34	
	ゴボウ	10/12	ND	ND		10/12	15	20	35	
	ニンジン	10/13	ND	ND		10/12	ND	ND	-	
	ニラ(ハウス)	10/13	ND	ND						
果実	リンゴ	10/12	24	27	51	* ユズ	10/11	380	480	860
	キウイフルーツ	10/12	48	69	117		10/12	120	130	250
		10/12	22	33	55		10/12	180	220	400
	* ザクロ	10/13	250	310	560					

【食品衛生法の暫定規制値】ヨウ素：2,000ベクレル/kg、セシウム：セシウム134と137の合計で500ベクレル/kg

※「ND」は放射性物質が検出されなかったものです。放射性ヨウ素は検出されておられません。

☎産業部農林課 ☎577-3173 福島県農林企画課 ☎521-7319

伊達みらい農業協同組合営農生活部 ☎575-0112

## ■稲わら・もみがらの焼却について

稲わら・もみがらの焼却についてはできる限り差し控え、たい肥化等の利用をお願いします。

## ■放射性物質検査日の変更について

伊達市除染支援センター（保原プール）で実施している自家用農産物の放射性物質検査は、10月22日(土)から土日も検査を実施します。

受付時間は、今までとおおり午前の部が9時～12時、午後の部が13時～17時です。

	変更前	変更後
検査実施日	月～金 (土・日・祝は休み)	火～日 (月・祝は休み)

☎産業部農林課 ☎577-3173

## ■原子力損害賠償相談窓口のご案内

相談窓口	電話番号
福島県原子力損害賠償等に関する相談窓口	☎024-523-1501 (毎日：8時30分～21時)
東京電力(株)福島原子力補償相談室 【相談窓口】福島市森合町14-11 9時～17時 (日・祝は休み)	【コールセンター】 ☎0120-926-404 (毎日：9時～21時)
原子力損害賠償紛争解決センター	☎0120-377-155 (平日：10時～17時)

伊達市災害対策本部（保原本庁舎3階）☎575-1003