

だて市政だより 災害対策号

【第28号】

平成23年9月22日発行

■放射性廃棄物の保管場所

放射能対策は、避難することや健康管理も大事な対策ですが、究極的には「安全な土地に移住する」か「除染して今の土地に住み続ける」しかありません。

したがって、今のまま住み続けるためには、除染に取り組むこと、それも早急に取り組むことが極めて重要なことなのです。

しかし、その除染に当たって発生する放射能廃棄物の処理方法が決まらなければ進められません。国は最終処分場について、責任を持って対処するとしていますが、日本で原子力発電が始まって50年以上も経つというのに、未だにできていない現実からも、最終処分場の完成を待ってから除染を始めるということはあり得ません。

その意味で、菅首相が辞める前に福島県知事に対し、「除染を進めるために、中間置き場の設置をぜひ福島県内をお願いしたい」と要請に来られたのでしょうか。多分、福島原発敷地内などに設置を考えているのかもしれませんが、本市も、国に対して中間置き場の設置を要望しておりますが、早期設置は難しいところです。

ではどうすれば良いのか。一刻も早く除染を進めるためには、中間置き場が決まる前にも、伊達市ができることを独自に進めるしかないのです。それが一次保管、二次保管という考え方です。

一次保管とは、家庭で自主的に除染を行う場合、発生した放射性廃棄物を含んだ土や泥、草木などを厚手のビニール袋などに入れて、その家の人が余り近寄らない屋敷の片隅や、町内会などで予め選定した場所に一時的に保管することです。

二次保管とは、施工業者による大規模除染や、一次保管からの放射性廃棄物を一定量保管するもので、ある程度の期間保管しても安全なように、放射性廃棄物をしっかり閉じ込める設備を有する「管理型の保管施設」で、安全性を確認するため継続的に監視を行います。

もちろん、こうした施設を市内に設置することについては付近住民の同意を得ることが必要ですが、市のアドバイザーである田中先生は、既に茨城県東海村などでの実績があり、心配はないと言っておられます。

是非市民の皆さんのご理解をお願いしたいと思います。

伊達市長 仁志田 昇司

■市内各地域の放射線測定結果

★印については、県で実施している測定結果を掲載しています。

◎放射線測定値（伊達市および県測定）			[単位：マイクロヘルブ/時間]						
測定地点			9/20	9/19	9/18	9/17	9/16	9/15	9/14
伊達	伊達総合支所	正面駐車場	0.57	0.57	0.52	0.55	0.55	0.53	0.53
梁川	梁川総合支所	正面銅像前	0.42	0.43	0.42	0.43	0.40	0.63	0.42
保原	保原本庁舎	正面駐車場	0.58	0.62	0.61	0.61	0.59	0.58	0.61
	富成郵便局	県道路肩	1.07	1.04	0.99	1.06	0.99	0.89	1.05
	富成沼田地区石名坂	屯所入口県道路肩	1.66	1.85	1.73	1.82	1.80	1.71	1.69
	富成グリーンタウン	タウン内公園	1.79	1.99	1.80	1.90	1.96	1.88	1.92
	富成十区集会所	入口	2.79	2.93	2.68	3.07	2.82	2.84	2.76

測定地点			9/20	9/19	9/18	9/17	9/16	9/15	9/14
霊山	霊山総合支所	駐車場	0.75	0.93	0.88	0.98	0.89	0.89	0.89
	霊山パーキング	駐車場中央★	1.90	1.94	1.93	1.91	1.98	1.97	1.93
	坂ノ上集会所	入口	2.33	2.22	2.11	2.43	2.22	2.36	2.24
	八木平バス停留所	回転場中央	1.16	1.27	1.25	1.30	1.27	1.20	1.22
	小国ふれあいセンター	駐車場★	1.83	1.95	1.83	1.90	1.91	1.92	1.92
	下小国中央集会所	入口★	1.51	1.60	1.51	1.59	1.54	1.57	1.54
	岩代小国郵便局	国道路肩	1.12	1.24	1.15	1.21	1.16	1.16	1.16
	末坂バス停留所	県道路肩	1.86	2.09	1.88	1.82	1.96	1.07	1.86
	大木バス停留所	県道路肩	0.82	0.88	0.87	0.92	0.87	0.82	0.87
月舘	月舘総合支所	駐車場	0.59	0.67	0.64	0.68	0.67	0.64	0.60
	国道399号飯舘村境	国道路肩	1.36	1.48	1.51	1.54	1.46	1.43	1.44
	月舘相葎公民館	県道路肩★	2.19	2.23	2.17	2.14	2.19	2.23	2.14

☎市災害対策本部 ☎575-1003

■市内教育・保育施設の放射線測定結果

◎放射線測定値（伊達市測定）					[単位：マイクロシーベルト/時間]							
測定地点(校庭中央)			表土除去後の 測定開始日	測定位置 (地上高)	9/20	9/19	9/18	9/17	9/16	9/15	9/14	
中学校	伊達	伊達中学校	8/31	100cm	0.17	0.17	0.17	0.15	0.16	0.18	0.17	
		梁川		梁川中学校	50cm	0.63	0.73	0.69	0.70	0.73	0.71	0.70
	100cm		0.67		0.73	0.68	0.71	0.73	0.71	0.72		
	保原	松陽中学校	8/22	50cm	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	
				100cm	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.30	0.29	
		桃陵中学校		7/25	50cm	0.22	0.24	0.23	0.23	0.25	0.23	0.24
	100cm	0.23	0.26		0.23	0.22	0.22	0.25	0.22			
	霊山	霊山中学校	7/23	100cm	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	
	月舘	月舘中学校	8/15	100cm	0.28	0.29	0.24	0.27	0.29	0.28	0.25	
小学校	伊達	伊達小学校	7/31	50cm	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	
		伊達東小学校	7/14	50cm	0.17	0.17	0.16	0.16	0.19	0.17	0.18	
	梁川	梁川小学校		50cm	0.78	0.89	0.85	0.85	0.84	0.81	0.81	
		富野小学校	9/18	50cm	0.16	0.16	0.18	表土除去中				
		堰本小学校	8/18	50cm	0.19	0.20	0.20	0.20	0.18	0.19	0.20	
		粟野小学校	8/29	50cm	0.17	0.17	0.21	0.17	0.19	0.18	0.16	
		白根小学校	8/29	50cm	0.16	0.16	0.18	0.17	0.18	0.16	0.17	
		山舟生小学校		50cm	表土除去中							
		五十沢小学校	8/23	50cm	0.19	0.19	0.17	0.19	0.18	0.18	0.16	
		大枝小学校	8/22	50cm	0.15	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.14	
	保原	大田小学校	7/ 4	50cm	0.22	0.26	0.23	0.24	0.24	0.22	0.22	
		上保原小学校	7/25	50cm	0.24	0.26	0.43	0.51	0.62	0.57	0.66	
		柱沢小学校	7/18	50cm	0.34	0.43	0.33	0.35	0.38	0.37	0.34	
		富成小学校	5/ 1	50cm	0.51	0.59	0.49	0.50	0.54	0.52	0.55	
	霊山	掛田小学校	7/17	50cm	0.28	0.27	0.27	0.28	0.26	0.27	0.26	
		小国小学校	5/ 1	50cm	0.56	0.58	0.56	0.55	0.57	0.57	0.57	
		大石小学校	7/12	50cm	0.18	0.21	0.18	0.19	0.20	0.21	0.19	
		旧泉原小学校	7/25	50cm	0.21	0.22	0.20	0.21	0.19	0.22	0.19	
		石田小学校	7/10	50cm	0.29	0.33	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	
月舘	月舘小学校	8/17	50cm	0.29	0.31	0.28	0.28	0.30	0.28	0.29		
	小手小学校	6/21	50cm	0.48	0.49	0.45	0.46	0.46	0.45	0.47		

測定地点(園庭中央)		表土除去後の 測定開始日	測定位置 (地上高)	9/20	9/19	9/18	9/17	9/16	9/15	9/14	
幼稚園	伊達	伊達幼稚園	7/15	50cm	0.20	0.16	0.15	0.15	0.15	0.17	0.15
		伏黒幼稚園	7/14	50cm	0.15	0.21	0.20	0.18	0.20	0.21	0.19
	梁川	梁川幼稚園		50cm	0.68	0.76	0.68	0.72	0.80	0.75	0.72
		富野幼稚園	9/ 2	50cm	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.20	0.16
		堰本幼稚園	8/18	50cm	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23
		粟野幼稚園	8/31	50cm	0.21	0.23	0.21	0.22	0.24	0.20	0.20
	保原	保原幼稚園	7/28	50cm	0.21	0.27	0.25	0.26	0.27	0.23	0.24
		上保原幼稚園	7/20	50cm	0.36	0.35	0.33	0.36	0.34	0.38	0.36
		柱沢幼稚園	7/ 9	50cm	0.44	0.33	0.42	0.43	0.45	0.43	0.46
		富成幼稚園	4/30	50cm	0.53	0.51	0.52	0.53	0.55	0.56	0.53
		保原教会幼稚園	7/11	50cm	0.26	0.28	0.23	0.23	0.26	0.27	0.25
		認定こども園大田	7/ 2	50cm	0.27	0.31	0.24	0.26	0.31	0.25	0.24
	霊山	掛田幼稚園	7/ 1	50cm	0.36	0.35	0.32	0.37	0.34	0.32	0.38
		神愛幼稚園	6/19	50cm	0.40	0.43	0.40	0.40	0.39	0.42	0.38
	月館	月館幼稚園	8/ 1	50cm	0.28	0.31	0.29	0.30	0.28	0.29	0.30
保育園	伊達	伊達保育園	7/20	50cm	0.24	0.28	0.25	0.25	0.24	0.26	0.25
		保育所こじか園	7/10	50cm	0.38	0.36	0.32	0.33	0.36	0.35	0.32
	梁川	梁川保育園	9/ 5	50cm	0.17	0.17	0.14	0.14	0.16	0.14	0.16
		梁川中央保育園	8/ 6	50cm	0.17	0.16	0.16	0.18	0.17	0.14	0.16
		しらうめ保育園	8/13	50cm	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18
	保原	保原保育園	6/26	50cm	0.24	0.26	0.25	0.25	0.29	0.27	0.27
		保原第二保育園	7/20	50cm	0.29	0.29	0.27	0.28	0.30	0.28	0.29
		保原保育園分園	6/27	50cm	0.34	0.35	0.36	0.35	0.31	0.33	0.36
		ベビーホームもも	6/27	50cm	0.34	0.35	0.33	0.30	0.33	0.36	0.32
		わんぱくランド	6/ 6	50cm	0.50	0.48	0.40	0.49	0.51	0.45	0.45
	霊山	霊山三育保育園	8/11	50cm	0.56	0.57	0.53	0.58	0.57	0.55	0.56
	月館	月館保育園	7/19	50cm	0.36	0.38	0.37	0.36	0.37	0.39	0.37
児童館	霊山児童館	6/28	50cm	0.44	0.46	0.45	0.46	0.45	0.43	0.48	

☎【学校】教育委員会教育総務課 ☎577-3245

【幼稚園、保育園】こども部こども保育課 ☎577-3141

■飲用水の放射性ヨウ素・セシウム測定結果について

○水道水について

9月15日以降、月館地域の布川水源の簡易水道と摺上川ダム受水の水道水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておられません。

○井戸水について

9月15日以降、市内の井戸水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておられません。井戸水は、地表に降った雨が地中に浸透していく過程で、放射性物質を含む「ちり」がろ過されるため、安全であると考えられています。

☎上下水道部施設工事課 ☎577-7213、総務課 ☎577-3283

■伊達市農産物のモニタリング調査結果について

県による伊達市農産物のモニタリング検査結果(9月11日～17日)をお知らせします。
下記以外については、災害対策号第20～27号でお知らせした内容となります。

[単位：ベクレル/kg]

品目	採取日	ヨウ素	セシウム		品目	採取日	ヨウ素	セシウム		
			134	137				134	137	
野菜 キノコ	キュウリ(ハウス)	9/14	ND	ND	ND	サツマイモ	9/14	ND	ND	ND
	ネギ	9/14	ND	ND	ND	* マツタケ	9/15	ND	1,500	1,800
果実	ブドウ	9/14	ND	9.6	9.3	ブドウ	9/14	ND	ND	ND
		9/14	ND	6.2	8.9	西洋ナシ	9/15	ND	13	13
		9/14	ND	57	64		9/15	ND	ND	ND
		9/14	ND	15	9.4	* クリ	9/15	ND	400	470
米	旧堰本村	9/12	ND	23	25	旧石戸村	9/14	ND	ND	ND
	旧白根村	9/12	ND	ND	ND	旧小国村	9/14	ND	18	26
	旧柱沢村	9/14	ND	ND	ND	旧小手村	9/14	ND	ND	ND
	旧富成村	9/14	ND	ND	8.5					

【食品衛生法の暫定規制値】ヨウ素：2,000ベクレル/kg、セシウム：セシウム134と137の合計で500ベクレル/kg
※NDは、放射性物質が検出されなかったもの、*印は、現在出荷制限がかけられているものです。

■クリ、野生キノコの出荷差し控えについて

伊達市産のクリ、中通り地方などで採取された野生キノコから、食品衛生法の暫定規制値を超える放射性物質が検出されました。

伊達市産のクリ及び野生キノコは、当分の間出荷を差し控えるようお願いいたします。

☎産業部農林課 ☎577-3173、福島県農林企画課 ☎521-7319

伊達みらい農業協同組合営農生活部 ☎575-0112

■住宅の応急修理に要した費用について

震災で大規模半壊または半壊した個人住宅の応急修理費用を補助しています。該当する人は10月31日までに、都市計画課にお申し込みください。

※市の建物被害調査(り災証明書の発行)が済んでない人は、税務課にご相談ください。

☎建設部都市計画課 ☎577-3149、財務部税務課 ☎575-1235

■南相馬市から避難している人へ

南相馬市では、津波で流された写真や位牌、賞状などの思い出の品を次の会場で展示し、持ち主に返却しています。

○展示時間 9時～16時まで(土日、祝祭日も展示)

展示場所	記念品が発見された場所
栄町柔剣道場(原町区栄町二丁目42) ☎0244-24-5231(南相馬市環境衛生課)	原町区北泉、渋佐、萱浜海岸、鹿島区
馬事公苑(原町区片倉字畔原4-1) ☎0244-24-4511(直通)	小高区、上記以外の原町区の海岸

☎南相馬市 市民生活部環境衛生課 ☎0244-24-5231

伊達市災害対策本部(保原本庁舎3階) ☎575-1003