

だて市政だより 災害対策号

【第27号】

平成23年9月15日発行

■通学路の放射線量マップ

放射能の健康被害については、子どもは大人より影響が大きいといわれています。そのため、学校の除染について優先的に取り組んできたところで、最初に、放射線量が毎時 3.8マイクロシーベルトを超えていた小国・富成小学校の校庭表土除去を通じて除染の効果を確認し、他の学校に展開した結果、現在、校庭や校舎等については一部を除いてほぼ完了しました。プールについても富成小学校で徹底した実証実験を行い、その結果、今夏の使用も実現できたことから、残るプールについても来年の使用に向けて除染を本格化する予定です。

以上のように、子どもの主要な生活圏である学校についてはめどが立ったところですが、自宅や通学路、日頃子どもたちが遊んでいる広場等について、引き続き除染を急ぐ必要があります。

もちろん学校においては、先生や保護者が熱心に除染作業や放射線量の測定をして頂いており、中でも、放射線量の測定は、除染などを計画する際に、また、除染作業後を評価する際にも重要です。

今回、先生や保護者が測定した市内全域の通学路の放射線量データを、教育委員会で職場体験中の中学生4人に、地図にプロットしてもらいました。このことで大変分かり易い素晴らしい図面が出来ました。私も見せた頂きましたが、丁寧な作業で、通学路の放射線量の状況が一目で分かり、放射線量が高い一部の通学路に対しては早急に対策を講じる必要があると判断されました。

しかし、迅速な除染の必要があると認められるのですが、すぐには対応できないことから、当面、高線量対策として小国地区で行っているようなスクールバスによる通学支援を行うこととしました。

中学生諸君の担当した仕事が、子どもたちを守ることにつながった事は職場体験の素晴らしい成果であると思います。

放射線量の把握は、放射能対策の基本であることから、これからも、その把握に努めていきたいと思います。

伊達市長 仁志田 昇司

■市内各地域の放射線測定結果

★印については、県で実施している測定結果を掲載しています。

◎放射線測定値（伊達市および県測定）			[単位：マイクロシーベルト/時間]						
測定地点			9/13	9/12	9/11	9/10	9/9	9/8	9/7
伊達	伊達総合支所	正面駐車場	0.56	0.54	0.58	0.52	0.57	0.57	0.54
梁川	梁川総合支所	正面銅像前	0.40	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.42
保原	保原本庁舎	正面玄関前	0.58	0.59	0.61	0.62	0.74	0.72	0.71
	富成郵便局	県道路肩	1.02	1.02	1.05	1.07	1.05	1.06	1.12
	富成沼田地区石名坂	屯所入口県道路肩	1.71	1.76	1.82	1.73	1.82	1.81	1.82
	富成グリーンタウン	タウン内公園	1.91	1.88	1.96	1.91	1.95	2.03	1.90
	富成十区集会所	入口	2.34	2.44	2.63	2.95	2.82	2.77	2.94

測定地点			9/13	9/12	9/11	9/10	9/9	9/8	9/7
霊山	霊山総合支所	駐車場	0.92	0.90	0.96	0.90	0.93	0.86	0.91
	霊山パーキング	駐車場中央★	1.99	1.91	2.03	1.93	1.91	1.93	1.91
	坂ノ上集会所	入口	2.13	2.17	2.30	2.23	2.25	2.33	2.29
	八木平バス停留所	回転場中央	1.20	1.25	1.32	1.19	1.28	1.34	1.27
	小国ふれあいセンター	駐車場★	1.92	1.92	1.93	1.91	1.90	1.87	1.90
	下小国中央集会所	入口★	1.61	1.54	1.61	1.61	1.62	1.63	1.64
	岩代小国郵便局	国道路肩	1.15	1.12	1.22	1.16	1.19	1.24	1.15
	末坂バス停留所	県道路肩	1.69	1.89	2.03	1.90	1.99	1.99	1.88
	大木バス停留所	県道路肩	0.80	0.83	0.90	0.89	0.87	0.86	0.89
月舘	月舘総合支所	駐車場	0.60	0.67	0.70	0.65	0.64	0.65	0.66
	国道399号飯舘村境	国道路肩	1.37	1.46	1.48	1.52	1.50	1.49	1.53
	月舘相葎公民館	県道路肩★	2.19	2.14	2.20	2.25	2.26	2.24	2.14

☎市災害対策本部 ☎575-1003

■市内教育・保育施設の放射線測定結果

測定地点は、校庭(園庭)の中央です。

◎放射線測定値 (伊達市測定)				[単位：マイクロシーベルト/時間]								
測定地点		表土除去後の 測定開始日	測定位置 (地上高)	9/13	9/12	9/11	9/10	9/9	9/8	9/7		
中学校	伊達	伊達中学校	8/31	100cm	0.15	0.16	0.23	0.19	0.17	0.16	0.17	
	梁川	梁川中学校		50cm	0.70	0.70	0.71	0.70	0.70	0.72	0.70	
				100cm	0.70	0.69	0.70	0.71	0.69	0.73	0.72	
	保原	松陽中学校	8/22	50cm	0.28	0.27	0.36	0.30	0.27	0.28	0.28	
				100cm	0.29	0.27	0.33	0.30	0.29	0.29	0.28	
	保原	桃陵中学校	7/25	50cm	0.24	0.24	0.24	0.26	0.25	0.23	0.25	
				100cm	0.23	0.23	0.24	0.26	0.24	0.22	0.22	
霊山	霊山中学校	7/23	100cm	0.28	0.30	0.28	0.28	0.32	0.30	0.30		
月舘	月舘中学校	8/15	100cm	0.27	0.29	0.31	0.28	0.25	0.28	0.37		
小学校	伊達	伊達小学校	7/31	50cm	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	
		伊達東小学校	7/14	50cm	0.17	0.15	0.18	0.18	0.17	0.18	0.16	
	梁川	梁川小学校		50cm	0.79	0.82	0.83	0.82	0.80	0.85	0.95	
		富野小学校		50cm	表土除去中							
		堰本小学校	8/18	50cm	0.18	0.18	0.19	0.18	0.21	0.19	0.18	
		粟野小学校	8/29	50cm	0.18	0.17	0.16	0.20	0.19	0.20	0.17	
		白根小学校	8/29	50cm	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.17	
		山舟生小学校		50cm	表土除去中							
		五十沢小学校	8/23	50cm	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17	
	大枝小学校	8/22	50cm	0.17	0.16	0.16	0.14	0.15	0.16	0.14		
	保原	大田小学校	7/ 4	50cm	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	
		上保原小学校	7/25	50cm	0.63	0.61	0.62	0.64	0.66	0.26	0.63	
		柱沢小学校	7/18	50cm	0.36	0.33	0.33	0.35	0.34	0.38	0.34	
		富成小学校	5/ 1	50cm	0.52	0.47	0.51	0.54	0.49	0.53	0.50	
	霊山	掛田小学校	7/17	50cm	0.30	0.28	0.28	0.29	0.26	0.26	0.24	
		小国小学校	5/ 1	50cm	0.58	0.50	0.56	0.55	0.58	0.56	0.57	
		大石小学校	7/12	50cm	0.21	0.18	0.20	0.20	0.20	0.21	0.18	
旧泉原小学校		7/25	50cm	0.21	0.20	0.21	0.19	0.21	0.19	0.21		
石田小学校		7/10	50cm	0.28	0.29	0.29	0.31	0.30	0.32	0.31		
月舘	月舘小学校	8/17	50cm	0.28	0.29	0.27	0.29	0.30	0.27	0.28		
	小手小学校	6/21	50cm	0.47	0.44	0.45	0.44	0.48	0.47	0.47		

測定地点		表土除去後の測定開始日	測定位置(地上高)	9/13	9/12	9/11	9/10	9/9	9/8	9/7	
幼稚園	伊達	伊達幼稚園	7/15	50cm	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.16	0.14
		伏黒幼稚園	7/14	50cm	0.20	0.21	0.23	0.23	0.20	0.20	0.21
	梁川	梁川幼稚園		50cm	0.73	0.73	0.71	0.72	0.74	0.72	0.73
		富野幼稚園	9/ 2	50cm	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19	—
		堰本幼稚園	8/18	50cm	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22
	保原	栗野幼稚園	8/31	50cm	0.23	0.20	0.22	0.22	0.18	0.23	0.21
		保原幼稚園	7/28	50cm	0.25	0.25	0.25	0.26	0.23	0.25	0.24
		上保原幼稚園	7/20	50cm	0.36	0.34	0.34	0.37	0.35	0.36	0.34
		柱沢幼稚園	7/ 9	50cm	0.43	0.44	0.43	0.46	0.46	0.44	0.41
		富成幼稚園	4/30	50cm	0.58	0.53	0.53	0.58	0.54	0.56	0.57
		保原教会幼稚園	7/11	50cm	0.26	0.25	0.24	0.25	0.25	0.23	0.26
	霊山	認定こども園大田	7/ 2	50cm	0.27	0.24	0.24	0.27	0.28	0.25	0.25
		掛田幼稚園	7/ 1	50cm	0.37	0.36	0.37	0.32	0.34	0.37	0.37
	月舘	神愛幼稚園	6/19	50cm	0.40	0.38	0.43	0.40	0.42	0.39	0.45
月舘幼稚園		8/ 1	50cm	0.31	0.31	0.30	0.28	0.28	0.30	0.30	
保育園	伊達	伊達保育園	7/20	50cm	0.26	0.25	0.26	0.27	0.25	0.25	0.25
		保育所こじか園	7/10	50cm	0.34	0.26	0.35	0.29	0.33	0.33	0.34
	梁川	梁川保育園	9/ 5	50cm	0.15	0.15	0.14	0.16	0.14	0.14	0.16
		梁川中央保育園	8/ 6	50cm	0.16	0.15	0.16	0.16	0.17	0.18	0.17
		しらうめ保育園	8/13	50cm	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16
	保原	保原保育園	6/26	50cm	0.25	0.26	0.28	0.26	0.27	0.29	0.28
		保原第二保育園	7/20	50cm	0.28	0.25	0.28	0.30	0.28	0.26	0.29
		保原保育園分園	6/27	50cm	0.33	0.32	0.31	0.35	0.32	0.36	0.34
		ベビーホームもも	6/27	50cm	0.34	0.32	0.34	0.33	0.34	0.35	0.31
	霊山	わんぱくランド	6/ 6	50cm	0.47	0.49	0.45	0.53	0.47	0.44	0.42
		霊山三育保育園	8/11	50cm	0.56	0.53	0.55	0.56	0.56	0.56	0.55
	月舘	月舘保育園	7/19	50cm	0.36	0.35	0.39	0.36	0.36	0.37	0.38
	児童館	霊山児童館	6/28	50cm	0.43	0.46	0.46	0.48	0.44	0.43	0.42

☎【学校】教育委員会教育総務課 ☎577-3245

【幼稚園、保育園】こども部こども保育課 ☎577-3141

■飲用水の放射性ヨウ素・セシウム測定結果について

○水道水について

9月8日以降、月舘地域の布川水源の簡易水道と摺上川ダム受水の水道水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておられません。

○井戸水について

次の地点で採取した井戸水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておられません。

井戸水の測定地点	採取日
月舘町下手渡字作ノ内(2地点)、月舘字水沼	9/5
月舘町月舘字片草、字檜田、字川原	9/7
霊山町大石字杉菜畑、字高谷、字谷神	9/9

※井戸水は、地表に降った雨が地中に浸透していく過程で、放射性物質を含む「ちり」がろ過されるため、安全であると考えられています。

☎上下水道部施設工事課 ☎577-7213、総務課 ☎577-3283

■伊達市農産物のモニタリング調査結果について

県による伊達市農産物のモニタリング検査結果(9月4日～10日)をお知らせします。
下記以外については、災害対策号第20～26号でお知らせした内容となります。

※「ND」は、放射性物質が検出されなかったものです。 [単位：ベクレル/kg]

品目	採取日	ヨウ素	セシウム		品目	採取日	ヨウ素	セシウム		
			134	137				134	137	
野菜 きのこ	シュンギク	9/5	ND	ND	ND	メロン	9/5	ND	ND	ND
	なす		ND	ND	ND	トマト(ハウス)		ND	ND	ND
	ミニトマト(ハウス)		ND	ND	ND	ピーマン		ND	ND	ND
	ミニトマト(ハウス)	9/8	ND	ND	ND	オオイチヨウタケ	9/8	ND	ND	ND
果実	りんご	9/5	ND	18	25	ぶどう	9/8	ND	ND	9.1
	りんご		ND	19	17	ぶどう		ND	17	16
	りんご		ND	28	31	ぶどう		ND	9.8	13
	りんご		ND	26	28	くり		ND	66	100
	西洋なし		ND	21	32	米(旧梁川町)	9/6	ND	32	28

【食品衛生法の暫定規制値】ヨウ素：2,000ベクレル/kg、セシウム：セシウム134と137の合計で500ベクレル/kg

○平成23年度米の出荷・販売について

放射性物質の検査結果が判明し安全性が確認されるまでは、平成23年度米の出荷や販売、譲渡、贈答は行わないでください。

☎産業部農林課 ☎577-3173、福島県農林企画課 ☎521-7319

伊達みらい農業協同組合営農生活部 ☎575-0112

■9月30日までの災害関連申請について

○宅地の復旧費用の助成

震災で被災した宅地の復旧費用を助成しています。該当する人は、9月30日までに都市計画課に申請してください(建物や瓦、塀などは対象外です)。

☎建設部都市計画課 ☎577-3149

○家屋の解体処理代行

震災の被害が「半壊」以上と判定された家屋の解体を市が代行しています。該当する人は、9月30日までに次の会場で申請してください。なお、期限内に申請できない場合はご相談ください。

【受付会場】市役所保原本庁舎 1階シルクホール

【受付時間】9時～16時30分 ※土日・祝日は行っておりません。

☎市民生活部環境防災課 ☎575-1228

■避難している子どもの小学校入学手続きについて

伊達市内に避難していて、平成24年4月から伊達市立小学校に入学を希望する場合は、9月26日までに学校教育課にご連絡ください。

○対象者 小学校入学予定者(平成17年4月2日～平成18年4月1日生まれの人)

☎教育委員会学校教育課 ☎577-3249

お詫びと訂正 先月号の災害対策号1ページ図中の数値に誤りがありました。お詫びし訂正いたします。 【正】2.5マイクロシベルト/時間 【誤】25マイクロシベルト/時間

伊達市災害対策本部(保原本庁舎3階) ☎575-1003