

だて市政だより 災害対策号

【第22号】

平成23年8月11日発行

■ サマーキャンプ「長野は涼しい！」

「思いっきり外で遊びたい。水泳が楽しみ！」「長野は涼しい！」この夏、サマーキャンプに参加した子どもたちの声はずみです。

東日本大震災以来、放射線の心配があり、子どもたちの外での活動が制限され、子どもたちはストレスがたまっていました。

そのようなことから、夏休みに放射線の心配のない地域の野外で、子どもたちを思いっきり遊ばせたいという声がありました。おりしも、伊達市の子どもたちを招く計画が長野県や神奈川県等で、さらに福島県では会津高原サマーキャンプ等も計画されました。

伊達市は、これらの計画に取り組むと共に、独自に長野県南牧村の星空サマーキャンプも計画しました。

長野県ではキャンプの様子が新聞やテレビで報道され、大歓迎を受けてきました。子どもたちは皆口々に楽しいキャンプだったことや貴重な経験ができたことを生き活きと話しています。参加人数は延べ1,165名です。

受け入れ県や受け入れ先の方々の温かで親切な対応は、私たち伊達市民への大きな励みです。これに応え、皆で明日へ向って力強く歩みたいものです。



伊達市教育長 湯田 健一

■ 市内各地域の放射線測定結果

★印の測定地点については、県で実施している測定結果を掲載しています。

◎放射線測定値（伊達市および県測定）		[単位：マイクロシーベルト/時間]						
測定地点		8/9	8/8	8/7	8/6	8/5	8/4	8/3
伊達	伊達総合支所（正面駐車場）	0.55	0.53	0.53	0.53	0.59	0.57	0.55
梁川	梁川総合支所（正面銅像前）	0.43	0.45	0.45	0.44	0.49	0.47	0.44
保原	保原本庁舎（正面玄関前）	0.78	0.77	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75
	富成郵便局（県道路肩）	1.00	1.03	1.12	1.17	1.11	1.06	1.18
	富成沼田地区石名坂（屯所入口県道路肩）	1.78	1.90	1.87	1.80	1.99	1.90	1.85
	富成グリーンタウン（タウン内公園）	2.00	2.01	1.88	2.06	2.17	2.11	2.03
	富成十区集会所（入口）	2.99	3.10	3.16	3.13	2.95	3.07	2.90

測定地点		8/9	8/8	8/7	8/6	8/5	8/4	8/3
霊山	霊山総合支所（駐車場）	0.89	0.99	0.98	1.00	0.96	0.97	1.00
	霊山パーキング（駐車場中央）★	1.91	1.91	2.28	2.35	2.29	2.29	2.05
	坂ノ上集会所（入口）	2.42	2.41	2.40	2.46	2.35	2.51	2.43
	八木平バス停留所（回転場中央）	1.22	1.34	1.30	1.30	1.39	1.32	1.34
	小国ふれあいセンター（駐車場）★	1.88	1.93	1.98	2.02	1.98	2.00	1.97
	下小国中央集会所（入口）★	1.52	1.60	1.66	1.70	1.68	1.64	1.77
	岩代小国郵便局（国道路肩）	1.22	1.29	1.28	1.26	1.41	1.27	1.27
	末坂バス停留所（県道路肩）	1.99	2.09	2.01	2.04	2.14	2.05	2.09
大木バス停留所（県道路肩）	0.88	0.91	0.86	0.89	0.91	0.89	0.88	
月館	月館総合支所（駐車場）	0.61	0.70	0.69	0.70	0.73	0.68	0.67
	国道399号飯館村境（国道路肩）	1.48	1.48	1.60	1.51	1.66	1.47	1.53
	月館相葎公民館（県道路肩）★	2.04	2.20	2.22	2.27	2.20	2.25	2.26

問 市災害対策本部 ☎575-1003

■市内教育・保育施設の放射線測定結果

測定地点は、校庭または園庭の中央です。

◎放射線測定値（伊達市測定）				[単位：マイクロシベルト/時間]							
測定施設		表土除去後の 測定開始日	測定位置 (地上高)	8/9	8/8	8/7	8/6	8/5	8/4	8/3	
中学校	伊達	伊達中学校	100cm	表土除去中						0.18	
	梁川	梁川中学校	50cm	0.86	0.82	0.90	0.93	0.91	0.86	0.97	
			100cm	0.80	0.83	0.87	0.91	0.89	0.88	0.84	
	保原	松陽中学校	50cm	表土除去中							
			100cm	表土除去中							
		桃陵中学校	7/25	50cm	0.26	0.28	0.25	0.24	0.28	0.25	0.27
				100cm	0.26	0.28	0.25	0.23	0.26	0.26	0.26
霊山	霊山中学校	7/23	100cm	0.43	0.38	0.30	0.30	0.30	0.32	0.41	
月館	月館中学校		100cm	表土除去中							
小学校	伊達	伊達小学校	7/31	50cm	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14
		伊達東小学校	7/14	50cm	0.18	0.19	0.16	0.17	0.20	0.18	0.19
	梁川	梁川小学校		50cm	0.88	0.83	0.87	0.93	0.86	0.90	0.98
		富野小学校		50cm	0.97	0.97	0.93	0.93	1.05	1.00	1.03
		堰本小学校		50cm	表土除去中						
		栗野小学校		50cm	表土除去中				1.28	1.34	1.28
		白根小学校		50cm	表土除去中				0.76	0.73	0.73
		山舟生小学校		50cm	0.90	0.77	0.76	0.79	0.90	0.87	0.82
		五十沢小学校		50cm	表土除去中				0.78	0.82	0.89
	大枝小学校		50cm	表土除去中				0.65	0.60	0.69	
	保原	大田小学校	7/ 4	50cm	0.21	0.22	0.24	0.24	0.21	0.24	0.22
		上保原小学校	7/25	50cm	0.42	0.28	0.32	0.28	0.28	0.29	0.27
		柱沢小学校	7/18	50cm	0.33	0.37	0.37	0.38	0.38	0.36	0.39
		富成小学校	5/ 1	50cm	0.58	0.58	0.53	0.50	0.57	0.53	0.55
	霊山	掛田小学校	7/17	50cm	0.29	0.37	0.25	0.31	0.26	0.28	0.26
小国小学校		5/ 1	50cm	0.57	0.62	0.61	0.60	0.63	0.66	0.62	
大石小学校		7/12	50cm	0.22	0.21	0.23	0.20	0.21	0.20	0.22	
旧泉原小学校		7/25	50cm	0.26	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22	
石田小学校		7/10	50cm	0.39	0.37	0.35	0.32	0.36	0.25	0.54	

測定施設			表土除去後の 測定開始日	測定位置 (地上高)	8/9	8/8	8/7	8/6	8/5	8/4	8/3	
小学校	月館	月館小学校		50cm	表土除去中							
		小手小学校	6/21	50cm	0.51	0.53	0.44	0.53	0.52	0.55	0.58	
幼稚園	伊達	伊達幼稚園	7/15	50cm	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.14	
		伏黒幼稚園	7/14	50cm	0.19	0.20	0.21	0.21	0.19	0.19	0.18	
	梁川	梁川幼稚園		50cm	0.78	0.82	0.79	0.83	0.77	0.79	0.84	
		富野幼稚園		50cm	0.80	0.81	0.83	0.84	0.82	0.82	0.86	
		堰本幼稚園		50cm	表土除去中							
		栗野幼稚園		50cm	表土除去中							
	保原	保原幼稚園	7/28	50cm	0.26	0.28	0.27	0.28	0.27	0.29	0.29	
		上保原幼稚園	7/20	50cm	0.37	0.40	0.38	0.35	0.39	0.40	0.40	
		柱沢幼稚園	7/ 9	50cm	0.55	0.52	0.52	0.50	0.52	0.53	0.48	
		富成幼稚園	4/30	50cm	0.47	0.49	0.57	0.54	0.45	0.52	0.51	
		保原教会幼稚園	7/11	50cm	0.23	0.24	0.27	0.23	0.25	0.26	0.25	
		認定こども園大田	7/ 2	50cm	0.22	0.29	0.24	0.25	0.27	0.27	0.28	
	霊山	掛田幼稚園	7/ 1	50cm	0.29	0.29	0.31	0.30	0.30	0.30	0.27	
		神愛幼稚園	6/19	50cm	0.45	0.46	0.45	0.46	0.45	0.43	0.42	
	月館	月館幼稚園	8/ 1	50cm	0.29	0.30	0.32	0.31	0.30	0.31	0.31	
	保育園	伊達	伊達保育園	7/20	50cm	0.24	0.26	0.26	0.27	0.27	0.26	0.26
			保育所こじか園	7/10	50cm	0.30	0.28	0.29	0.32	0.30	0.31	0.33
梁川		梁川保育園		50cm	0.68	0.74	0.77	0.72	0.75	0.75	0.72	
		梁川中央保育園	8/ 6	50cm	0.15	0.17	0.16	0.16	表土除去中			
		しらうめ保育園		50cm	0.95	0.92	0.79	0.94	0.95	1.07	1.01	
保原		保原保育園	6/26	50cm	0.26	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	
		保原第二保育園	7/20	50cm	0.27	0.28	0.29	0.29	0.27	0.28	0.29	
		保原保育園分園	6/27	50cm	0.25	0.29	0.27	0.32	0.27	0.25	0.28	
		ベビーホームもも	6/27	50cm	0.33	0.36	0.36	0.35	0.38	0.36	0.36	
		わんぱくランド	6/ 6	50cm	0.48	0.48	0.42	0.49	0.44	0.43	0.48	
霊山		霊山三育保育園		50cm	表土除去中							
月館	月館保育園	7/19	50cm	0.34	0.35	0.35	0.37	0.36	0.37	0.35		
児童館	霊山児童館	6/28	50cm	0.46	0.49	0.47	0.49	0.49	0.61	0.48		

☎【学校】教育委員会教育総務課 ☎577-3245

【幼稚園、保育園】こども部こども保育課 ☎577-3141

■ 飲用水の放射性ヨウ素・セシウム測定結果について

○水道水について

8月4日以降、月館地域の布川水源の簡易水道と摺上川ダム受水の水道水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておられません。

○井戸水について

次の地点で採取した井戸水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておられません。

- ・ 月館町布川字大木坂地内、布川字中古屋地内、布川字沢端地内
(各1地点、8月2日採取分)
- ・ 月館町糠田字松ヶ作地内、月館字古田地内、月館字平馬山地内
(各1地点、8月4日採取分)

☎ 上下水道部施設工事課 ☎577-7213、総務課 ☎577-3283

■震災で損壊した家屋などの解体処理について

東日本大震災で損壊した家屋などの解体代行を市が行います。すでに解体を行ったものについても、解体費用を基準内で負担します。

該当する人は、環境防災課にお申し込みください。

○対象となる家屋など

り災証明書により「半壊」以上の判定を受けた家屋などで、生活環境の保全上やむを得ず解体するもの。

一般住宅のほか、物置、事務所、店舗なども対象となります。

○支援の対象（個人・法人）

支援の対象者は、その家屋などの所有者となります。

法人の場合は、中小企業者に限ります。

○住宅以外の取り扱い

非住家（物置、事務所、店舗など）には、り災証明書が発行されていません。

市で現地調査を行い、損壊状況の判定を行いますので、下記の期間内に仮申し込みをしてください。

①仮申込期間 8月12日（金）～8月31日（水）

②申込場所 環境防災課環境係（市役所保原本庁舎3階）

☎市民生活部環境防災課 ☎575-1228

■伊達市農産物のモニタリング調査結果について

県による伊達市の主な農産物の緊急モニタリング検査結果（7月31日～8月6日）について、お知らせします。

※「ND」は、調査の結果放射性物質が検出されなかったものです。

※下記以外の農産物については、災害対策号第20号・第21号でお知らせした内容となります。

[単位：ベクレル/キログラム]

	品目	採取日	ヨウ素	セシウム		品目	採取日	ヨウ素	セシウム	
				134	137				134	137
野菜	枝豆	8/1	ND	ND	ND	きゅうり	8/1	ND	ND	ND
	ツルムラサキ		ND	ND	ND	ニラ	8/3	ND	ND	ND
	ツルムラサキ(ハウス)		ND	ND	ND	ニガウリ		ND	ND	ND
果実	ぶどう	8/2	ND	ND	ND	モモ	8/4	ND	26	38
	スモモ		ND	ND	ND	モモ		ND	ND	ND
	モモ	8/3	ND	14	13	モモ		ND	66	74
	モモ	8/4	ND	ND	8.1	モモ		ND	24	29
	モモ		ND	31	34	モモ		ND	19	23

※食品衛生法による暫定規制値…ヨウ素：2000ベクレル/キログラム、セシウム：セシウム134と137を合わせて500ベクレル/キログラム

☎産業部農林課 ☎577-3173、福島県農林企画課 ☎521-7319

伊達みらい農業協同組合営農生活部 ☎575-0112

伊達市災害対策本部（保原本庁舎3階）☎575-1003