

だて市政だより 災害対策号

【第21号】

平成23年8月4日発行

■市の健康管理対策について

市では放射能健康管理対策として、7月27日から8月2日にかけて妊婦や0歳から中学生までの対象者8,614人に対し、放射線積算線量計を配付しました。これは、積算線量計を身に付け、正確な測定結果を確認することにより、不安の解消や今後の健康管理に役立てるものです。

また、福島県では8月から全県民を対象に、県民健康管理調査を30年間にわたって行います。内容については、3月11日の東日本大震災以降の行動記録（被ばく線量の推計評価）や食事の状況等を質問票に記載する基本調査を行います。その結果、詳細調査が必要とされる方については、医療機関等において血液検査、尿検査等を実施することになります。また、甲状腺検査については、震災時0歳から18歳の全県民を対象に10月から超音波による検査を実施することになります。

市では、今回実施される県民健康管理調査の内容等を精査し、市民に必要とされる健康診断等について考えてまいります。また、子どもたちへの心のケア対策や放射能を正しく理解する講座、健康を維持し免疫力を高めるための食事法や、放射能対策に有効な食生活に関する講座等も開催する予定です。

今後は、市民の皆様の健康を守るため、健康管理計画を策定するとともに県民健康管理調査の観点から県と連携し、市民の健康を考えた様々な施策を講じてまいりたいと考えております。

伊達市長 仁志田 昇司

■市内各地域の放射線測定結果

★印の測定地点については、県で実施している測定結果を掲載しています。

◎放射線測定値（伊達市および県測定）		[単位：マイクロシーベルト/時間]						
測定地点		8/2	8/1	7/31	7/30	7/29	7/28	7/27
伊達	伊達総合支所（正面駐車場）	0.58	0.58	0.59	0.55	0.58	0.54	0.61
梁川	梁川総合支所（正面銅像前）	0.46	0.45	0.46	0.47	0.44	0.42	0.49
保原	保原本庁舎（正面玄関前）	0.74	0.73	0.75	0.76	0.75	0.78	0.73
	富成郵便局（県道路肩）	1.24	1.17	1.16	1.29	1.05	1.22	1.17
	富成沼田地区石名坂（屯所入口県道路肩）	1.96	1.97	1.83	1.95	1.82	1.91	2.02
	富成グリーンタウン（タウン内公園）	2.06	2.80	2.07	2.05	2.02	2.03	2.22
	富成十区集会所（入口）	2.91	3.13	2.59	2.80	2.86	3.18	3.20
霊山	霊山総合支所（駐車場）	0.95	1.02	1.07	1.00	1.01	0.99	0.99
	霊山パーキング（駐車場中央）★	1.91	—	—	2.01	2.08	2.18	2.12
	坂ノ上集会所（入口）	2.34	2.36	2.34	2.23	2.40	2.43	2.65
	八木平バス停留所（回転場中央）	1.30	1.36	1.30	1.28	1.35	1.38	1.45
	小国ふれあいセンター（駐車場）★	1.86	—	—	1.95	1.85	1.90	1.90
	下小国中央集会所（入口）★	1.63	—	—	1.71	1.53	1.57	1.58
	岩代小国郵便局（国道路肩）	1.32	1.29	1.32	1.32	1.28	1.34	1.42

測定地点		8/2	8/1	7/31	7/30	7/29	7/28	7/27
霊山	末坂バス停留所（県道路肩）	1.67	2.05	2.09	2.15	1.98	2.11	2.28
	大木バス停留所（県道路肩）	0.92	0.93	0.90	0.94	0.96	0.94	1.06
月館	月館総合支所（駐車場）	0.73	0.74	0.75	0.68	0.74	0.68	0.75
	国道399号飯館村境（国道路肩）	1.54	1.61	1.48	1.53	1.65	1.50	1.63
	月館相葎公民館（県道路肩） ★	2.12	—	—	2.14	2.01	2.11	2.03

☎市災害対策本部 ☎575-1003

■市内教育・保育施設の放射線測定結果

測定地点は、校庭または園庭の中央です。

◎放射線測定値（伊達市測定）					[単位：マイクロシーベルト/時間]						
測定施設		表土除去後の 測定開始日	測定位置 (地上高)	8/2	8/1	7/31	7/30	7/29	7/28	7/27	
中学校	伊達	伊達中学校	100cm	0.80	0.92	0.81	0.87	0.95	0.94	0.95	
	梁川	梁川中学校	50cm	0.96	0.77	0.88	0.73	0.74	0.81	0.92	
			100cm	0.89	0.74	0.89	0.78	0.78	0.75	0.87	
	保原	松陽中学校		50cm	表土除去中						
				100cm	表土除去中						
		桃陵中学校	7/25	50cm	0.23	0.26	0.23	0.24	0.26	0.27	0.26
				100cm	0.26	0.28	0.25	0.24	0.26	0.31	0.25
霊山	霊山中学校	7/23	100cm	0.36	0.35	0.31	0.46	0.53	0.62	0.36	
月館	月館中学校		100cm	表土除去中							
小学校	伊達	伊達小学校	7/31	50cm	0.15	0.13	0.14	表土除去中			
		伊達東小学校	7/14	50cm	0.19	0.18	0.16	0.19	0.17	0.20	0.20
	梁川	梁川小学校		50cm	0.92	0.96	0.82	0.92	0.92	0.75	0.80
		富野小学校		50cm	1.13	0.99	0.97	0.95	0.98	1.01	1.01
		堰本小学校		50cm	表土除去中						
		栗野小学校		50cm	1.35	1.38	1.38	1.33	1.35	1.45	1.42
		白根小学校		50cm	0.75	0.71	0.71	0.70	0.70	0.67	0.76
		山舟生小学校		50cm	0.86	0.88	0.71	0.89	0.90	0.89	0.91
		五十沢小学校		50cm	0.94	0.83	0.84	0.83	0.83	0.82	0.85
		大枝小学校		50cm	0.70	0.75	0.62	0.73	0.73	0.75	0.80
	保原	大田小学校	7/ 4	50cm	0.21	0.20	0.23	0.21	0.26	0.23	0.23
		上保原小学校	7/25	50cm	0.28	0.28	0.29	0.30	0.33	0.29	0.31
		柱沢小学校	7/18	50cm	0.37	0.33	0.35	0.35	0.38	0.37	0.38
		富成小学校	5/ 1	50cm	0.59	0.58	0.54	0.55	0.55	0.56	0.60
	霊山	掛田小学校	7/17	50cm	0.24	0.30	0.28	0.28	0.29	0.33	0.26
		小国小学校	5/ 1	50cm	0.61	0.59	0.62	0.61	0.63	0.60	0.68
		大石小学校	7/12	50cm	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22
		旧泉原小学校	7/25	50cm	0.23	0.21	0.22	0.21	0.24	0.21	0.22
	月館	石田小学校	7/10	50cm	0.30	0.38	0.33	0.31	0.28	0.33	0.42
		月館小学校		50cm	表土除去中						
	小手小学校	6/21	50cm	0.54	0.52	0.47	0.55	0.55	0.57	0.54	
幼稚園	伊達	伊達幼稚園	7/15	50cm	0.17	0.18	0.15	0.18	0.16	0.17	0.17
		伏黒幼稚園	7/14	50cm	0.19	0.17	0.30	0.18	0.19	0.20	0.20
	梁川	梁川幼稚園		50cm	0.83	0.85	0.77	0.81	0.84	0.81	0.80
		富野幼稚園		50cm	0.86	0.82	0.81	0.81	0.82	0.86	0.84
		堰本幼稚園		50cm	表土除去中						
		栗野幼稚園		50cm	表土除去中		1.07	1.21	1.19	1.27	1.24

測定施設		表土除去後の 測定開始日	測定位置 (地上高)	8/2	8/1	7/31	7/30	7/29	7/28	7/27	
幼稚園	保原	保原幼稚園	7/28	50cm	0.28	0.28	0.24	0.27	0.29	0.30	表土除去中
		上保原幼稚園	7/20	50cm	0.40	0.40	0.36	0.35	0.39	0.43	0.38
		柱沢幼稚園	7/ 9	50cm	0.54	0.50	0.50	0.47	0.52	0.50	0.52
		富成幼稚園	4/30	50cm	0.50	0.54	0.55	0.59	0.58	0.47	0.55
		保原教会幼稚園	7/11	50cm	0.26	0.26	0.27	0.29	0.26	0.26	0.25
		認定こども園大田	7/ 2	50cm	0.28	0.28	0.24	0.27	0.27	0.24	0.29
	霊山	掛田幼稚園	7/ 1	50cm	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28
		神愛幼稚園	6/19	50cm	0.41	0.43	0.45	0.43	0.44	0.41	0.46
	月館	月館幼稚園	8/ 1	50cm	0.31	0.30	表土除去中	1.33	1.35	1.42	
保育園	伊達	伊達保育園	7/20	50cm	0.27	0.26	0.27	0.26	0.25	0.25	0.27
		保育所こじか園	7/10	50cm	0.27	0.31	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29
	梁川	梁川保育園		50cm	0.77	0.73	0.78	0.80	0.75	0.72	0.74
		梁川中央保育園		50cm	0.55	0.62	0.50	0.48	0.52	0.56	0.51
		しらうめ保育園		50cm	1.07	1.03	0.75	1.08	0.87	0.78	1.03
	保原	保原保育園	6/26	50cm	0.29	0.28	0.27	0.30	0.27	0.28	0.27
		保原第二保育園	7/20	50cm	0.30	0.28	0.29	0.29	0.27	0.26	0.28
		保原保育園分園	6/27	50cm	0.34	0.36	0.28	0.34	0.23	0.29	0.33
		ベビーホームもも	6/27	50cm	0.35	0.38	0.37	0.35	0.35	0.37	0.43
		わんぱくランド	6/ 6	50cm	0.38	0.48	0.41	0.47	0.47	0.50	0.45
	霊山	霊山三育保育園		50cm	表土除去中		2.48	2.39	2.43	2.40	2.56
	月館	月館保育園	7/19	50cm	0.35	0.36	0.40	0.38	0.35	0.35	0.36
児童館	霊山児童館	6/28	50cm	0.49	0.50	0.38	0.51	0.58	0.64	0.51	

問【学校】教育委員会教育総務課 ☎577-3245

【幼稚園、保育園】こども部こども保育課 ☎577-3141

■震災で損壊した家屋などの解体について

市では、東日本大震災で損壊した家屋（個人・中小企業が所有する家屋など）の解体代行を行います。対象者には、8月中旬までに通知しますので申請してください。

なお、すでに解体処理を行った家屋については、その費用を基準内で負担します。

問 市民生活部環境防災課 ☎575-1228

■住宅の応急修理に要した費用について

市では、東日本大震災で大規模半壊・半壊した個人住宅の応急修理費用を一部負担し、施工業者に支払います。対象者には、8月中旬までに通知しますので申請してください。

○上限額 一世帯あたり52万円

○対象となる住宅の応急修理内容

日常生活に必要不可欠であるため、緊急に応急修理を行うことが適当である箇所

※内装に関するもの、家電製品は対象外となります。

問 建設部都市計画課 ☎577-3149

■草木のごみ出しの注意点について

草木には通常のごみよりも放射性物質が多く含まれていることから、伊達地方衛生処理組合では、大量の草木（軽トラックなどで搬入するもの）については、受け入れをしておりません。

なお、家庭の草むしり程度の量（指定ごみ袋で出すもの）は受け入れをしています。

問 市民生活部環境防災課 ☎575-1228、伊達地方衛生処理組合総務課 ☎582-2051

■ 飲用水の放射性ヨウ素・セシウム測定結果について

○ 水道水について

7月28日以降、月舘地域の布川水源の簡易水道と摺上川ダム受水の水道水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておられません。

○ 井戸水について

月舘町月舘字行屋入地内・上手渡字屋本地内・上手渡字田中地内、霊山町下小国字沢川地内（各1地点、7月25日採取分）、月舘町月舘字大萱平山地内・上手渡字桃木久保地内・上手渡字羽田越地内（各1地点、7月27日採取分）の井戸水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておられません。

☎ 上下水道部施設工事課 ☎577-7213、総務課 ☎577-3283

■ 伊達市農産物のモニタリング調査結果について

県による伊達市の主な農産物の緊急モニタリング検査の結果を掲載します。

※「ND」は、調査の結果放射性物質が検出されなかったものです。[単位：ベクレル/キログラム]

	品 目	採取日	ヨウ素	セシウム		品 目	採取日	ヨウ素	セシウム	
				134	137				134	137
野 菜	ピーマン	7/25	ND	ND	ND	バレイショ	7/25	ND	ND	ND
	みょうが		ND	ND	ND	さといも		ND	ND	ND
	しょうが		ND	ND	ND	ツルムラサキ		ND	ND	ND
	シトウガラシ		ND	ND	ND	モロヘイヤ		7/26	ND	ND
	枝 豆	7/27	ND	ND	ND	な す	7/26	ND	ND	ND
果 実	モ モ	7/28	ND	15	ND	モ モ	7/28	ND	14	18
	モ モ		ND	17	14	モ モ		ND	11	15
	モ モ		ND	17	19	モ モ		ND	27	37
	モ モ		ND	13	19	モ モ		ND	15	22
	モ モ		ND	15	10	モ モ		ND	25	22
	モ モ		ND	15	21	ぶ どう		ND	ND	ND
鶏 卵	7/28	ND	ND	ND						

※食品衛生法による暫定規制値…ヨウ素：2000ベクレル/キログラム、セシウム：セシウム134と137を合わせて500ベクレル/キログラム

☎ 産業部農林課 ☎577-3173、福島県農林企画課 ☎521-7319
伊達みらい農業協同組合営農生活部 ☎575-0112

■ 家畜排せつ物、植物性堆肥原料（落ち葉）の取り扱いについて

福島原発事故後に生じた家畜（豚などを除く）の排せつ物、収集された植物性堆肥原料（落ち葉など）については、当分の間、利用や譲渡を差し控えてください。

事故前に収集していた場合も、屋外に放置されていたものなどは差し控えてください。

☎ 産業部農林課 ☎577-3173、福島県農林企画課 ☎521-7319
伊達みらい農業協同組合営農生活部 ☎575-0112

■ 福島原発事故に伴う農産物損害賠償相談窓口の変更について

変更前	変更後
J A 伊達みらい本店新館 1 階 ☎575-0114	J A 伊達みらい本店新館 2 階 ☎575-0152 メールアドレス nougyoushinkou@jadamirai.or.jp

伊達市災害対策本部（保原本庁舎3階）☎575-1003