

# だて市政だより 災害対策号

【第43号】

平成24年1月12日発行

## ■堰本地区から汚染米が出たことについて

米の追加検査で、堰本地区から新たに暫定規制値（500ベクレル）を超える米が検出されたことは、これまでと違い低線量地区でもあり、ほとんどの米は基準値内であった中で、1戸の自家用米からの検出であったことは、まさに想定外でした。当然に堰本地区全体が出荷自粛となりましたが、今後の稲作を考えると、ことは重大です。

なぜなら、今年から、国は暫定規制値500ベクレルを100ベクレルにし厳しくしようと考えており、その際、消費者の不安を無くすため、昨年と同様に基準値を超えた地区の作付け制限を検討しており、堰本地区も含めて伊達市はかなりの地区がその対象になる可能性があるのです。国は消費者の信頼を回復するために、基準値外になる恐れがある田の作付けを制限し、汚染米を隔離することが農家のためでもあると考えているようです。

基準値外の米を出さないように隔離する考え方は悪くはないと思いますが、しかし、私は作付け制限については受け入れ難いと考えております。

なぜなら、まず第一に、耕作放棄がどのような状況かを考えれば、作付け停止は農地として取り返しのつかない状況になること。計画的避難区域に指定され、昨年作付け禁止となった飯館村の田畑の現状は草刈機でも刈れないほどの草が繁茂し、元の耕作できる状態に戻すのは非常に困難であるとのこと。第二に、前号でも述べましたが、しばらくは、土壌に放射能が在る前提での稲作とならざるを得ないことから、どうしたらセシウムを吸い上げない安全な米が生産できるかを実証検討する必要があること。そして、第三に、もっとも大事であると考えていますが、作付け制限を受け入れて何もしないで補償を受けることは決して農家の本意ではないはずで、例え努力はしたけれど収穫した米が基準値外となって、結果的に補償を受けることになったとしても、その方が納得が得られると思います。

放射能とは長い闘いになることでしょう。したがって、放射能のある田から、知恵と努力でセシウムを吸い上げない安全な米を生産する技術を見つけていかなければなりません。そのためにも稲作を継続していくことが大事なのではないでしょうか。

消費者は、被ばく、特に内部被ばくについては非常に敏感になっています。ですから、米の基準が100ベクレルになったとしても、測定結果が50ベクレルならばOKかと言えば、そうではなく、ND（検出限界値未満）でなければ安心できないのです。したがって、田にセシウムがどのような状況にあっても、NDの米を生産するよう取り組みましょう。そして、測定体制を整備し、収穫時の検査を徹底し、絶対に基準値外の米を出してはならないのです。消費者は、そうした努力をいつかは分かってくれるものと、私は信じております。

その意味で、私は引き続き国に作付け制限の撤廃を具申して行きたいと思いますが、農家の皆さん、いかがでしょうか。

伊達市長 仁志田 昇司

## ■市内各地域の放射線測定結果

★印については、県で実施している測定結果を掲載しています。

◎放射線測定値（伊達市および県測定）											[単位：マイクロシーベルト/時間]			
測定地点	1/10	1/9	1/8	1/7	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2	1/1	12/31	12/30	12/29	12/28
伊達総合支所 正面駐車場	0.46	0.45	0.41	0.40	0.45	0.35	0.51	0.48	0.50	0.49	0.45	0.48	0.45	0.46
梁川総合支所 正面銅像前	0.35	0.37	0.39	0.38	0.36	0.36	0.38	0.36	0.40	0.38	0.38	0.40	0.36	0.38
保原本庁舎 正面駐車場	0.53	0.55	0.55	0.55	0.51	0.50	0.54	0.56	0.56	0.56	0.55	0.56	0.56	0.53
富成郵便局 県道路肩	0.92	0.96	0.96	0.89	0.92	0.84	0.96	0.95	0.90	0.92	0.91	0.99	0.87	0.86
富成沼田地区石名坂 屯所入口県道路肩	1.59	1.54	1.64	1.46	1.48	1.46	1.59	1.61	1.67	1.61	1.56	1.57	1.56	1.61
富成グリーンタウン タウン内公園	1.64	1.64	1.76	1.70	1.47	1.37	1.75	1.77	1.63	1.71	1.64	1.68	1.61	1.69
富成十区集会所 入口	1.73	1.88	1.93	1.96	1.67	1.81	2.21	1.99	1.93	2.03	1.94	1.99	1.92	1.93

測定地点	1/10	1/9	1/8	1/7	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2	1/1	12/31	12/30	12/29	12/28
霊山総合支所 駐車場	0.80	0.78	0.80	0.72	0.74	0.68	0.78	0.79	0.77	0.80	0.82	0.81	0.82	0.78
霊山パーキング 駐車場中央★	1.61	1.62	1.62	1.57	1.64	1.40	1.71	1.64	1.69	1.69	1.68	1.68	1.67	1.62
坂ノ上集会所 入口	1.11	1.05	1.11	1.07	1.07	0.91	1.12	1.08	1.09	1.15	1.07	1.14	1.13	1.02
八木平バス停留所 回転場中央	1.00	0.98	1.01	0.97	0.94	0.95	0.99	1.00	1.03	1.03	0.99	1.05	0.98	0.98
小国ふれあいセンター 駐車場★	1.48	1.50	1.51	1.42	1.46	1.34	1.54	1.54	1.55	1.57	1.58	1.56	1.57	1.53
下小国中央集会所 入口★	1.13	1.10	1.19	1.22	1.20	1.19	1.25	1.26	1.25	1.26	1.25	1.27	1.27	1.25
岩代小国郵便局 国道路肩	0.94	0.93	1.01	0.91	0.91	0.88	0.96	1.00	0.97	1.01	0.92	0.95	1.02	0.98
末坂バス停留所 県道路肩	1.54	1.58	1.60	1.45	1.47	1.48	1.69	1.58	1.52	1.56	1.58	1.60	1.72	1.63
大木バス停留所 県道路肩	0.72	0.71	0.75	0.65	0.68	0.67	0.68	0.75	0.65	0.75	0.71	0.75	0.73	0.74
月館総合支所 駐車場	0.57	0.55	0.56	0.54	0.56	0.54	0.56	0.59	0.59	0.56	0.56	0.60	0.56	0.59
国道399号飯館村境 国道路肩	1.40	1.20	1.34	1.22	1.26	1.26	1.35	1.30	1.34	1.27	1.27	1.32	1.32	1.26
月館相葎公民館 県道路肩★	1.98	1.98	1.97	1.84	2.03	1.86	2.09	1.99	2.00	2.02	2.04	2.03	2.04	2.04

☎市民生活部環境防災課 ☎575-1228

## ■市内教育・保育施設の放射線測定結果

◎放射線測定値（伊達市測定）			[単位：マイクロシーベルト/時間]													
測定地点(校庭中央)	表土除去後の測定開始日	測定位置(地上高)	1/10	1/9	1/8	1/7	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2	1/1	12/31	12/30	12/29	12/28
伊達中学校	8/31	100cm	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.17	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14
梁川中学校	12/27	50cm	0.17	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.19	0.18	0.13	0.14	0.15	0.15	0.16
		100cm	0.16	0.11	0.16	0.13	0.14	0.13	0.16	0.22	0.18	0.13	0.13	0.15	0.16	0.16
松陽中学校	8/22	50cm	0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.27	0.24	0.25	0.28	0.28	0.25	0.28	0.25	0.25
		100cm	0.25	0.25	0.26	0.27	0.25	0.25	0.23	0.25	0.26	0.27	0.27	0.28	0.24	0.24
桃陵中学校	7/25	50cm	0.20	0.21	0.21	0.23	0.20	0.21	0.22	0.20	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.21
		100cm	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.20	0.21	0.21	0.20	0.22	0.21	0.20	0.20
霊山中学校	7/23	100cm	0.33	0.31	0.29	0.28	0.32	0.31	0.32	0.32	0.32	0.34	0.32	0.32	0.33	0.33
月館中学校	8/15	100cm	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.28	0.25	0.25	0.23	0.23	0.24	0.23	0.24	0.26
伊達小学校	7/31	50cm	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.14	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.12
伊達東小学校	7/14	50cm	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15
梁川小学校	12/27	50cm	0.17	0.17	0.19	0.17	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.19	0.17	0.16
富野小学校	9/18	50cm	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15
堰本小学校	8/18	50cm	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.16	0.17	0.16	0.17	0.18
粟野小学校	8/29	50cm	0.14	0.15	0.15	0.17	0.17	0.16	0.19	0.15	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.16
白根小学校	8/29	50cm	0.15	0.15	0.17	0.15	0.17	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
山舟生小学校	10/1	50cm	0.16	0.15	0.17	0.16	0.17	0.15	0.16	0.17	0.17	0.15	0.15	0.17	0.15	0.15
五十沢小学校	8/23	50cm	0.16	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.14	0.17	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15
大枝小学校	8/22	50cm	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.12
大田小学校	7/ 4	50cm	0.22	0.23	0.24	0.21	0.25	0.21	0.23	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21
上保原小学校	7/25	50cm	0.24	0.26	0.26	0.25	0.27	0.34	0.28	0.26	0.24	0.24	0.31	0.24	0.24	0.23
柱沢小学校	7/18	50cm	0.30	0.31	0.30	0.28	0.30	0.29	0.29	0.31	0.31	0.29	0.30	0.30	0.29	0.28
富成小学校	5/ 1	50cm	0.47	0.43	0.50	0.47	0.45	0.46	0.47	0.46	0.47	0.47	0.49	0.47	0.48	0.46
掛田小学校	7/17	50cm	0.23	0.24	0.23	0.24	0.26	0.22	0.24	0.23	0.25	0.24	0.27	0.23	0.23	0.24
小国小学校	5/ 1	50cm	0.42	0.45	0.44	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.46	0.45	0.47	0.45	0.45	0.44
大石小学校	7/12	50cm	0.18	0.19	0.17	0.18	0.17	0.19	0.19	0.18	0.19	0.19	0.17	0.19	0.20	0.19
旧泉原小学校	7/25	50cm	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	0.19	0.20	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20
石田小学校	7/10	50cm	0.30	0.29	0.26	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.28	0.27	0.29	0.28	0.29	0.26
月館小学校	8/17	50cm	0.24	0.26	0.25	0.24	0.27	0.29	0.27	0.25	0.24	0.26	0.26	0.26	0.29	0.25
小手小学校	6/21	50cm	0.43	0.42	0.44	0.41	0.42	0.41	0.44	0.43	0.44	0.42	0.41	0.45	0.41	0.42
伊達幼稚園	7/15	50cm	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14
伏黒幼稚園	7/14	50cm	0.19	0.19	0.17	0.18	0.19	0.18	0.19	0.18	0.19	0.20	0.19	0.21	0.19	0.17
梁川幼稚園	11/10	50cm	0.15	0.16	0.16	0.15	0.16	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.13	0.16	0.14	0.14

測定地点(校庭中央)	表土除去後の測定開始日	測定位置(地上高)	1/10	1/9	1/8	1/7	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2	1/1	12/31	12/30	12/29	12/28
富野幼稚園	9/ 2	50cm	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	0.15	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.15
堰本幼稚園	8/18	50cm	0.20	0.21	0.19	0.19	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20
粟野幼稚園	8/31	50cm	0.19	0.18	0.19	0.18	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18
保原幼稚園	7/28	50cm	0.21	0.23	0.24	0.21	0.25	0.22	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23
上保原幼稚園	7/20	50cm	0.32	0.33	0.32	0.33	0.34	0.35	0.35	0.34	0.33	0.34	0.32	0.34	0.33	0.32
柱沢幼稚園	7/ 9	50cm	0.41	0.38	0.38	0.37	0.36	0.37	0.43	0.42	0.39	0.36	0.37	0.37	0.39	0.39
富成幼稚園	4/30	50cm	0.51	0.47	0.48	0.50	0.48	0.49	0.53	0.49	0.48	0.50	0.49	0.51	0.48	0.51
保原教会幼稚園	7/11	50cm	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.24	0.27	0.25	0.24	0.25	0.25	0.26	0.24	0.24
認定こども園大田	7/ 2	50cm	0.26	0.26	0.27	0.27	0.28	0.24	0.25	0.26	0.28	0.27	0.26	0.26	0.27	0.26
掛田幼稚園	7/ 1	50cm	0.31	0.32	0.33	0.33	0.33	0.29	0.35	0.35	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.31
神愛幼稚園	6/19	50cm	0.37	0.37	0.39	0.38	0.36	0.38	0.37	0.39	0.39	0.37	0.36	0.37	0.36	0.38
月館幼稚園	8/ 1	50cm	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.30
伊達保育園	7/20	50cm	0.23	0.25	0.27	0.21	0.22	0.27	0.23	0.27	0.25	0.25	0.29	0.24	0.26	0.22
保育所こじか園	7/10	50cm	0.22	0.23	0.24	0.24	0.22	0.23	0.25	0.24	0.26	0.24	0.24	0.26	0.23	0.23
梁川保育園	9/ 5	50cm	0.15	0.15	0.16	0.14	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.15	0.15	0.14	0.14
梁川中央保育園	8/ 6	50cm	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.15	0.16	0.16	0.14	0.15
しらうめ保育園	8/13	50cm	0.17	0.16	0.17	0.16	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16
保原保育園	6/26	50cm	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.25	0.26	0.27	0.26	0.24	0.25	0.24	0.26	0.24
保原第二保育園	7/20	50cm	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25	0.26	0.25	0.27	0.25	0.28	0.27	0.26	0.25
保原保育園分園	6/27	50cm	0.22	0.25	0.23	0.24	0.24	0.22	0.22	0.23	0.25	0.25	0.23	0.23	0.24	0.23
ベビーホームもも	6/27	50cm	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.31	0.31	0.31	0.29	0.32	0.31	0.29	0.28
わんぱくランド	6/ 6	50cm	0.37	0.50	0.41	0.39	0.40	0.42	0.38	0.39	0.42	0.38	0.40	0.41	0.38	0.41
霊山三育保育園	8/11	50cm	0.48	0.51	0.47	0.47	0.48	0.49	0.51	0.51	0.51	0.52	0.51	0.51	0.52	0.48
月館保育園	7/19	50cm	0.35	0.36	0.35	0.33	0.34	0.35	0.34	0.34	0.33	0.34	0.36	0.34	0.35	0.35
霊山児童館	6/28	50cm	0.43	0.42	0.43	0.47	0.43	0.40	0.43	0.43	0.43	0.42	0.40	0.42	0.43	0.41

☎【学校】教育委員会教育総務課 ☎577-3245

【幼稚園・保育園・児童館】こども部こども保育課 ☎577-3141

### ■農産物内に含まれている放射性物質の測定結果について

市では、昨年10月から自家用農産物の放射性物質測定を行っています。平成24年1月以降の測定結果を公表することにしました。

公表は大字単位として、品目ごとの件数、放射性セシウムの値をお知らせします。

(検査日：1/4～1/5)

地 区		測定品目	測定件数	放射性セシウム (ベクレル/kg)
梁川	梁川	大豆	1件	8.0
	粟野	ダイコン	1件	4.0
保原	富沢	カキ	1件	210.5
	柱田	米(玄米)	1件	5.6
	金原田	米(精米)	1件	0.0
	保原	ハウレンソウ	1件	8.1
霊山	掛田	米(精米)	1件	18.5
	下小国	サトイモ	1件	10.3
月館	月館	米(玄米)	1件	29.3
	布川	米(玄米)	1件	検出せず
	御代田	米(玄米)	1件	検出せず
	上手渡	ダイズ	1件	検出せず

※公表する内容は、検査申込時に公表することに同意を得た方のみです。

簡易分析器は地区によって異なります。検出限界値は、農産物の試料の状況によって変わります。

野菜・果物などにおいて、国が示している暫定規制値は、1キログラム当たり500ベクレルです。

月館地区の「検出せず」とは、セシウム含有量を検出できる数値以下だったことを表しています。

☎産業部農林課 ☎577-3173

## ■公園の除染状況について

◎放射線測定値（伊達市測定）		[単位：マイクロシーベルト/時間]					除染完了日
測定地点(公園中央)		除染前		除染後			
		50cm	0cm	50cm	0cm	0cm(★)	
伊達	根田公園	1.14	1.20	0.25	0.23	0.10	12/26
	箱崎団地緑地公園	1.41	1.67	0.44	0.35	0.19	
	駅東児童公園	1.13	1.35	0.26	0.20	0.08	12/28
	伊達駅前公園	1.20	1.49	0.26	0.22	0.11	
	田町ミニ広場	1.08	1.22	0.27	0.26	0.12	
	坂ノ上緑地	1.06	1.11	0.28	0.22	0.10	
梁川	陽光台1号公園	1.32	1.29	0.25	0.25	0.10	12/28
	陽光台2号公園	1.22	1.62	0.30	0.27	0.17	
保原	小幡児童公園	1.69	1.71	0.39	0.37	0.14	12/26
	中瀬児童公園	1.98	2.43	0.33	0.27	0.08	
	みずほの郷1号公園	1.62	1.96	0.32	0.30	0.14	12/27
	みずほの郷2号公園	1.67	2.02	0.38	0.31	0.12	
	みずほの郷3号公園	1.53	1.51	0.24	0.26	0.10	
	みずほの郷4号公園	1.77	2.12	0.34	0.27	0.09	
	久保公園	1.27	2.24	0.34	0.33	0.18	1/5
	丸山公園	1.59	1.95	0.30	0.34	0.11	
	宮下児童公園	1.31	1.65	0.34	0.28	0.10	
	弥生町公園	1.38	1.57	0.20	0.20	0.07	1/6
	高子団地児童公園	1.92	1.80	0.59	0.50	0.14	
	高子ハイタウン南広場	1.73	1.41	0.33	0.32	0.10	
	流町児童公園	1.44	1.20	0.40	0.31	0.11	
	旭町児童公園	1.40	1.46	0.34	0.27	0.09	
	内山台児童公園	2.33	2.66	0.50	0.45	0.13	
月舘	ひろせふれあい広場	1.55	1.25	0.58	0.50	0.18	1/10
	夢見の郷広場	2.11	1.91	0.50	0.41	0.13	

★印については、公園が狭いため、周辺の放射線の影響を受けないように機械を鉛で囲って測定した値です。

☎建設部都市計画課 ☎577-3149

## ■井戸水の放射性ヨウ素・セシウム測定結果

次の地点の井戸水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておられません。

測定地点	※カッコ内は測定日
梁川	西土橋、山舟生字葦ヶ入、山舟生字岡(1/6)
保原	上保原字沼向、所沢字大黒内、所沢字入ノ内(1/5)
霊山	石田字橋本(12/26)、石田字上大城(1/4)、掛田字日向前、石田字名目沢、大石字日ノ作、掛田古川(1/5)
月舘	布川字七郎内(12/26)、布川字村石(1/5)、糠田字上ノ内、上手渡字鳥矢ノ内(1/6)

※検出下限（検出可能な最小の量）は、おおむね5ベクレル/kg前後です。

☎市民生活部環境防災課 ☎575-1228

## ■米の出荷自粛について

県が行った米の緊急調査で、伊達市旧堰本村の平成23年産米から食品衛生法の暫定規制値を超える放射性物質が検出されました。

旧堰本村区域の米は、当分の間出荷を差し控えるようお願いします。

☎伊達農業普及所 ☎575-3181、産業部農林課 ☎577-3173

伊達市災害対策本部（保原本庁舎3階） ☎575-1003