

年頭のあいさつ

伊達市議会議長 吉田 一 政



新年明けましておめでと
うございます。

市民の皆様には日ごろよ
り、市議会に対し、あたた
かいご支援とご協力を賜
り、心から感謝を申し上げ
ます。

さて昨年は、三月に発生
しました東日本大震災と原
子力発電所事故により生
活・産業・経済の基盤が大
きく揺らぐなど、私たちに
とってかつてない厳しい試
練の一年でした。

特に原発事故は、今なお
放射能への不安を抱えたま
まの状態が続いており、そ
の対策が当面の市政の大き
な課題であります。

今後一日も早い不安の払

拭と安全・安心の確保のた
め、市当局と力を合わせな
がら、市内の除染や市民の
皆様の健康管理、そして各
産業の実害及び風評被害対
策の推進に全力を挙げて取
り組んで参ります。

また、本市も市制施行七
年目を迎え、草創期から発
展期への躍進のため、震災
からの復興と併せ伊達市総
合計画を着実に推進し、基
本理念である「人と人、地
域と地域が結び合い、協働
するまち」の実現を図って
いかなければなりません。
議会といたしましては、
議会基本条例の趣旨に基づ
き、政策立案能力の強化な
ど改革に取り組みながら、
最大限の努力を傾注して参
りたいと思っております。
市民の皆様には、今年一
年が幸多いよい年となりま
すようお願い申し上げます。

12月定例会

13人の議員が質問に立ち市政全般に
ついて、市当局の考えを質しました。

問 一般質問 答

一般質問議員と質問項目

■12月5日登壇

八巻 善一 議員

1. 梁川小学校建設に係る諸課題について

菅野 喜明 議員

1. 放射能汚染という現実に向きあった今後の農業政策と食品、給食のモニタリングについて
2. 伊達市と衛生処理組合周辺の環境放射線モニタリングについて
3. 特定避難勧奨地点の経過、避難、除染、仮置き場、健康管理、地域復興計画について

菅野 富夫 議員

1. 樹木の除染について
2. 米の出荷について

大橋 良一 議員

1. 原発事故による放射能汚染物質処理対策等について
2. 廃校となった元泉原小学校の施設全体の考え方について

佐藤 直毅 議員

1. 農地の除染と農作物の検査体制について
2. 風評被害対策と実害の賠償支援について
3. 新エネルギー推進事業について
4. 道路と側溝の段差解消について

■12月6日登壇

中村 正明 議員

1. 「伊達市健康都市」への取り組みについて
2. 梁川小学校建設地における行政のあるべき姿について

丹治千代子 議員

1. 市民の健康、特に子どもと妊婦の健康について

2. 梁川小学校建設について
3. 男女共同参画の観点から見た市の防災計画、特に避難所運営マニュアルとその他について

佐々木英章 議員

1. 市民本位の復興プログラム策定を
2. 伊達市除染計画の焼却炉設置について
3. 東北中央自動車道整備と伊達市都市計画について

高橋 一由 議員

1. 長期化する放射能汚染対策について
2. 汚染後の市政運営とまちづくりについて
3. 原発事故に対する市民への補償について

■12月7日登壇

菊地 邦夫 議員

1. 教育について
2. 商工振興について

大條 一郎 議員

1. 災害時のホームページ代理掲載について
2. 伊達市暴力団排除条例の制定について
3. 放射線対策について

佐々木 彰 議員

1. 今後の廃棄物処理の考え方について
2. 選挙の投票率向上について

半澤 隆 議員

1. 月舘・御代田平内地区沢川災害事業の進捗状況について
2. 市民の皆さんが伊達市に住み続けたいと思う政策の実施について
3. 王子チヨダコンテナ・富士通アイソテック間、道路舗装工事について

■梁川小学校建設に係る諸問題について



八巻 善一 議員

Q 記者会見で旧蚕業試験場と公表して以降、梁川小学校保護者、幼稚園、中学校、やがて統合するであろう町内各小学校保護者への説明会は何回開催したのか、伺います。

A 記者会見、議会の質疑などで周知、梁川小学校PTAの皆さんには11月上旬に説明をしています。

Q そうすると、去年の9月以降、1回だけか。

A PTAという形では、11月上旬の会議であります。

Q 建設予定地検討委員会は、7回開催し6回目に候補地について12名が高台を希望し下川原は1名だったが、この会議録は今、お持ちですか。

A 現在、持ち合わせていません。

Q 高台を希望したのは12名、候補地は1名で間違いない。その後の市実務者会議で旧蚕業試験場跡地になった経過は納得いかないが。

A 最終的な答申の内容は、素案ができた後に、委員の皆さんで見ていただいて、それによろしいと答申が出されたと理解しています。

■市が特定避難勧奨地点を決めているのか



菅野 喜明 議員

Q かれていますが、市議会も地点から地域を指定するよう決議を行い、住民も9月30日に3地区で地域指定に見直しを求めました。地点の基準や数をコントロールしているのは、実は伊達市ではないのか、市長に伺います。

A 当然市としてはいろいろ要望を出していますが、最終的に国が判断しています。これが実態であります。

Q 長野県松本市の「広報まつもも12月号」に、チェルノブイリ原発事故との比較の講演

が掲載されています。福島市などのセシウム汚染が1mあたり6万から30万Bq（ベクレル）あり、それは松本市長の滞在地より汚染がひどく大変心配しているとの記載がありますが、市長はチェルノブイリ周辺に視察に行くつもりはないのか伺います。

A チェルノブイリについては、最初はあまり参考にならないかと思いましたが、農地や健康管理については参考になるだろう。我々はいろいろと検討し、専門家の意見を聞いて、必要な措置はとっていかなければならないと思っています。

12月定例会

平成23年第7回定例会は11月30日招集され、12月14日までの15日間の会期で開催されました。市長から提案された案件は、人事1件、条例の一部を改正する条例5件、条例の廃止1件、一般会計及び特別会計補正予算5件、その他6件の計18件でした。さらに、市職員の給与引き下げに関する条例3件が、追加提案されました。これらの案件は一部を除き所管の常任委員会に付託して審査の後、本会議で採決した結果、原案どおり可決しました。ほかに議員発議による条例の一部を改正する条例1件、決議1件、意見書1件の計3件が原案のとおり可決されました。

■条例

●伊達市部設置条例の一部を改正する条例

政策の調査、企画立案、各部にまたがる政策の企画調整等、政策調整を強化し、トップマネジメントの補佐等を行う組織である「市長直轄」の新たな設置及び渉外機能の拡充や市長の考え等を政策的に広報し、秘書・広報広聴機能の充実を図ることから、総務企画部の再編等を行うため、条例の一部を改正しました。

●伊達市税条例の一部を改正する条例

地方税法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、施行規則附則が改正されたため、条例の一部を改正しました。

Q 福島民報11月26日に、「異なる基準に不信、政府地元無視できない」との記事があり「政府は勧奨地点の指定をする上で、地元自治体の要望を踏まえ、地元の意向は無視できない」と書

■樹木除染支援と米出荷停止問題を問う



菅野 富夫 議員

△吸い上げはどのように見ているのか。農地の除染はどのように進めるのか伺います。

A 根からどれくらい吸い上げるかは不明です。費用は市が負担して、JAに業務を委託します。

Q JA伊達みらいは、放射性物質低減策を組合員とともに進めるとしています。伊達市は、全面的に支援をすべきです。除染によって樹木の放射線は下がると思いますが、根からのセシウ

Q 大波のこともあり通告をした後、伊達市の小国・月館などの米が出荷停止となりました。農家の落胆や苦悩の声が広がっており、救済が必要です。出荷停止となっている所の米は、自家用米も含めて国と東電に全面賠償

■放射性汚染物質処理対策を問う



大橋 良一 議員

A 現在、小国地区2カ所、月館相殿地区1カ所です。全て民有地です。その他の地区においても数カ所申出があり、場所的に市と地域の皆さんと一緒に協議をし、仮置き地の選定を進めています。

Q 特定避難勧奨地点を重点地区として積極的除染が進められています。除去処理の管理地（一時仮置き地）は何方所確保されたのか伺います。

Q 一時仮置き地として提供した土地の賃借料はどうか。

A 賃借料は土地の場所、使用形態等々があるので、それぞれに応じて金額を算定の上、

を要求すべきですが、所見を伺います。検査体制が弱かったのではないですか。近くでも、田によって米から検出されている状況が違います。セシウムが高く出た所は農地の測定を細かくするべきです。水路の改善も必要です。水の管理も含めて、来年の作付けに向けてどのように進めるのですか。

A 自家消費であろうと補償の対象になると思っています。田の詳細な土壌調査に加え、来年の作付けに向けて田にゼオライトやカリウムをまくなどして、稲がセシウムを吸収しにくいよう改善を検討していきます。

統一した形で支払う考えです。

旧泉原小学校の跡地全体の利活用

Q 地域では閉校後に地区地域振興委員会の組織を立ち上げ、各施設の用途・利用・管理方法等を各種団体、階層別の住民ヒアリングを行い、有効な跡地利用の検討が進められています。当局としての施設の活用の見解を伺います。

A 教育施設でもあるので教育的活用も考えられますが、今後、利活用を市と地元とで検討を進める考えです。

●伊達市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、災害弔慰金を支給する遺族の範囲についての改正及び譲渡等の禁止に関する事項が追加されたため、条例の一部を改正しました。

●伊達市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障害保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律が施行され、障害者自立支援法の一部が改正されたことに伴い、医療費の給付に関し改正が必要のため、条例の一部を改正しました。

●伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例

保原小学校の使用を開始するにあたり、本条例附則中の経過措置を削除するため、条例の一部を改正しました。

●伊達市指定居宅介護支援事業所条例を廃止する条例

介護保険法第79条第1項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業を行うため、伊達市指定居宅介護支援事業所として、伊達市梁川訪問看護ステーション居宅介護支援事業所を設置していましたが、伊達市立梁川病院事業及び梁川訪問看護事業の廃止に伴い、本条例を廃止しました。

●伊達市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

●伊達市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

●伊達市一般職の任期付職員採用等に関する条例の一部を改正する条例

■市民に寄り添った賠償支援の早期実現を



佐藤 直毅 議員

点に達しています。また、農家を初め、農業関係団体、流通業者などの損害は計り知れません。一日も早く農地の除染を完了し、安全安心な伊達ブランドの再構築が急務と考えますが、来年3月までの果樹、田畑の具体的な除染計画を伺います。

A 樹園地は樹体の洗浄を優先し、水田はゼオライトとケイ酸カリを散布します。どちら

Q 市民は放射性物質汚染により様々な実害を受けております。損害賠償支援の相談窓口

等々の設置について伺います。

A 県とタイアップして弁護士による無料相談会を予定しています。市民の皆様が大変お困りになっているのは十分承知しておりますので、どのような支援ができるかという観点で、相談窓口とか相談会等について検討してまいります。

Q 太陽光パネル補助事業の今年度の実績と次年度の計画について伺います。

A 予算額では1000件分相当を見込んでおりました。現在94件の申請があります。次年度も引き続き同規模程度を考えております。

Q 大陽光パネル補助事業の今年度の実績と次年度の計画について伺います。

A 予算額では1000件分相当を見込んでおりました。現在94件の申請があります。次年度も引き続き同規模程度を考えております。

■梁小建設地における行政のあるべき姿



中村 正明 議員

去、数多くの水害に見舞われてきました。また、3・11以降私たちが国民の災害に対する危機意識は大きく変化しました。世界中で想像をはるかに超える災害が頻発しております。ここで一度立ち止まり新たな知見のもと、梁川小の建設を進めていたのだと思います。市長の考えを伺います。

A 委員会が出したものでないものを選んだのであれば、それは確かに委員会の意志を反映しているとは言えないと思いますが、4つの案を結論として出された。この中から市は選ぶべ

Q 市は畜業試験場跡地に新しい梁川小学校の建設を進めようとしています。梁川小建設予定地検討委員会の大半の委員が選んだのは水害の危険性がない高台の地でした。梁川地区は過

いものを選んだのであれば、それは確かに委員会の意志を反映しているとは言えないと思いますが、4つの案を結論として出された。この中から市は選ぶべ

A 方針の変更はゼロではありませんが、今とるべき道は今決められている位置で、小学校を早急に造ることが梁川の子供たちのためになると私は信じていません。

これら3件の条例改正は、平成23年度の職員給与改定について福島県人事委員会の職員給与等に関する勧告に準拠し、改定するため所要の改正を行いました。主な内容は、一般職員の給料月額について平均年間給与で0・23%減額改定をするため、給料表の引き下げ改定を行いました。給料月額の引き下げ改定を踏まえて、平成19年度実施の給与構造改革における経過措置額の算定基礎額についても1・07%引き下げ、連動する特定任期付職員の給料表についても引き下げ改定を行いました。

■補正予算

●平成23年度伊達市一般会計補正予算(第7号)

22億2210万1千円を増額し、予算総額を34億2560万2千円としました。

歳出の主なものは、東日本大震災に係る災害復旧事業として、消防団員等公務災害補償及び消防費、じゅつ金負担金7499万4千円、災害廃棄物処理事業4億4361万6千円、一部損壊住宅修繕費助成事業2億円などを計上し、また、放射能対策事業として、住宅除染事業1億6000万円、汚染土壌仮置き施設整備事業2億6000万円、学校施設等除染事業1億4000万円、都市公園等除染事業1億7500万円、果樹・農地除染事業7億8500万円、ゲルマニウム半導体検査機器導入経費2902万9千円、その他国・県補助事業等に係る経費を計上しました。

歳入の主なものは、地方交付税5億1057万7千円、災害廃棄物処理事業費補助金等の国庫支出金1億1667万6千円、除染対策事業補助金等の県支出金15億9371万円、市債1億1630万円を

■10校が通常どおりの屋外活動を実施中



丹治千代子 議員

Q しているのが14校、表土除去中1校、保護者の理解が得られていないのが2校です。

Q ホールボディカウンターによる内部被曝検査について伺います。

A ホールボディカウンターによる内部被曝検査を県で実施した人は230人、最終的には307人を予定しています。市で実施した人は158人、最終的には1400人を予定しています。ホールボディカウンターの購入については、買うことが目的で

Q ではなく、内部被曝検査がきちんとできればいいという観点から、いろいろ検討をしています。

増額し、市税1億2770万1千円を減額しました。また、債務負担行為については、福島県青果物価格補償事業負担金を追加し、繰越明許費については、旧亀岡邸及び霊山こどもの村児童館の災害復旧事業を設定しました。

Q 尿検査については、通常1ℓから2ℓ採らないと尿

●平成23年度伊達市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

A に入っている放射性物質が検出されにくい、基本的には1日の量を採らないと正確な数字が出ない、と専門家からの報告を受けて、実施しないことになりました。

交付額決定による普通調整交付金等の国庫補助金、療養給付費交付金、並びに一般会計繰入金金の保険基盤安定繰入金等について補正を行い、また、人件費の補正、保険給付費のうち、支払額の増額が見込まれる療養費等、並びに過年度分療養給付費負担金超過交付分返還金について補正したものであり、8670万5千円を増額し、補正後の予算総額を74億8854万5千円としました。

Q 妊婦に対する対策について伺います。

●平成23年度伊達市介護保険特別会計補正予算(第2号)

A 1月から3月にかけて健康相談会を予定しています。

Q 改めて再発防止とか、実際生じないんだということもきっちりさせていく必要があります。市長は、廃炉には反対ではないが、今はまだ早過ぎるという考えですか。

人事異動に伴う人件費の補正、介護保険法改正によるシステム改修委託料及び一般会計繰入金について補正したものであり、1553万3千円を増額し、補正後の予算総額を52億2698万1千円としました。

■福島原子力発電所の全て廃炉を



佐々木英章 議員

Q 私は廃炉という決断は、今の段階ではそこまで踏み込むというのいかながなものか。

A 少なくとも福島原発の事故の影響下にあつて、いろいろ対策を講じているところであり、結論はまだ出ていない訳で、そこを見極めるべきではないかと思っております。

Q 結論は同じですけれども、内容が違うと思うんです。

A 単純に廃炉というような、つまり廃炉というのは何を意味するかということなんです。原子力をどうするかという基本的な議論について、きちんとした見解といますか、考え方がないうちに、ただ廃炉にするというのは単純過ぎるということではないでしょうか。

●平成23年度伊達市公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)

受益者負担金、一般会計繰入金、人件費、水道移設補償費及び公債費の元金及び利子の財源について補正したものであり、65万円を減額し、補正後の予算総額を15億1302万5千円としました。

●平成23年度伊達市水道事業会計補正予算(第2号)

人件費の補正及び消費税等について補正したものであり、収益的支出を520万4千円増額し、補正

Q 伊達市の最大の復興のポイントは、全世界に安全・安心をどう発信するのかがです。放射能汚染の原因となった福島原発はすべて廃炉にし、二度と福島県から放射能の汚染が生じないこと

Q 復興していくためには、放射能の除染と同時に、改

■放射能・健康対策、各町に室内「遊び場」を



高橋 一由 議員

を旧5町単位に設置を進めてはいかかが、市長の見解を伺います。

A 体育館はありますが巨大遊戯施設のように、子供が遊べるようにはなっていません。

外で遊べない子供、雨天時、そして放射能の長期化の可能性や影響を恐れるお母さん方への心理的な配慮からも、一考を要する提案だと思いますので、予算や場所の問題も含め、検討させていただきま

Q 伊達市は「健幸都市」を目指していますが、放射能の影響で子供が安心して外で遊ぶことができません。子供の放射線対策とお年寄りも運動ができて健康長寿に繋がる、室内「遊び場」



東根市室内運動施設
タントクルセンター

■保原小学校建設問題について



菊地 邦夫 議員

等については完成する予定ですが、その後に施設内の機器の試運転やら、関係機関の検査を経て引渡しを受ける見通しになっています。また、表土の改善工事、校舎周辺の外溝工事は、来年の3月末までに完成する予定です。

Q 保原小学校建築の進捗状況について伺います。

Q 保原小学校の備品、用具などの調達方法や、契約状況について伺います。

A 11月末現在の進捗状況については、約85%という出来高となり、来年の1月には工事

A 約500種類の備品、消耗品については、大きく23

分類し、分割して発注を今急いでいるところです。

契約方法等については、基本的には伊達市の指名参加願を出している業者、指名参加の名簿に登載されている伊達市内の業者の方による指名競争入札により契約することとしています。

指名参加にならないような業種、物品等については、現在所管の財政課の契約検査室のほうで地元事業者の受注機会を拡大することとで、登録業者等について配慮をしながら、今後入札していきたいと考えています。

■人事

後の収益的支出を14億7568万円とし、また、資本的支出を11万円増額し、補正後の資本的支出を7億2177万7千円としました。

●人権擁護委員候補者の推薦意見

1名の人権擁護委員の任期満了に伴い、法務大臣に候補者を推薦するにあたり適任である。福地アイ子さん（伊達市保原町二井田）

■その他

●伊達市道路線の廃止

土地改良事業に伴う終点位置の変更等に伴い、2路線を廃止しました。

●伊達市道路線の認定

都市計画法の規定に基づき本市に帰属された道路の認定等に伴い、新たに11路線を認定しました。

●伊達市道路線の変更

河川整備事業に伴う起点位置の変更等に伴い、2路線の認定の変更をしました。

●伊達市国見町大枝小学校組合規約の変更

平成24年3月末日をもって解散する伊達市国見町大枝小学校組合の事務承継規定を組合規約に明記するため、地方自治法の規定により、可決しました。

●工事請負契約の締結

旧保原小学校解体工事の請負契約を締結することについて、伊達市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例により、可決しました。

「放射線」対策について



大條 一郎 議員

入して、市民の移動の負担を軽減し身近な場所で測定すべきではないでしょうか。

A 誤解のないように申し上げます。ホールボディカウンターは購入しないということを決めたわけではありません。今後の状況を勘案しながら考えます。

Q 尿検査の実施について伺います。

A 尿検査には、大量の尿が必要になること、体調によってばらつきがあり、放射性物質が出なかつたからといって安心できないことがあります。当面は、ホールボディカウンターによ

る検査を中心に実施したいと考えています。

「伊達市暴力団排除条例」の制定について

Q 県において、7月1日に福島県暴力団排除条例が制定されました。本市でも市民の安全な生活を守り、安心して暮らしていたために、伊達市暴力団排除条例の制定について、所見を伺います。

A 暴力団排除機運を一層高め、伊達市から暴力団を排除するためにも、早急に条例制定に向けて準備を進めていきたい。できれば、次の3月定例議会に提案をしたいと考えています。

■今後の廃棄物処理について



佐々木 彰 議員

ど、今後の廃棄物処理について質問します。

A 伊達地方衛生処理組合の今年度4月から10月までの焼却量は前年対比33・2%の増となっております。今後除染により

Q 現在、瓦礫をはじめとする震災に伴う廃棄物、除染による廃棄物が通常と比較し多くの量が排出されています。焼却炉や埋め立て処分場の短命化への対応、除染による廃棄物への対応な

大量に排出される枝葉などの対応として、大規模な焼却施設であれば認可を受けるのに2から3年かかると言われており、焼却量が100t/日以下であれば厳しい法規制を受けることなく臨時的に認めることは可能だという県の見解

があります。焼却施設の建設についての設置場所、焼却炉の能力、放射性物質を飛散させないなどの性能も含め、庁内にプロジェクトを設置しました。既に稼動している仙台市の事例などを参考として、設置費用が20から30億円と言われており国・県の補助対象の確認などを含め検討しています。

震災瓦礫について1万tは処理場に搬入が済んでおり、市内14か所に仮置きされている1万3千tについては福島県と福島県産業廃棄物協会が災害廃棄物の協力に関する協定を締結し24年3月末までに処分する予定となっております。

●財産の取得

保原小学校児童用机及び椅子等を取得することについて、伊達市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例により、可決しました。

■議員発議

●伊達市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

市議会議員の報酬は、月の末日以外の日に退職した場合でも、その月は1か月分が支給されることになっていましたが、これを見直し、死亡した場合を除き、その日までの日割り計算で支給することに改正しました。また、期末手当について刑事事件による禁錮以上の刑に処せられた場合等の支給制限や、刑事事件による起訴又は逮捕の場合の支給一時差止処分等について、新たに規定を設けました。

●原子力災害による固定資産税の免除と財源補填に関する決議

東京電力福島第一原子力発電所で発生した事故は、今なお収束せず、除染等の実施により放射線量が低下し健全な再生が図られるまでの間、汚染された土地・建物にかかる課税は困難であり、市民の理解も得られないことから、国においては固定資産税を免除すること。減収分については、その財源を補填するよう、決議しました。(関連12ページ)

●原子力災害による平成23年産米に関する意見書

東京電力福島第一原子力発電所の事故による、平成23年産米出荷停止地区の全量の買い上げと風評被害対策及び損害賠償に万全を期すよう強く要望する意見書を可決し、関係大臣に送付しました。(関連12ページ)

議会一口メモ

あなたの声を議会へ

住民の権利として、地方公共団体や地方議会などに対し要望や希望を述べる請願書を出すことができます。

請願の取り扱い

議会に提出された請願は、内容により所管する常任委員会で審査され、本会議において採択・不採択を決定します。結果は、請願者に通知します。

請願書の出し方

表紙には請願件名および紹介議員の署名を記載し、さらに、本文では趣旨・提出年月日・請願者の住所・氏名（法人の場合は名称と代表者の氏名）を記載し、押印のうえ議長あてに提出してください。

- 請願は、1つの案件ごとに1請願書として作成し、2つ以上の案件を1つの請願書に記載しないようにしてください。
- 必要に応じて位置案内図を添付してください。
- 請願書は次の様式により、できれば横書きとしてください。

| 表紙 | 本文 |
|--------------------------|---------------------------|
| ○○○に関する請願書 | (件名)○○○○○○○ |
| | 請願の趣旨 何々…………… …………… |
| | 平成 年 月 日 市議会議長あて |
| 紹介議員 氏 名 ㊟ (署名又は記名捺印) | 住所 (代表者の) 氏名 ㊟ 外 名 |

(注意)

請願は3月、6月、9月、12月の年4回開催される市議会定例会で審査されます。提出期限は原則、定例会開会の日の9日前正午となっています。議会事務局にお問い合わせの上、早めに提出してください。

陳情書の出し方

陳情書は、請願書と同様に提出してください。紹介議員は必要ありません。

【お問い合わせ】伊達市議会事務局
電話番号：024-575-1217 FAX番号：024-575-5339
伊達市議会のホームページに掲載しています。

市道岡代・東野崎線の舗装工事について



半澤 隆 議員

Q この道路を利用する通行人や車両の安全確保、精密部品や製品の仕入・出荷の面でも、早急に舗装をすべきと思いますが、この道路についての舗装計画はあるのかどうか。また、道路

A 舗装をするための予算額はどのくらいなのか伺います。当該道路は、工業団地内での道路で道路整備計画に位置付けされていますが、整備時期、財源等の具体的な方針が決まっています。大型車両が頻りに通行しますので安全確保や製品の保全等の面から、また、もう一方では放射能の除染効果の観点から道路の改良舗装は必要と認識しています。今後、道路整備計画の中で実現に向けて努力したいと考えております。また、予算額は延



市道岡代・東野崎線の未舗装区間

長232mで、約3470万円の見込みです。

3月定例議会の予定

- 3月8日(木)午前10時に招集される予定です。伊達市議場(伊達市役所保原本庁 議会棟3階)
 - ※日程は予定です。日程が前後する場合がありますので、議会事務局にお問い合わせください。
- 【電話024-575-1217】

議会を傍聴してみませんか

- 受付簿に氏名等記入だけでの簡単な手続きで、議会傍聴ができます。お気軽においでください。
- 団体が傍聴される場合は、事前に議会事務局へご連絡ください。

議会映像を録画配信しています

- 議会映像を録画によりインターネット配信をしています。ご覧になる方は、伊達市議会ホームページにアクセスし、「議会中継」をクリックしてください。